

Doen jou veld-oudit nou

Vroegtydige beheer
maak 'n verskil

Lente bring meer as groen gras

Benut die seisoen se
geleenthede

Hou jou groen goud skoon:

Onkruidbeheer in
lusernweidings

Alles oor VEILINGS

Moenie die

KALENDER PLANT NIE

Die regte tyd maak die verskil

Contents

- 5** Moenie die kalender plant nie
- 10** Bek-en-kloseer: Jou plaashek is steeds jou eerste verdedigingslinie
- 15** Doen jou veld-oudit nou
- 21** Elke millimeter tel
- 26** Damvlakke
- 28** Lente bring meer as groen gras
- 33** Kan Jou 2026/27-Begroting 'n Droë Seisoen Oorleef?
- 38** Brandgereed voor die hitte kom
- 43** Hou jou groen goud skoon:
- 47** EZE-GRAZE POEIER – Hou jou diere in tip-top kondisie tot die eerste reën
- 51** El Niño is Hier: Jou 30-Dae Plaasplan Vóór Oktober
- 56** Die klein onderdeel wat jou hele plantvenster kan kos
- 59** Top 5 Hilariese Google-vrae
- 62** Water is jou duurste inset hierdie somer
- 67** Interessante Feite
- 68** Alles om Veilings
- 81** Resep: Suurlemoen Yskastert
- 82** Markpryse
- 83** VORIGE Uitgawe

Redaksionele & Publikasiekennisgewing

Artikels wat in FARMhere verskyn, word saamgestel deur die BOERhier / FARMhere-redaksiespan, en waar van toepassing, in samewerking met ons gewaardeerde adverteerders en bydraers uit die landboubedryf.

Ontwerp, uitleg en samestelling word deur BOERhier / FARMhere behartig, terwyl bemaking en kliëntedienste deur ons toegewyde span bestuur word.

Alle inhoud wat in BOERhier / FARMhere gepubliseer word, word deur kopiereg beskerm. Alle regte word streng voorbehou. Geen materiaal mag sonder vooraf skriftelike toestemming gereproduseer, versprei of herpubliseer word nie.

Kontak Ons

Vir redaksionele, advertensie- of algemene navrae:

Tel: 073 895 6392

E-pos: info@boerhier.co.za

Web: www.boerhier.co.za

Web: www.farmhere.co.za

Vrywaring

Hoewel alle redelike pogings aangewend word om akkurate en relevante inligting te publiseer, aanvaar FARMhere en BOERhier geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of besering wat voortspruit uit die gebruik van, of vertrou op, produkte, dienste, advertensies of inligting wat in hierdie publikasie verskyn nie.

Advertensies en inhoud wat deur eksterne bydraers verskaf word, moet nie noodwendig as 'n onderskrywing of aanbeveling deur die uitgewer beskou word nie. Lesers word aangemoedig om hul eie navorsing te doen en, waar toepaslik, professionele advies in te win voordat hulle produkte aankoop, diensverskaffers aanstel of optree op grond van inligting wat in artikels of advertensies vervat is.



Klik op die pyltjie vir die inhoud bladsy



Klik op die ikoon om die video te kyk



Klik op hierdie ikoon vir meer inligtingskakels



REDAKTEURSNOTA



Kennis. Inspirasie. Vertroue.



Beste Lesers,

Terwyl ons die wintermaande agterlaat en die **lente** nader,

Met die aanbreek van Oktober staan Suid-Afrikaanse boere weer op de drumpel van 'n nuwe produksieseisoen – 'n tyd van verwagting, beplanning en belangrike besluite.

Op die plaas word minaan toeval oorgelaat. Grond word voorberei, planters nagegaan, misstowwe en chemikalieë vuldigbestel en personeel en diere word reggesit. In 'n wêreld waar klimaatsverandering en ekonomiese druk al hoe meer realiteit word, is behoorlike beplanning en risikobestuur deurslaggewend.

Juis daarom het ons hierdie uitgawe van **BOERhier** saamgestel met die doel voor oë om kennis te deel wat nie net gelees word nie, maar praktyk op die plaas kan word.

Met die onsekerheid rondom die 2026/27-somerreënseisoen kyk ons na grondvogbewaring, die regte plantbesluite, produkbegeleiding en watersbestuursopsies. Ons fokus ook op veilresultate, markneigings, bek-en-klouseer-voorbereiding en plaagbeheer – alles sake wat direk 'n boerdery se volhoubaarheid en winsgewendheid kan beïnvloed.

Ons kyk verder na brandgereedheid en die noodsaaklikheid van 'n daaglikse voorseisoenoudit van trekkers, planters, spuite en ander kritieke toerusting.

Landbou leer ons voortdurend dat ons nie alles kan beheer nie. Ons kan nie bepaal wanneer die reën val, hoe die mark beweeg of wat môre bring nie. Ons kan egter voorberei, verantwoordelik bestuur, bytyds aanpas en met wysheid besluite neem.

Mag hierdie uitgawe vir u waardevolle kennis, nuwe insig en praktiese hulpmiddels bied vir die seisoen wat voorlê.

Ons wens elke produsent 'n veilige, gesonde en voorspoedige seisoen toe.

Lizelle Little
Redakteur | **BOERhier**

Tot eer van God in alles wat ons doen.

DIE MENSE RONDOM JOU VORM DIE RIGTING VAN JOU LEWE

*Die invloed van jou binnekring raak jou denke,
jou besluite en uiteindelik jou lewenspad.*

Die mense met wie ons onself omring, is belangriker as wat ons soms besef. Hulle beïnvloed hoe ons dink, hoe ons praat, wat ons aanvaar en uiteindelik ook die besluite wat ons neem.

Spreuke 13:20 leer ons dat iemand wat saam met wyse mense wandel, self wys word, maar dat verkeerde geselskap skade kan bring. Dit is 'n eenvoudige beginsel, maar een met groot gevolge: ons omgewing vorm ons.

Wanneer jy voortdurend omring word deur mense wat negatief praat, maklik opgee, skinder, kompromieë maak of jou geloof afbreek, begin daardie denke mettertyd normaal voel. Daarom waarsku **1 Korintiërs 15:33** dat slegte geselskap goeie karakter kan bederf.

Maar dieselfde beginsel werk ook positief.

Wanneer jy jouself omring met mense wat God eerste stel, eerlik met jou praat, jou aanmoedig om te groei en jou verantwoordbaar hou, begin hulle jou help om sterker besluite te neem.

*Beter mense.
Sterker gemeenskappe.
'n Mooier môre.*

Spreuke 27:17 gebruik die beeld van yster wat yster slyp. Ware vriende behoort mekaar nie net gemaklik te laat voel nie, hulle behoort mekaar skerper, wyser en sterker te maak.

Psalm 1 wys ook hoe belangrik invloed is. Die persoon wat nie sy lewe laat lei deur verkeerde raad nie, maar vreugde vind in God se Woord, word vergelyk met 'n boom wat langs water geplant is — gevestig, vrugbaar en standvastig.

Dit beteken nie dat ons net met perfekte mense moet omgaan nie. Niemand is perfek nie.

Maar ons moet vra:
*Wie het toegang tot my hart?
Wie se raad dra gewig in my besluite?
Bring hierdie mense my nader aan God,
of stadig verder weg?*

Hebreërs 10:24–25 herinner gelowiges om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke.

Kies daarom jou binnekring met wysheid.

Die regte mense sal nie altyd vir jou sê wat jy wil hoor nie. Hulle sal jou help om te hoor wat jy nodig het om te hoor.

Want jou geselskap beïnvloed jou gedagtes. Jou gedagtes beïnvloed jou besluite. En jou besluite bepaal uiteindelik die rigting waarin jou lewe beweeg.

Omring jouself met mense wat jou nader aan God, wysheid, waarheid en jou roeping trek.

*Goede mense
maak 'n beter môre
moontlik.*

*'n Mens wat
met wyse mense
omgaan, word
self wys.*

— Spreuke 13:20

Tot eer van God in alles wat ons doen.



Moenie die kalender plant nie

Plant wanneer die grond, vog en temperatuur gereed is – nie bloot omdat Oktober aangebreek het nie

Die planter staan reg. Die saad is in die stoor. Kunsmis is bestel. Die eerste reën val – en skielik voel dit asof elke boer in die distrik op dieselfde dag móét begin plant.

Maar 'n paar millimeter reën en 'n datum op die kalender is nie genoeg rede om honderde duisende rande se saad en insette in die grond te sit nie.

Met El Niño-toestande wat volgens die Departement van Landbou en die Suid-Afrikaanse Weerdiens deur die 2026/27-somerseisoen kan voortduur, is planttyd hierdie jaar 'n bestuursbesluit wat besonder versigtig geneem moet word. Die regering waarsku oor die moontlikheid van ondernormale somerreën en hoër temperature en raai produsente spesifiek aan om binne geskikte plantvensters te bly, grondvog te bewaar en kultivars vir warmer en droër toestande te oorweeg.

Die belangrike vraag is dus nie net: **“Het dit gereën?”**

Dit is:



“Is daar genoeg vog, hitte-eenhede en tyd oor om hierdie gewas suksesvol deur sy hele groeisyklus te neem?”

Die eerste reën is nie altyd die plantreën nie

Een van die grootste versoekings aan die begin van die somerseisoen is om ná die eerste goeie bui te plant.

Die boonste paar sentimeter grond kan klam lyk, terwyl die profiel daaronder steeds onvoldoende vog bevat. Indien saad ontkiem en opvolgreën bly weg, kan jong saailinge vinnig onder vogstremming kom.

Graan SA beklemtoon dat korrekte plantdatums belangrik is, maar dat produsente ook moet wag totdat daar voldoende vog vir ontkieming is. Die organisasie waarsku verder dat beide te vroeë én te laat aanplantings opbrengspotensiaal kan benadeel.



Kyk dus verder as die oppervlak.

Steek 'n graaf in die grond. Ondersoek die profiel. Kyk hoe diep die vog beweeg het en hoe vinnig die grond uitdroog.

'n Reënbui kan jou 'n groen oppervlak gee sonder dat dit vir jou 'n veilige plantprofiel gee.

Temperatuur tel ook

Mielies is 'n warmseisoengewas.

Die Landbounavorsingsraad se mielieproduksieriglyne meld dat by baie lae temperature feitlik geen ontkieming of groei plaasvind nie en dat temperatuur 'n belangrike faktor in vestiging is. Plantdiepte moet ook volgens grondtipe en omstandighede aangepas word; ARC se algemene riglyn vir mielies is ongeveer 5 tot 10 cm, met vlakker plant in swaarder gronde as in sandgrond.

Dit beteken dat 'n land nat genoeg kan wees, maar steeds nie noodwendig optimaal vir plant is nie.

Die doel is vinnige, egalige opkoms.

Wanneer sommige plante vinnig opkom en ander dae later verskyn, begin kompetisie binne dieselfde ry reeds vroeg. 'n Mooi uniforme stand begin dus lank voordat die eerste blaar bo die grond sigbaar is.

Jou plantvenster hang af van waar jy boer

Daar bestaan nie een Suid-Afrikaanse mielieplantdatum nie.

Volgens Graan SA se produksietoestande-riglyne verskil die optimale vensters sterk tussen produksiegebiede.

Vir mielies word ongeveer 1 Oktober tot 15 November vir Mpumalanga en Gauteng aangedui. In die Oos-Vrystaat wissel riglyne ongeveer van 1 Oktober tot middel/einde November, terwyl die Noordwes-Vrystaat en Noordwes se optimale vensters eers ongeveer middel November begin. Limpopo, KwaZulu-Natal en die Noord-Kaap het weer hul eie vensters.

Dieselfde geld vir sojabone en sonneblom.

Dit is presies waarom die buurman se planter nie jou plantsein behoort te wees nie.

'n Boer in Bethal en 'n boer naby Lichtenburg kan op dieselfde dag dieselfde weerkartaart sien, maar hulle produksiebesluite behoort nie noodwendig dieselfde te wees nie.

Plant vir blom, nie net vir opkoms nie

'n Plantdatum moet nie net beoordeel word op hoe goed die saad gaan ontkiem nie.

Dink vooruit na die gewas se mees sensitiewe stadiums.

ARC beklemtoon by mielies dat planttyd so bestuur moet word dat die blomstadium, wanneer die plant besonder sensitief vir hitte- en waterstremming is, sover moontlik nie met 'n tipiese midsomerdroogte saamval nie.

Dit is 'n kritieke beginsel.

Die doel is nie om net 'n groen land te kry nie.

Die doel is om daardie land tot 'n ekonomiese oes te neem.

Wanneer die seisoen laat raak

Hier raak bestuursdissipline belangriker as emosie.

Wanneer voldoende plantvog eers laat kom, kan die antwoord wees om 'n korter groeilengte-kultivar te gebruik, plantdigtheid of gewaskeuse saam met jou landboukundige te heroorweeg, of sekere marginale lande glad nie te plant nie.

Graan SA waarsku dat laat aanplantings onvoldoende hitte-eenhede kan ontvang om die groeisyklus betyds te voltooi en dat laat gewasse ook groter ryprisiko kan dra.

In 'n El Niño-seisoen is "ek móét al my hectares plant" dus nie noodwendig 'n goeie strategie nie.

Soms beskerm die hectares wat jy nie plant nie jou wins beter as die hectares wat jy uit desperaatheid plant.



Die planter moet ook reg wees

Selfs perfekte grondtoestande kan nie 'n swak gekalibreerde planter regmaak nie.

Saadspasiëring, plantdiepte, ry-eenhede, drukwiele, saadmeters en planterspoed beïnvloed standvestiging.

Maak seker die planter lewer die populasie waarvoor jy betaal het.

Grawe ná die eerste paar rye saad oop. Meet plantdiepte. Kyk na spasiëring. Kyk of die saad goeie grondkontak het.

Tien minute se kontrole kan 'n seisoenlange fout voorkom.

Praktiese kontrolelys voordat die planter loop

- ☐ Bevestig jou streek en gewas se optimale plantvenster.
- ☐ Kontroleer die vogprofiel – nie net die boonste paar sentimeter nie.
- ☐ Meet grondtemperatuur op plantdiepte en volg jou gewas-/kultivarriglyne.
- ☐ Bestudeer die korttermynweervoorsig, maar baseer nie 'n groot kapitaalbesluit op een voorspelde reënboei nie.

- ❑ Bevestig kultivar se groeilengte en vereiste hitte-eenhede.
- ❑ Kontroleer saadkwaliteit en aanbevole plantestand.
- ❑ Kalibreer planter en kontroleer plantdiepte fisies in die land.
- ❑ Maak seker onkruid steel nie die bestaande grondvog voordat die gewas geplant word nie.
- ❑ Besluit vooraf wat jou laaste aanvaarbare plantdatum is.
- ❑ Het 'n Plan B indien reën te laat kom.

Wat moet ek hierdie week doen?

Maandag: Gaan staan fisies in elke land wat eerste geplant gaan word. Grawe die grond oop en kyk na die vogprofiel.

Dinsdag: Bevestig jou kultivars, groeilengtes en aanbevole plant-datums saam met jou saadverteenoordiger of landboukundige.

Woensdag: Kalibreer die planter vóór die druk begin.

Donderdag: Kontroleer onkruid, grondbedekking en vogverliese.

Vrydag: Werk jou plantvolgorde uit – beste lande eerste, marginale lande later.

Na die volgende reën: Moenie net na die reënmeter kyk nie. Gaan terug land toe en bepaal hoe diep daardie water werklik beweeg het.

Die boodskap vir 2026/27

'n Boer word nie betaal omdat hy eerste geplant het nie.

Hy word betaal vir die oes wat uiteindelik gestroop en verkoop word.

Moenie jou kalender plant nie. Plant jou grond, jou vogprofiel, jou streek en jou gewas se potensiaal.

In 'n onsekere seisoen is geduld nie passiwiteit nie.

Dit is risikobestuur.

Bronne gebruik

1. **Departement van Landbou, Republiek van Suid-Afrika** – [Agriculture on El Niño weather climate](#), 2 September 2026. Die departement verwys na die SAWS Seasonal Climate Watch van 31 Augustus 2026 en beveel grondvogbewaring, toepaslike kultivars en plant binne die korrekte plantvenster aan.
2. **Graan SA / Grain SA** – [Production Conditions Report](#), met streekspesifieke optimale plantvensters vir mielies, sojabone en sonneblom.
3. **Graan SA Farmer Development** – [Know the planting thresholds relevant to your growing seasons en Planting date impacts yield potential](#). Beide beklemtoon streekspesifieke plantdatums, voldoende grondvog, temperatuur en aanpassing indien plant vertraag word.
4. **Landbounavorsingsraad – ARC Grain Crops Institute** – [Maize Production](#). Bron vir mielietemperatuur, plantdiepte en die belang van blomtyd teenoor water- en hittestremming.

BOERhier Artikel

LEWENDEHAWE VERVOER

Betroubare & doeltreffende lewendehawe vervoer landswyd

**BETROUBAAR & DOELTREFFEND
LANDSWYD LEWENDEHAWE
VERVOER**



- ✓ Veilige & Humane Lewendehawe Vervoer
- ✓ Volledig Beveiligde Moderne Sleepwaens
- ✓ Vinnige & Professionele Diens
- ✓ Ervare & Betroubare Bestuurders

Laaivermoë:

- **Skape en Bokke:** 350–750 diere
- **Beeste:** +50 Koeie
+100 Kalwers



GEBASEER IN BENONI



072 253 6109

ONS SORG VIR JOU DIERE, SODAT JY MET 'N GERUSTE HART KAN BOER.

Beskerm Jou Wateropberging met **Hoë-Gehalte Voerings!**



Hoë Gehalte Materiale

Ons gebruik slegs die beste kwaliteit vóerings vir duursaamheid en betroubaarheid.



Professionele Installasie

Ons ervare span verseker deskundige installasies wat aan jou behoeftes voidoen.



Aangepaste Oplossings

Ons bied op maat gemaakte vóerings vir damme van alle gróottes en vorms.



Onderhoud & Herstel

Ons bied gereelde onderhoud en herstel van bestaande vóerings.



DAMLININGS
— WATER IS LIFE —



Bel Ons Vandag Vir 'n Gratis Kwotasie!



076 062 4272



info@damlinings.co.za



www.damlinings.co.za

When to feed a protein lick

- After the first frost
- On dry grass
- After 2-3 weeks on crop residues

Advantages

- Prevents mass loss
- Maintains body condition
- Promotes optimal placental growth in pregnant animals

Wanneer word 'n proteïen-lek voorsien?

- Na die eerste ryp
- Volwasse droë gras
- Na 2-3 weke op oesreste

Voordele

- Voorkom massaverlies
- Handhaaf liggaamskondisie
- Optimale plasentagroei in dragtige diere



60 YEARS
JAAR

More than 60 Years of Outstanding Products & Services
Meer as 60 Jaar van Uitstaande Produkte & Diens



Voermol

Bek-en-klouseer: Jou plaashek is steeds jou eerste verdedigingslinie

*'n Entstof help beskerm
– maar biosekuriteit
bepaal steeds wat jy op
jou plaas toelaat*



'n Vragmotor draai by jou hek in. Hy was vroeër die dag by 'n ander plaas. 'n Handelaar kom kyk na beeste. Werkers besoek familie waar daar ook vee aangehou word. Nuwe diere word by 'n veiling gekoop. 'n Kontrakteur bring toerusting vanaf 'n ander eiendom.

Nie een van hierdie dinge beteken noodwendig dat bek-en-klouseer saam met hulle arriveer nie.

Maar elke beweging tussen plase is 'n potensiële biosekuriteitskakel.

Dis is waarom Suid-Afrikaanse veeprodusente nie kan aanvaar dat die uitbreidings van die 2026-inentingsprogram beteken dat biosekuriteit minder belangrik geword het nie. Teen 4 September het regering en die privaat sektor volgens SAnews meer as 23 miljoen dosisse FMD-entstof ingevoer, terwyl primêre en boosterinentings landwyd

voortgaan. Tog beklemtoon die owerhede steeds streng biosekuriteit en bewegingsbeheer.

Die beginsel is eenvoudig:

**Inenting is 'n verdedigingslaag.
Jou plaashek is nog een.**

Verstaan die vyand

Bek-en-klouseer, of FMD, is 'n hoogs aansteeklike virussiekte wat spleethoewige diere soos beeste, skape, bokke en varke kan affekteer. Die regering se 2026 Routine Vaccination Scheme beskryf tipiese tekens soos koors en blasies in die bek en om die hoewe. Diere kan gevolglik speeksel, sukkel om te eet of mank raak.

Die gevaar is dat 'n dier nie altyd siek lyk wanneer hy reeds 'n risiko verteenwoordig nie.

Die Departement van Landbou



het voorheen gewaarsku dat die inkubasietydperk ongeveer 2 tot 14 dae kan wees. Daarom kan 'n nuut aangekoopte dier aanvanklik klinies normaal lyk.

Dit is presies waarom “hy lyk gesond” nie voldoende biosekuriteit is nie.

Die 28-dae-reël is nie net ’n goeie idee nie

Nasionale bewegingsbeheer-vereistes bepaal dat die beweging van beeste, skape en bokke deur die vereiste dokumentasie vergesel moet word, waaronder ’n verklaring vanaf die oorsprong en ’n onderneming by die bestemming dat die diere vir minstens 28 dae geïsoleer sal word voordat hulle by die hoofkudde gevoeg of verder verskuif word.

Dit beteken nuwe diere behoort nie van ’n trok af direk tussen jou bestaande teelkudde te stap nie.

’n Afsonderingskamp moet waar moontlik sy eie water- en voerfasiliteite hê. Beweging van mense en toerusting tussen die isolasie-area en die hoofkudde moet beheer word.

Gebruik die tyd om diere daaglik waar te neem.

Kwarantyn koop jou tyd – en tyd kan die verskil wees tussen een verdagte dier en ’n plaasprobleem.

Weet wie deur jou hek kom

Goeie biosekuriteit begin lank voordat iemand by die kraal kom.

Hou ’n besoekersregister. Teken die persoon of voertuig se aankomstyd, kontakbesonderhede, rede vir die besoek en, waar relevant, die vorige plek van vee-kontak aan.

Vra veevervoerders waar die voertuig laas was.

Beperk onnodige voertuie in produksie- en kraalareas. Waar voertuie móét inkom, moet die plaas se skoonmaak- en ontsmettingsprotokol konsekwent toegepas word.

Dieselfde beginsel geld vir laaibanke, veehanteringstoerusting, halters, mobiele krale en toerusting

wat tussen eiendomme beweeg.

Biosekuriteit werk nie wanneer dit net toegepas word nadat ’n buurplaas ’n probleem rapporteer nie.

Die veiling begin by die plaas van oorsprong

Die Junie 2025-beheermaatreëls bevat spesifieke vereistes rondom dierebyeenkomste soos veilings en skoue. Die dokumentasie vanaf die plaas van oorsprong moet onder meer rekening hou met enige vermoede van ’n beheerde dieresiekte, en diere behoort nie vanaf ’n eiendom wat onder toepaslike kwarantyn of veteriniêre bewegingsbeperkings staan, aangebied te word nie.

Vir kopers beteken dit:

Moenie net na die bul kyk nie.

Kyk na die papierwerk en oorsprong ook.

Traceerbaarheid is nie administrasie ter wille van administrasie nie. Wanneer ’n uitbreking ondersoek word, moet owerhede kan vasstel waar diere vandaan gekom het, waarheen hulle beweeg het en met watter ander diere hulle kontak gehad het.


Identifikasie en akkurate rekords beskerm dus die hele waardeketting.

Wat as jy verdagte tekens sien?

Moenie ’n verdagte dier laai en elders heen neem “om te kyk wat fout is” nie.

Isoleer die situasie en kontak jou privaat veearts en/of staatsveearts onmiddellik. FMD is ’n beheerde en aanmeldbare siekte. Op ’n eiendom waar FMD vermoed of bevestig word, kan kwarantyn, bewegingsbeperkings, biosekuriteitsmaatreëls en verdere veteriniêre beheer ingestel word.

Die Departement het ook ’n nasionale FMD-ondersteunings-



en rapporteringstelsel beskikbaar gestel vir simptome, bewegingsbeheer, permitte, entstofinligting en biosekuriteitsadvies.

Moenie aanneem inenting vervang die hek nie

Suid-Afrika se inentingsveldtog het gedurende 2026 dramaties opgeskaal. Teen begin September het Noordwes byvoorbeeld vir die eerste keer sedert Desember 2025 ’n week sonder nuwe aangemelde FMD-gevalle beleef, terwyl meer as 1,4 miljoen diere daar reeds ingeënt was. Die provinsie het egter terselfdertyd gewaarsku dat produsente waaksaam moet bly en streng biosekuriteit moet handhaaf.

Die Wes-Kaap het teen 2 September gerapporteer dat ongeveer 82% van sy beeskudde

'n primêre dosis ontvang het, met boosterinenting reeds aan die gang – maar ook daar bly biosekuriteit deel van die strategie.

Die boodskap is dus nie “inenting óf biosekuriteit” nie.

Dit is inenting én biosekuriteit én bewegingsbeheer én traceerbaarheid.

Praktiese plaashek-kontrolelys

Kontrole vir hierdie week

- ☐ Is daar 'n besoekers- en voertuigregister by die plaas?
- ☐ Weet personeel wie sonder toestemming by vee mag kom?
- ☐ Het nuwe vee 'n behoorlike 28-dae-isolasie-area?
- ☐ Word vereiste bewegingsdokumentasie nagegaan?
- ☐ Is vee-identifikasie en rekords op datum?
- ☐ Is voertuig-, skoene- en toerustinghigiëne vasgelê?
- ☐ Het personeel foto's/opleiding oor verdagte FMD-tekens ontvang?
- ☐ Is jou veearts en staatsveearts se kontakbesonderhede beskikbaar?
- ☐ Weet personeel dat verdagte diere nie verskuif moet word nie?

- ☐ Is jou inentings- en boosterrekords op datum?

Wat moet ek hierdie week doen?

- ☐ **Maandag:** Stap van die plaashek tot by jou krale en identifiseer elke plek waar 'n mens, voertuig, dier of stuk toerusting moontlik 'n siekte kan inbring.
- ☐ **Dinsdag:** Maak jou isolasiekamp gereed vóór jy weer vee koop.
- ☐ **Woensdag:** Gaan alle diere-identifikasie en bewegingsrekords na.
- ☐ **Donderdag:** Bespreek jou kudde se FMD-inenting en boosters met jou veearts of staatsveearts binne die huidige amptelike program.
- ☐ **Vrydag:** Lei elke werker op om speeksel, bekletsels, hoeweletsels en skielike mankheid onmiddellik te rapporteer.

En sit een reël by die hek:

Geen onbekende beweging gaan ongemerk deur nie.

Die kernboodskap

Die sterkste biosekuriteitsplan is nie noodwendig die duurste een nie.

Dit is die een wat elke dag toegepas word.

Wanneer bek-en-klousee reeds op nasionale vlak enorme ekonomiese

en logistieke druk veroorsaak het, is die vraag nie of 'n individuele boer die hele siekteprobleem kan oplos nie.

Die vraag is:

Kan ek voorkom dat my eie plaas die volgende skakel in die ketting word?

En dit begin steeds by die plaashek.

Bronne

1. Departement van Landbou – Routine Vaccination Scheme for Foot and Mouth Disease, Government Gazette, 4 Mei 2026. Die skema beskryf FMD, die vatbare diergroepe en die nasionale raamwerk vir roetine-inenting.
2. South African Government – New national FMD control measures, 25 Junie 2026; Government Gazette, 8 Julie 2026. Die nuwe geïntegreerde raamwerk bestuur uitbrekings van opsporing tot herstel.
3. Government Gazette, 13 Junie 2025 – Movement control for cloven-hoofed animals. Bron vir oorsprongsverklarings, bestemmingsondernemings en die 28-dae-isolasievereiste.
4. Department of Agriculture – FMD Reporting System. Amptelike ondersteuning oor simptome, bewegingsbeheer, permitte, enting en biosekuriteit.
5. North West Department of Agriculture and Rural Development, 1 September 2026 en Western Cape Department of Agriculture, 2 September 2026 – jongste provinsiale inentings- en biosekuriteitsopdaterings.

BOERhier Artikel

Die Kyron Agri Oplossing vir Omvattende Lewerslak Beheer



Produk naam: Trine Plus 19,5 % Registrasienommer: G3814 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Elke 1 ml bevat: Levamisool 2,5 % m/v, Triklabendasool 12,0 % m/v. Uitvoerlande: Botswana - SV21046/1A (SPS); Namibië - V14/18.1.2/1244 (NSO). Produk naam: Levogy 5,9 % Registrasienommer: G4148 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Elke 1 ml bevat: Levamisool hidrochloried 2,5 % m/v, Oksiksisanied 3,4 % m/v. Produk naam: Ovi Dose 3 Registrasienommer: G3916 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Samestelling: Ivermektiin 0,2 % m/v, Triklabendasool 10,0 % m/v, Levamisool 8,0 % m/v. Uitvoerlande: Namibië - V13/18.1.8/1188 (NSO). Produk naam: Ovi Dose 4 Registrasienommer: G4341 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Samestelling: Fosklorienol 2,50 % m/v, Levamisool 4,30 % m/v, Aklatsiel 3,75 % m/v, Verrakleen 0,16 % m/v, Natrium salisielat 0,11 % m/v, As Selenium basis 0,37 mg / ml, Kobalt chloried 0,10 % m/v, As Kobalt basis 0,70 mg / ml. Uitvoerlande: Namibië - V14/18.1.8/1247 (NSO). Produk naam: Ivermax - Iruka Registrasienommer: G4224 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Samestelling: Ivermektiin 1 % m/v, Kloranil 16 % m/v. Produk naam: Endoject-Fluke Registrasienommer: G3448 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Samestelling: Kloranil 7,5 % m/v. Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Pty) Ltd, Co. Reg. No. 2054/021847/07, Unit 45C, 45 Parkview Street, Highway Business Park, Roobolstraal Est. 31, Centurion, 3157, South Africa.

NAMPO KAAP 2018–2026

Groeitabel van besoekers en uitstallers

Van 'n belowende debuut in 2018 tot rekordjare, pandemie-onderbrekings en 'n steeds sterk 2026 – sô het NAMPO Kaap oor die jare gegroei.

Jaar	Besoekers	Uitstallers	Nota
2018	16 000	350	Debuutjaar in Bredasdorp
2019	20 250	400	Sterk groei in jaar 2
2020	Geen ekspo	Geen ekspo	COVID-19-onderbreking
2021	Geen ekspo	Geen ekspo	COVID-19-onderbreking
2022	32 640	500+	Terug ná die pandemie
2023	34 635	520 maatskappye (650 stande)	Rekord op daardie stadium
2024	45 894	542	Nuwe groeisprong
2025	49 326	580	Rekordjaar
2026	±38 000–40 000*	500+ (600 uitstalruimtes)	Voorlopige bywoning

Besoekersgroei oor tyd



Vinnige feite



Eerste NAMPO Kaap:
2018



Geen ekspo in 2020
en 2021 weens
COVID-19



Hoogste besoekersgetal:
49 326 in 2025



2026 het steeds meer
as 500 uitstallers gehad



Bronne: Grain SA / NAMPO Kaap; SA Graan/Grain; Grain SA Jaarverslag 2023; Grain SA Jaarverslag 2024; Grain SA Jaarverslag 2025.

*2026-besoekersgetal was ten tyde van samestelling nog voorlopig en nie finaal geoudit nie.

On Olie

WARM WATER DONKIE

**150
LITER**



MAAK WARM WATER
MET OU OLIE!



HERWIN OU OLIE
BESPAAR GELD!



IDEAAL VIR:
STORT, WAS &
ANDER BEHOEFTES!



STERK, DUURSAAM
& PLAASLIK
VERVAARDIG!

WARM WATER,
LAE KOSTE!
SLIM KEUSE!

KONTAK

ANTON GILFILLAN



082 771 8407



VERVAARDIG IN
**MIDDELBURG,
MPUMALANGA**



58 ZUID STRAAT

PERFEK VIR
PLAAS,
WERKSWINKEL,
KAMP &
HUISE!

Doen jou veld-oudit nou

Moenie dat die eerste groen gras jou flous nie – groen beteken nie noodwendig genoeg kos nie

Die eerste lentereën verander 'n plaas amper oornag.

Na maande van vaal winterveld begin groen punte tussen die ou gras verskyn. Die kampe lyk skielik beter. Beeste soek die vars groei uit en dit is maklik om te dink: “Die winter is verby – die veld het gedraai.”

Maar juis hier kan 'n duur fout gemaak word.

Daardie eerste groen groei beteken nie noodwendig dat daar reeds genoeg droëmateriaal, voldoende voerreserwe of herstelte veld is om die huidige veebelading te dra nie.

Die Agricultural Research Council (ARC) beskryf natuurlike veld as een van Suid-Afrika se belangrikste én goedkoopste bronne van veevoer, maar benadruk dat reënval, temperatuur, veldtoestand, beweidingsdruk en veebelading saam bepaal hoeveel voer werklik beskikbaar is. In 'n jaar met groter klimaatsrisiko moet veldtoestand, drakrag en voervloeibeplanning dus aktief bestuur word.

Met El Niño-toestande wat volgens die Departement van Landbou na verwagting deur die



2026/27-somer sal voortduur, word veeboere spesifiek aangeraai om dieregetalle binne die veld se drakrag te hou, oorbeweiding te vermy, rotasiebeweiding toe te pas en aanvullende voer en voldoende waterpunte te beplan.

Die eerste groen groei kos die plant energie

'n Grasplant begin nie elke lente van nul af nie.

Wanneer nuwe groei begin, gebruik die plant reserves wat in die wortelstelsel opgebou is. Die ARC se klimaatslim veldbestuurriglyne verduidelik dat lenterus juis bedoel is om genoeg blaarontwikkeling toe te laat sodat fotosintese plaasvind en die plant die reserves kan vervang wat tydens die aanvanklike lentegroei gebruik is.

As diere daardie eerste sagte groen blare herhaaldelik afvreet voordat die plant behoorlik herstel het, kan dit die veld se herstel en toekomstige produksie benadeel.

Die beginsel is dus eenvoudig:



Die eerste groen gras moet eers 'n grasplant word voordat dit 'n volwaardige voerbank kan word.

Kyk na meer as net die kleur van die kamp

'n Ware veld-oudit vra meer as: “Is dit groen?”

Die ARC se veldtoestandevaluering kyk onder andere na plantspesies, samestelling, plantbedekking, veldproduktiwiteit en die voorkoms van onkruid of indringerplante. Gereelde evaluering help bepaal of die huidige veebelading volhoubaar is en of dieregetalle aangepas moet word.

Loop dus fisies deur die kampe.

- Is daar baie kaal grond?
- Is die gewenste meerjarige grasse nog dominant?
- Word sekere smaaklike kolle oor en oor afgewei?
- Is ongewenste spesies besig om toe te neem?
- Is daar voldoende ou materiaal om grond teen hitte, afloop en erosie te beskerm?

'n Kamp kan van 'n afstand groen lyk en steeds swak veldtoestand hê.

Drakrag is nie dieselfde as jou dieretal nie

Hierdie twee begrippe word maklik verwar.

Drakrag beskryf hoeveel grond op lang termyn nodig is om 'n bepaalde dier-eenheid te onderhou sonder dat die veld agteruitgaan. Veebelading beskryf hoeveel diere jy werklik op daardie grond plaas.

Die Departement se natuurlikehulpbronverslag beklemtoon dat drakrag deur onder andere plantdigtheid, spesiesamestelling, produktiwiteit, reënval en huidige veldtoestand beïnvloed word. Dit is dus nie 'n vaste getal wat jaar ná jaar onveranderd bly nie.

Die ARC se **Visual Veld Condition Assessment Tool** kan produsente ook help om veldtoestand, drakrag en veebelading meer gestruktureerd te beoordeel.

Moenie dus 'n algemene "X hektaar per bees"-reël blindelings op elke plaas toepas nie.

Jou veldtipe, streek, reënval en huidige toestand tel.

Bereken jou voergaping voordat die diere dit wys

Die beste tyd om 'n voertekort raak te sien, is vóór die koeie kondisie verloor.

Maak 'n eenvoudige voervloeiplan.

Wat is tans beskikbaar?

Hoeveel staande wintermateriaal bly oor?

Hoeveel hooi, kuilvoer, oesreste of ander veilige voer is beskikbaar?

Hoeveel dae kan hierdie voorraad realisties hou?

Wanneer behoort somerweiding voldoende produksie te bereik?

Die ARC beskryf voervloei-beplanning as 'n kernonderdeel van klimaat-slim veldbestuur: die doel is om die hoeveelheid en kwaliteit voer wat beskikbaar is met die kudde se behoefte deur die jaar te laat klop.

Daardie berekening kan wys dat die plaas byvoorbeeld nie onmiddellik 'n voerkrisis het nie, maar dat 'n 30- of 45-dae-gaping tussen wintervoer en voldoende somergras ontstaan.

Dit is die gaping waarvoor jy nou moet beplan.

Water bepaal ook hoe jou veld gebruik word

'n Kamp kan uitstekende gras hê, maar as vee elke dag kilometers na een waterpunt moet stap, word die veld nie eweredig benut nie.

Die areas rondom water word dikwels eerste en hardste gebruik, terwyl verderliggende dele onderbenut kan bly.

Die Departement beveel daarom voldoende waterpunte aan as deel van verantwoordelike veld- en droogtebestuur.

Kontroleer nou krippe, pompe, boorgate en pyplee – nie eers wanneer Oktoberhitte arriveer nie.



Moenie brand om net vinnig groen te kry nie

Die versoeking bestaan om ou materiaal weg te brand sodat 'n vars groen "flush" vinnig sigbaar word.

KZN se veldbestuurriglyne waarsku egter dat lentebrand bloot om groen groei te stimuleer nie aanbeveel word nie. Dit verwyder grondbedekking en kan veld onder vogstremming selfs meer kwesbaar maak.

Brand het 'n plek in spesifieke veldbestuurstelsels – maar dit moet 'n bestuursdoel hê, nie bloot 'n groen voorkoms nie.

Praktiese veld-oudit: loop dit hierdie week

- ☐ Loop elke belangrike kamp te voet – moenie net vanaf die bakkie kyk nie.
- ☐ Neem foto's vanaf dieselfde vaste punte vir toekomstige vergelyking.
- ☐ Beoordeel grondbedekking en kaal kolle.
- ☐ Identifiseer gewenste en ongewenste grasspesies.
- ☐ Kyk watter plante reeds herhaaldelik afgewei word.
- ☐ Skat beskikbare staande droëmateriaal.
- ☐ Bereken jou huidige dieregetalle teenoor realistiese drakrag.
- ☐ Kontroleer hooi, kuilvoer, oesreste en ander voerreserwes.
- ☐ Bepaal hoeveel dae reserwevoer jy werklik het.
- ☐ Kontroleer alle waterpunte.

- ❑ Identifiseer kampe wat lenterus nodig het.
- ❑ Besluit vooraf watter diere eerste bemark sal word as die reën swak bly.

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Dag 1:** Kies vaste moniteringspunte in elke groot kamp en neem foto's.
- **Dag 2:** Doen 'n veldtoestand-evaluering saam met jou weidingskundige of landboukundige.
- **Dag 3:** Bereken jou werklike kuddebelasting en groepeer diere volgens voedingsbehoefte.
- **Dag 4:** Tel en meet alle beskikbare voerreserwes.
- **Dag 5:** Kontroleer elke waterpunt.
- **Dag 6:** Besluit watter kampe

eerste gerus moet word wanneer groei begin.

- Dag 7: Skryf jou sneller neer: As reën of veldgroei teen datum X onvoldoende is, verminder ek dieregetalle of aktiveer ek my aanvullende voerplan.

Die kernboodskap

'n Boer wat met vee boer, boer in 'n groot mate ook met gras.

Die kudde kan nie op hoop, 'n groen kleur of die eerste 15 mm reën leef nie.

Die veld moet genoeg produseer, genoeg herstel en genoeg reserve opbou om die diere deur die hele produksiesiklus te dra.

Moenie vra of jou veld groen geword het nie. Vra of jou veld gereed is.

Daardie twee dinge is nie dieselfde nie.

Bronne

1. [Agricultural Research Council \(ARC\) – Climate-Smart Agriculture: Veld and Pasture Management](#). Riglyne oor veldtoestand, drakrag, veebelading en voervloei-beplanning.
2. [ARC – Climate Smart Veld Management and Fodder Flow Planning](#). Bron vir lenterus en die herstel van plantreserwes ná vroeë lentegroei.
3. [Departement van Landbou – Agriculture on El Niño weather climate, 2 September 2026](#). Huidige aanbevelings oor drakrag, oorbeweiding, rotasie, aanvullende voer en waterpunte.
4. [National Department of Agriculture – Capability, Potential, State and Use of South Africa's Natural Agricultural Resources](#). Bron oor veldtoestand en drakrag.
5. [KZN Department of Agriculture and Rural Development – Principles of Veld Management](#). Bron oor rusperiodes, oorbeweiding en verantwoordelike gebruik van vuur.

BOERhier Artikel

TUISGEMAAKTE GELUK IN ELKE HAPPIE!

MET PASSIE GEBAK, GEMAAK OM TE BLY MAAK.

6 GEURE VAN PURE LEKKERTE!

- SJOKOLADESKYFIEKOEKIES**
Bros aan die buitekant, sag in die middel en propvol onweerstaanbare geur.
- RYK SJOKOLADEBRUINTJIES**
Sag en fudgerig, dekadent en propvol sjokolade.
- MUESLIBESKUIT**
Bros, heilsaam en perfek saam met jou oggendkoffie.
- ROOIBOSBESSIE-BESKUIT**
Propvol geur in elke broos, goudbruin happie.
- KARRINGMELK-BESKUIT**
Klassiek, broos en eenvoudig onweerstaanbaar.
- ROOIBOSBESSIE-BLOKKIES**
Sag, soet en propvol heerlike rooibosgeur.

Wat begin het as 'n kinderpassie om my ma te help bak, het gegroei tot iets groter as wat ek ooit kon droom.

Ek is **Alichia Nel**, 'n Graad 9-leerder en die trotse stigter van **Crème & Crumbs Co.**

Van my oond tot by jou hart – elke lekkerny word gemaak om vir jou vreugde te bring!

Alichia Nel
STIGTER & BAKSTER

Bedurf jouself of iemand vir wie jy lief is!

Plaaslik gebak in Brakpan

BESTEL NOU!


072 988 3144
@creme_and_crumbs_15
Crème & Crumbs Co.

TROTSE SEMIFINALIS
in die **Maak My Miljoenêr-kompetisie!**

DANKIE DAT JY 'N JONG DROOM EN 'N PLAASLIKE ONDERNEMING ONDERSTEUN!

TUISGEMAAKTE LEKKERNYE. GROOT DROME. EINDELOSE DANKBAARHEID.

Resilience starts with informed decisions





HEBREËRS 10:24-25

AFR 83

Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.


HDPE

LINER SOLUTIONS

BUILT TO LAST. ENGINEERED TO PROTECT.

0.5mm To 2mm
HDPE SMOOTH LINER

We specialize in HDPE welding



DURABLE & PUNCTURE RESISTANT

High-quality HDPE for long-term performance



STRONG & RELIABLE WELDS

Expert HDPE welding for leak-proof installations



WATERPROOF PROTECTION

Ideal for dams, ponds, reservoirs, canals, & more



NATIONWIDE SERVICE

We work country wide



EXPERIENCED TEAM

Professional, efficient & committed to quality

PROTECT YOUR INVESTMENT WITH QUALITY HDPE LINERS

PERFECT FOR:

- ✓ Dams & Reservoirs
- ✓ Irrigation Ponds
- ✓ Mining & Industrial Applications
- ✓ Landfill Sites
- ✓ Water Storage Solutions



CONTACT ANDRE TODAY!

076 062 4272

WE WORK
COUNTRY WIDE



Elke millimeter tel

Bank jou grondvog vóór die planter loop – want die goedkoopste water op jou plaas is die water wat reeds in jou grond is

'n Boer kan nie besluit wanneer dit reën nie. Hy kan egter baie doen om te bepaal hoeveel van daardie reën op sy plaas bly.

Met El Niño-toestande wat volgens die Departement van Landbou na verwagting deur die 2026/27-somerseisoen sal voortduur, is grondvogbestuur nie hierdie seisoen 'n "lekker om te hê" nie. Dit is deel van risikobestuur. Die Departement waarsku oor die moontlikheid van ondernormale somerreën en hoër temperature en moedig produsente spesifiek aan om grondvog te bewaar, bewaringslandbou-beginsels toe te pas en erosie te beperk.

Die ARC wys ook daarop dat Suid-Afrika se somergraanproduksie grootliks in semi-droë en droë gebiede plaasvind, waar reënval wisselvallig is en hoër temperature en verdamping opbrengste beperk. Dit maak die opgaar en doeltreffende gebruik van grondwater uiters belangrik.

Die vraag vóór die planter loop, behoort daarom nie net te wees: "Hoeveel het dit gereën?" nie.

Vra eerder:

"Hoeveel van daardie water het my grond binnegedring – en hoeveel gaan nog daar wees wanneer my gewas dit nodig kry?"



Jou grond is 'n waterbank

Dink aan die grondprofiel as 'n bankrekening.

Reën is die deposito. Afloop, verdamping, onkruid en swak grondstruktuur is onttrekkings. Jou bestuurspraktyke bepaal hoeveel van die deposito jy behou.

'n Reënmeter kan 25 mm wys, maar dit beteken nie noodwendig dat al 25 mm vir die volgende gewas beskikbaar is nie. Wanneer water vinnig van 'n land afloop, in 'n verdigte laag vasloop of vinnig van kaal, warm grond verdamp, verloor die produsent 'n deel van die waarde van daardie reën.

Die doel is dus eenvoudig:

Laat water stadig beweeg, laat dit die grond binnedring en hou dit so lank moontlik daar.

Hou die grond se "Pantser" aan

Oesreste op die grondoppervlak



is nie noodwendig rommel wat verwyder moet word nie.

Die ARC beskryf permanente organiese grondbedekking as een van die drie kernbeginsels van bewaringslandbou, saam met minimum meganiese grondversteuring en gewasdiversifikasie.



Graan SA se bewaringslandbou-handleiding verduidelik dat grondbedekking deur reste of deklaag die impak van reëndruppels verminder, afloop en erosie beperk, infiltrasie verbeter en verdamping verminder. Die handleiding meld ook dat deklaag grondtemperatuur met minstens ongeveer 4 °C kan verlaag onder toepaslike toestande.

Dit is belangrik wanneer 'n warm somerson op 'n pasgereënde land bak.

Kaal grond absorbeer hitte. Bedekte grond word teen direkte son, wind en reëndruppelimpak beskerm.

Dit beteken nie dat elke produsent môre sy hele produksiestelsel na geenbewerking moet omskakel nie. Grondtipe, toerusting, gewasse en plaaslike omstandighede verskil. Die beginsel bly egter geldig: onnodige versteuring en kaal grond kan vogverliese verhoog.

Moenie jou water vir onkruid gee nie

Daardie groen plante wat ná die eerste lentereën oral opkom, gebruik dieselfde water wat jou kontantgewas later nodig gaan hê.

ARC se navorsingsinligting bevestig dat onkruid met gewasse om water, lig, ruimte en voedingstowwe kompeteer, en dat onkruid wat gedurende die tussen-seisoen groei vog uit die grondprofiel onttrek.

Dit maak vroeë onkruidbeheer deel van waterbestuur, nie net onkruidbestuur nie.

Loop jou lande vóór plant. Identifiseer probleemspesies

en beheer hulle volgens 'n verantwoordelike geïntegreerde program. Moenie wag totdat hulle groot, sterk en duur geword het om te beheer nie.

Kyk wat onder die oppervlak gebeur

'n Mooi oppervlak kan 'n probleem wegsteek.

Verdigting of 'n harde laag kan wortelontwikkeling en waterbeweging beperk. Die ARC se Desember 2025 Agring Bulletin bespreek hoe toepaslike bewaringsbewerkingsimplemente kompakte lae kan losmaak en waterinfiltrasie kan verbeter terwyl oppervlakreste behoue bly.

Maar dit beteken nie elke land moet outomaties diep gerip word nie.

Diagnoseer eerste.

Grawe profielgate op verskillende plekke. Kyk na wortelpenetrasie van vorige gewasse, grondstruktuur en waar water beweeg. Gebruik professionele grondkundige of landboukundige advies wanneer daar 'n vermoede van kompaksie of 'n beperkende laag is.

Behandeling sonder diagnose kan bloot diesel en geld mors.

Vang die water waar dit val

Wanneer 'n harde bui kom, moet 'n boer vra: loop die water weg, of trek dit in?

Let ná reën op vir:

- water wat tussen rye afloop;
- sediment onderaan lande;
- poele wat lank op sekere kolle staan;
- korsvorming;
- klein erosiegeule;
- gedeeltes waar water vinniger wegloop as elders.

Hierdie kolle vertel 'n storie.

Die ARC se waternavorsing sluit spesifiek reënwateropvang en bewaringslandbou in as deel



van volhoubare waterbestuur vir landbou.

Elke ton bogrond wat saam met modderwater van 'n land af verdwyn, is nie net grondverlies nie. Dit verteenwoordig ook 'n verswakking van die land se toekomstige vermoë om water vas te hou en gewasse te ondersteun.

Moet ook nie "te nat" verwar met "goeie vog" nie

Meer water is nie altyd beter nie.

Versuipte of swak gedreineerde grond kan wortels van suurstof ontnem en vestiging benadeel. Die doel is nie om water bloot op die oppervlak vas te hou nie – dit is om gesonde infiltrasie, voldoende berging en goeie dreinerings binne die wortelsone te bevorder.

Goeie waterbestuur beteken daarom dat 'n produsent sy eie grond ken.

Sandgrond, leem en kleigrond reageer nie dieselfde op dieselfde reënbui nie.

Praktiese grondvog-kontrolelys

- ☐ Grawe profielgate in jou belangrikste lande.
- ☐ Kyk hoe diep huidige vog strek.
- ☐ Identifiseer enige verdigte of beperkende lae.
- ☐ Beoordeel hoeveel oesreste die grond bedek.
- ☐ Vermyn onnodige grondversteuring waar jou stelsel dit toelaat.

- ❑ Kry tussen-seisoen onkruid betyds onder beheer.
- ❑ Loop lande ná 'n harde reën bui en soek afloop en erosie.
- ❑ Identifiseer kolle waar water opdam of swak infiltreer.
- ❑ Kontroleer kontoere, waterbane en erosiebeheerstrukture.
- ❑ Vergelyk die vogprofiel van goed bedekte en kaal dele van dieselfde land.
- ❑ Kry kundige advies voordat diep kompaksie meganies behandel word.

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Dag 1:** Kies drie lande en grawe minstens twee profielgate per land.
- **Dag 2:** Kyk na jou oesrestebedekking. Waar is die grond kaal en waarom?
- **Dag 3:** Loop die lande vir onkruid en stel 'n beheerplan op.
- **Dag 4:** Identifiseer kompaksie-, afloop- en erosieprobleme.
- **Dag 5:** Kontroleer kontoere,

waterlope en dreinerings voor die eerste groot somerbuie.

- **Dag 6:** Bespreek enige strukturele grondprobleme met jou landboukundige of grondkundige.
- **Dag 7:** Merk een of twee vaste plekke per land waar jy die grondvog deur die seisoen gereeld gaan monitor.

Die kernboodskap

Die belangrikste water op 'n droë landplaas is nie noodwendig die reën wat môre voorspel word nie.

Dit is die water wat vandag reeds in die profiel is en môre nog daar is.

'n Boer kan nie nog 20 mm uit die hemel bestel nie. Hy kan wel beter bestuur wat met die 20 mm gebeur wanneer dit val.

Elke millimeter wat infiltreer eerder as afloop, en elke millimeter wat in die grond bly eerder as verdamp, is water wat later vir jou gewas kan werk.

In 'n onsekere 2026/27-seisoen kan grondvog een van die waardevolste bates op die hele plaas wees.

Bronne

1. [Departement van Landbou, Republiek van Suid-Afrika – “Agriculture on El Niño weather climate”, 2 September 2026.](#) Dit bevestig die huidige El Niño-risiko en beveel grondvogbewaring, klimaatslim landbou en bewaringslandboupraktike aan.
2. [Agricultural Research Council \(ARC\) – Conservation Agriculture.](#) Die ARC beskryf minimum grondversteuring, permanente organiese grondbedekking en gewasdiversifikasie as die drie kernbeginsels van bewaringslandbou.
3. [ARC Natural Resources & Engineering – Agring Bulletin, Desember 2025.](#) Bespreek meganisasiëpraktike vir waterbewaring, residubedekking, verdamping, infiltrasie en behandeling van kompakte grondlae.
4. [ARC Climate-Smart Agriculture Toolbox – Summer Grains.](#) Verduidelik die belang van grondwaterberging en watergebruikdoeltreffendheid onder Suid-Afrika se wisselvallige somerreënval en hoë verdamping.
5. [Grain SA – Conservation Agriculture Manual.](#) Bron vir die voordele van grondbedekking, beter infiltrasie, verminderde afloop en verdamping en koeler grondtemperatuur.
6. [ARC Small Grain Institute – Weed Control.](#) Verduidelik dat onkruid met gewasse om water en ander hulpbronne kompeteer en dat tussen-seisoen onkruid grondvog onttrek.

BOERhier Artikel

TREK DIE SNELLER EN RAAK DIE TEIKEN!

GAME ON

GESTIG 2022

TAKSIDERMIE DIENSTE

Game On taksidermie lewer uitmuntende dienste om trofeeë lewende tot lewende te bring en tydlose herinneringe vir ons gewaardeerde kliënte te skep.

ONS DIENSTE:

- Europese skedelmounering
- Leer-mounering
- Horings-mounering
- Skedeldienste
- Vel-looiery
- Vellyf / skouer-mounering

KONTAK ONS:

- E-pos: taksidermygameon@gmail.com
- Joanhan: 065 002 3244
- Facebook: Game On

UITMUNTENDE VAKMANSKAP

HOOGSTE GEHALTESTANDAARDE

BEWAAR JOU TROFEE VIR DIE TOEKOMS

PERSOONLIKE DIENS & TOEWYDING

JOU PLAAS. ONS PRESISIE.

Drone-spuitwerk & strooiwerk
vir die Wes-Kaap.



**MINDER
GRONDKOMPAKSIE**



**PRESIESE
TOEDIENING**



**VINNIGE
DIENS**



GRATIS DEMONSTRASIE
Bel Marco — 081 393 4258

TOYOTA HILUX

(2026)

Sterker. Slimmer. Meer bekwaam.
Gebou vir Suid-Afrikaanse toestande.



Die Opgedateerde Koning van die Bakkie Mark

Toyota het die Hilux-reeks vir 2026 verfris met **hersiene pryse**, **bygewerkte spesifikasies**, en meer oor sleutel-derivate.

DAMVLAKKE

17 SEPTEMBER 2026

Jongste beskikbare weeklikse damdata vir die landboubedryf

Provinsiale opdatering: 15 September 2026

BINNELANDSE OPGAARVLAKKE BLY OORWEGEND STERK

PROVINSIALE DAMVLAKKE

Gemiddelde opgaarvlak volgens die jongste weeklikse opdatering



LET WEL: 'n Lesing bo 100% beteken die dam is bo sy volle voorsieningsvlak.
Dit beteken nie dat alle water onmiddellik vir landbougebruik beskikbaar is nie.

BELANGRIKE OPGAARDAMME VIR LANDBOU

Jongste beskikbare individuele DWS-lesings (7-14 September 2026)



WAT BETEKEN DIT VIR BOERE?

- Die binneland se groot opgaardamme is tans oorwegend naby of bo volle voorsieningsvlak.
- Die Wes-Kaap se provinsiale gemiddelde is laer op 79,8%, met groot variasie tussen individuele damme.
- Hoë damvlakke verminder nie die behoefte aan waterbeplanning, besproeiingsdoeltreffendheid en droogterisikobestuur nie.

BRONNE

- Departement van Water en Sanitasie (DWS) — Weekly State of Reservoirs.
- Snow Report Southern Africa — Weekly Provincial Dam Level Update, 15 September 2026.
- myDorpie Dam Levels — individuele damlesings gebaseer op DWS-data, 7-14 September 2026.

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

Adverteer met **BOERhier** en koppel jou aan die hart van Suid-Afrikaanse landbou!

Hoekom BOERhier werk:



'n **Betroubare stem** in die landbousektor – vol stories van sukses en geloof.



Berei daaglikks duisende boere, landboubesighede & plattelandse gemeenskappe.



Hoë sukseskoers – kwaliteit produkte & dienste wat resultate lewer.



God se guns dryf groei & 'n lojale, betrokke gehoor.



Bekostigbare, geteikende digitale bemarking vir jou nis-mark.



Professionele videografie, fotografie & redigering wat jou visie laat leef.



Lewende uitsendings – plaaslik en internasionaal.

SLUIT AAN BY DIE BOERhier-SUKSES!

Laat ons jou landboubesigheid laat groei.

Werk saam met ons en bereik boere wat in God glo en kwaliteit waardeer!



Info@boerhier.co.za



073 895 6392



**DIGITALE
BEMARKING
MET 'N
DOEL!**



- ✓ Berei duisende betrokke boere.
- ✓ Beproefde hoë sukseskoers.
- ✓ 'n Maatskappy wat God verheerlik en integriteit uitleef.

Plaas jou advertensie by BOERhier vandag!

Lente bring meer as groen gras

Kry bosluise, wurms en vlieë vóór hulle jou kudde se wins begin vreet

Wanneer die eerste lentereën val, verander die plaas vinnig. Gras begin groei, temperature klim en diere kry toegang tot nuwe groen weiding. Maar dieselfde warmer, vogtiger toestande wat plante laat groei, kan ook 'n gunstige omgewing vir bosluise, interne wurms, vlieë en ander vektore skep.

Vir 'n veeboer kan die probleem lank voor 'n dier vrek begin.

Parasiete kan bloedverlies veroorsaak, groei vertraag, melkproduksie verlaag, kondisie verswak en diere meer kwesbaar maak. Die Agricultural Research Council se Onderstepoort Veterinary Research-eenheid beskryf endo- en ektoparasiete as ekonomies belangrik vir Suid-Afrikaanse veeboerdery, juis omdat hulle produksie direk kan verminder én siektes kan oordra.

Die antwoord is egter nie om met die eerste reën sommer alles op die plaas blindelings te doseer en dip nie.

Die doel is nie die meeste behandeling nie. Die doel is die beste beheer.



Reën kan die parasietdruk vinnig verander

Ná gunstige reën en warmer toestande kan interne parasiete se lewensiklusse versnel. Wurmeiers wat via mis op die weiding beland, ontwikkel onder geskikte toestande tot larwes wat weer deur diere ingeneem word terwyl hulle wei.

Suid-Afrikaanse Veterinêre Dienste het reeds in vorige nat seisoene gewaarsku dat stygende getalle bosluise, wurms, vlieë en muskiete ná reën gepaard kan gaan met 'n groter risiko van onder meer rooiwater, galsiekte en hartwater.

Maar 2026/27 kan 'n besonder onvoorspelbare seisoen wees. Die Departement van Landbou waarsku tans dat El Niño met hoër temperature en moontlik ondernormale reën in verskeie gebiede gepaard kan gaan. Dit beteken nie parasiete verdwyn nie. Plaaslike buie, warm temperature en nat mikro-omgewings kan steeds kort, intense periodes van parasietdruk veroorsaak.

Daarom moet die boer monitor, nie raai nie.



Kyk eers na die dier

Begin by die kudde.

Verloor diere kondisie terwyl daar genoeg voer is? Is jong diere se groei swakker as verwag? Is daar diarree, lusteloosheid, bleek slymvliese of 'n growwe haarkleed? Skud diere hul koppe, skuur hulle of is daar groot hoeveelhede bosluise rondom ore, stert, uier of ander voorkeurplekke?

By skape en bokke is *Haemonchus contortus*, of haarwurm/barber's-pole worm, besonder belangrik omdat dit bloed suig en ernstige bloedarmoede kan veroorsaak. Die Departement van Landbou se skaapopleidingshandleiding beveel die **FAMACHA-stelsel** aan om bloedarmoede te beoordeel en individuele diere te identifiseer wat behandeling benodig. Dit vorm deel van geteikende behandeling eerder as om noodwendig elke dier dieselfde te behandel.

FAMACHA moet egter korrek aangeleer en gebruik word en is primêr 'n hulpmiddel vir bloedarmoede wat met haarwurm verband hou – dit diagnoseer nie elke moontlike parasiet nie.

'n Mismonster kan meer vertel as 'n raadskoot

Wanneer interne parasiete vermoed word, kan fekale eiertellings waardevolle inligting gee.

KZN se Veterinêre Parasitologie-afdeling bied byvoorbeeld fekale eiertellings vir skape, bokke en beeste aan, asook larwekulture en parasietidentifikasie. Hulle riglyne beveel monsters direk vanaf die dier aan eerder as mis wat reeds op die grond lê, omdat eiers vinnig kan uitbroei en die uitslag beïnvloed.

Dit maak 'n groot verskil aan besluitneming.

In plaas van: **“Dis Oktober, ons doseer.”**

Kan die vraag word: **“Watter parasiet het ek, hoe groot is die probleem en werk my huidige middel nog?”**

Pasop vir weerstand

Parasietweerstand is een van die redes waarom roetinebehandeling sonder 'n plan gevaarlik kan wees.

Die Departement beskryf FAMACHA juis as 'n manier om die hoeveelheid onnodige behandeling te verminder en sodoende die ontwikkeling van wurmweerstand

teen middels te help vertraag. Die ARC se parasietprogram doen ook navorsing oor alternatiewe beheerstrategieë teen anthelmintiese weerstand.

Dieselfde beginsel geld vir bosluise.

KZN se riglyne oor bosluisbeheer waarsku teen verkeerde dipkonsentrasies en onoordeelkundige chemiese beheer. Hulle beveel 'n geïntegreerde benadering aan wat strategiese of taktiese behandeling, korrekte toediening, kennis van aktiewe bestanddele en weerstandstoetsing insluit wanneer 'n produk klaarblyklik nie meer werk nie.

Meer chemikalie is nie noodwendig beter beheer nie.

Bosluiise is meer as net 'n irritasie


Bosluiise kan self bloedverlies, velbeskadiging en produksieverlies veroorsaak, maar hul groter gevaar is dikwels die organismes wat hulle oordra.

Die Departement identifiseer bosluisgedraagde siektes soos hartwater, rooiwater en galsiekte as belangrike veesiektes in Suid-Afrika. Hartwater word deur bontbosluise van die *Amblyomma*-groep oorgedra, terwyl sekere bosluise die organismes verantwoordelik vir rooiwater en galsiekte versprei.

Skielike koors, ernstige lusteloosheid, bloedarmoede, rooi of donker urine, geelsug, neurologiese tekens of vinnige agteruitgang moet dus nie bloot as “bosluise” behandel word nie. Kry 'n veearts betrokke om die oorsaak vas te stel.

Vlieë tel ook

Vlieë lyk soms soos net 'n irritasie, maar groot getalle kan diere se rus en voedingsgedrag versteur en sommige vlieë en ander bytende



insekte kan siekte-organismes meganies of biologies oordra. Klimaat en reënval beïnvloed ook die verspreiding en oorfloed van vektore en ektoparasiete.

Let veral op nat misophopings, voerkrale, wondplekke en ander broeiplekke. Higiëne, wondbeheer en toepaslike geregistreerde produkte moet deel wees van 'n geïntegreerde program.

Praktiese kontrolelys vir hierdie lente

- ☐ Ondersoek 'n verteenwoordigende groep diere weekliks vir bosluise, vlieë en verlies aan kondisie.
- ☐ Kontroleer skape en bokke vir bloedarmoede met 'n korrek aangeleerde FAMACHA-metode waar toepaslik.
- ☐ Laat fekale eiertellings doen wanneer interne parasiete vermoed word.
- ☐ Hou rekord van watter middel gebruik is, die aktiewe bestanddeel, datum en reaksie.
- ☐ Moenie dip- of doseer-konsentrasies self verhoog nie.
- ☐ Ondersoek moontlike weerstand wanneer 'n korrek toegediende middel swak werk.

- ❑ Kyk spesifiek na kalwers, lammers, speenkalwers en diere onder voedings- of produksiedruk.
- ❑ Verminder nat mis- en organiese materiaal waar vlieë kan vermeerder.
- ❑ Ken die belangrikste bosluis-gedraagde siektes in jou streek.
- ❑ Kry jou veearts of dieregesondheidstegnikus betrokke voordat 'n parasietprobleem 'n kuddeprobleem word.

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Dag 1:** Kies tien tot twintig verteenwoordigende diere en ondersoek hulle fisies.
- **Dag 2:** Kontroleer kleinvee se ooglede en kondisie en merk verdagte diere.
- **Dag 3:** Neem behoorlike mismonsters indien interne parasiete vermoed word.
- **Dag 4:** Gaan jou dip- en doseerrekords na. Skryf die

aktiewe bestanddele neer, nie net handelsname nie.

- **Dag 5:** Loop krale, waterpunte en voerareas en identifiseer vlieg- en bosluisprobleemplekke.
- **Dag 6:** Bespreek jou uitslae met jou veearts of dieregesondheidstegnikus.
- **Dag 7:** Stel 'n moniteringskalender op vir die volgende 8–12 weke.

Die kernboodskap

'n Parasiet kos jou nie eers geld wanneer 'n dier vrek nie.

Die verlies kan reeds begin wanneer 'n kalf stadiger groei, 'n ooi kondisie verloor, 'n koei minder melk produseer of 'n dier voer gebruik sonder om die verwagte kilogramme te lewer.

Moenie wag totdat jy die parasietprobleem vanuit die bakkie kan sien nie. Meet dit, monitor dit en behandel dit doelgerig.

Dit is hoe parasietbeheer van 'n koste-item in 'n produksiebestuurs-instrument verander.

Bronne

1. [Agricultural Research Council – Onderstepoort Veterinary Research: Epidemiology, Parasites and Vectors](#). Bron oor die ekonomiese impak van interne en eksterne parasiete, bosluisgedraagde siektes en weerstandnavorsing.
2. [National Department of Agriculture – Sheep Training Manual en Small Stock resources](#). Bronne oor interne parasiete, FAMACHA en getikende selektiewe behandeling.
3. [KwaZulu-Natal Department of Agriculture and Rural Development – “Living with Ticks”](#). Praktiese riglyne oor strategiese/taktiese dip, konsentrasies en weerstandstoetsing.
4. [KZN Veterinary Services – Parasitology Section](#). Riglyne vir fekale eiertellings, monsterinsameling en parasietidentifikasie.
5. [National Department of Agriculture – Animal Health Disease Information](#). Bron oor hartwater, rooiwater en ander bosluisgedraagde siektes.
6. [Departement van Landbou – El Niño Climate Advisory, 2 September 2026](#). Bron vir die huidige 2026/27 klimaatrisiko.

BOERhier Artikel

Algar Clamp and Weigh

- The Clamp and Weigh crate is ideal for quickly and efficiently working with your animals. You can securely clamp your sheep to get an accurate weight, and inject or dose your animals safely and saves you labour
- The crate helps maintain the flow of animals by not having sliding gates that interrupt the animals' movement.



ALGAR
IND BK

082 324 6256
www.algar.co.za
algar@algar.co.za



BOERhier
'n Boer is gekies deur God

FARMhere
Farmers are handpicked by God

FARMhere: 10de van elke maand
BOERhier: 20ste van elke maand

ONS ADVERTENSIE TARIEWE

EEN PRYS OM IN ALLE MAANDELIKSE TYDSKRIFTE TE ADVERTEER.



MAAND TOT MAAND

R6500
PER MAAND

- 2 tydskrifte
- 30 dae sosiale media



6 MAANDE OOREENKOMS

R6500
PER MAAND

- 2 tydskrifte
- 30 dae sosiale media
- 3 artikels in 6 maande



12 MAANDE OOREENKOMS

R6500
PER MAAND

- 2 tydskrifte
- 30 dae sosiale media
- Maandelikse artikels
- 1 Voorblad & hoofartikel per jaar



REGTE BOERE. REGTE RESULTATE.
JOU HAND. HUL SUKSES.

(0) 73 895 6392 | (0) 73 895 6392

info@boerhier.co.za



www.boerhier.co.za

heuning van die heuningbye van die hemel

SUIWER. ROUG. KRAGTIG.



100%
NATUURLIK



GEEN KUNSMATIGE
PRESERVEERMIDDELS



NIE-
BESTRAAL



ONDERSTEUN
IMMUNITEIT



PLAASLIK
GEPRODUUSEER

Die natuur se perfekte versoeter
wat jou liggaam voed
en jou **immunititeit** versterk.

- ✓ Rou, suiwer & natuurlike heuning
- ✓ Handgemaakte 5g-heuningstokkies – perfek vir onderweg
- ✓ 1.4 kg-heuningemmers
- ✓ Geen verfynde suiker
- ✓ Geen suikerstroop
- ✓ Geen suikerbreuk

**HANDIG
GESOND
LEKKER**

♥ Eeue-oue goedheid,
gemaak vir *moderne lewens.*

BESTEL NOU

- ☎ 064 505 4516
- 📱 @honey_liquid_gold
- 🚚 Pudo & Koerier
- Landswye aflewering



@HONEY_LIQUID_GOLD

♥ *Ondersteun 'n missie*

Trots Suid-Afrikaans.
Suiwer heuning. Ware impak.
'n Gesonder môre
begin vandag.



VARS VAN DIE HEDEL SE HEUNINGBYE. AFGELEWER BY JOU DEUR.

‘N SOET KEUSE VIR ‘N GESONDER SUID-AFRIKA.

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

WIN

A BRAND NEW

BIG BOY

125cc MOTORBIKE!

STAND A
CHANCE TO
WIN!



RELIABLE
PERFORMANCE



BUILT FOR
ADVENTURE



IDEAL FOR
EVERYDAY RIDING



BIG VALUE
125cc POWER

JOIN & STAY CONNECTED!

Join the BOERhier WhatsApp Channel for **FREE** Agricultural Magazines, the latest farming news, special offers, updates & **competitions**.

*Don't miss your chance to **WIN** this **Big Boy 125cc Motorbike!***



JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
CLICK HERE TO JOIN NOW!



BE IN THE KNOW!



STAY UPDATED!

Competitions • Farming News
Special Offers • Updates



EXCLUSIVE CONTENT!

Be the first to know about
all the latest updates.



WIN BIG!

Stand a chance to win this
Big Boy 125cc Motorbike!

16+

NO UNDER 16'S
ALLOWED TO ENTER



STANDARD TERMS
AND CONDITIONS APPLY



THIS PROMOTION IS NOT
AFFILIATED WITH OR ENDORSED
BY WHATSAPP



TERMS & CONDITIONS APPLY



Kan Jou 2026/27-Begroting 'n Droë Seisoen Oorleef?

Moenie net bereken wat jy kan verdien nie – bereken wat gebeur wanneer die tonnemaat nie realiseer nie

September is die maand waarin baie van die grootste finansiële besluite vir die nuwe somerproduksieseisoen reeds vasgelê word.

Saad. Kunsmis. Chemie. Diesel. Herstelwerk. Finansiering. Versekering. Kontrakwerk. Arbeid.

Teen die tyd dat die planter loop, is 'n groot gedeelte van die geld reeds verbind.

Daarom is daar 'n vraag wat elke produsent voor die 2026/27-seisoen behoort te antwoord:

Wat gebeur met my boerdery se kontantvloei as ek nie my begrote opbrengs haal nie?

Dit is vanjaar besonder relevant. Die Departement van Landbou het op 2 September 2026 gewaarsku dat El Niño deur die 2026/27-somer behoort voort te duur, met 'n verhoogde risiko van ondernormale reën en hoër temperature in baie gebiede. Produsente word uitdruklik aangeraai om nie produksie-oppervlaktes onnodig uit te brei nie en om risikoverminderingsmaatreëls toe te pas.



'n Begroting wat net werk wanneer alles perfek verloop, is nie 'n veiligheidsnet nie.

Dit is 'n weddenskap.

Begin met jou eie syfers

Graan SA het op 4 September 2026 nuwe 2026/27-produksiebegrotings vir die Oostelike Hoëveld, Oos-Vrystaat, Noordwes, Noordwes-Vrystaat, Noord-Kaap-besproeiing en Limpopo-besproeiing gepubliseer. 'n Opgedateerde mieliescenario-ontleding is reeds op 3 September gepubliseer.

Hierdie begrotings is waardevolle maatstawwe, maar hulle is nie jou plaas se begroting nie.

Jou diesilverbruik kan verskil. Jou grond se bemestingsbehoefte verskil. Jou finansieringskoste, vervoerkoste, plantestand, afstand tot die silo en historiese opbrengs verskil.

Gebruik dus bedryfsbegrotings as verwysingspunt en bou daarna jou eie begroting land vir land.



Ken die verskil tussen omset en wins

'n Groot oes beteken nie outomaties 'n groot wins nie.

Die eenvoudige beginsel is:

Bruto inkomste = opbrengs × netto plaashekprys.

Maar daarna moet die kostes nog betaal word.

Veranderlike koste sluit tipies uitgawes in wat direk met produksie saamloop: saad, kunsmis, chemiese middels, diesel, herstelwerk en ander produksie-uitgawes.

Dan is daar vaste koste en oorhoofse uitgawes: salarisse, administrasie, masjineriekoste, finansiering en ander koste wat nie verdwyn bloot omdat 'n opbrengs laer is nie.

Graan SA se begrotings-metodologie onderskei juis tussen veranderlike en vaste produksiekoste wanneer bruto en netto marges bereken word.

Dit is waarom 'n land op papier 'n bruto marge kan toon, maar die onderneming steeds geld kan verloor nadat die volle koste verreken is.

Bereken jou gelykbreekopbrengs

Hierdie een syfer behoort elke produsent te ken.

Gelykbreekopbrengs = totale koste per hektaar ÷ netto plaashekprys per ton.

Gestel – bloot as voorbeeld – jou totale koste is R20 000/ha en jy verwag om uiteindelik R4 000/ton op plaasvlak te realiseer.

Dan is jou gelykbreekopbrengs:

R20 000 ÷ R4 000 = 5 t/ha.

Onder 5 t/ha begin die sommetjie negatief raak.

Die belangrike woord is netto plaashekprys. Moenie net na 'n

skermprys kyk en aanvaar dit is wat in jou bankrekening beland nie. Ligging, bemarking, hantering, vervoer en ander toepaslike aftrekkings moet in jou eie scenario ingewerk word.

Doen drie begrotings – nie een nie

Hier lê waarskynlik die belangrikste oefening vir September.

Moenie net 'n “verwagte opbrengs”-begroting hê nie.

Bou minstens drie scenario's:

- **Scenario A: Normale seisoen**

Jou realistiese langtermynopbrengs onder normale toestande.

- **Scenario B: 20: laer opbrengs**

Wat gebeur met jou marge indien die reën verspreid is of hitte die gewas tydens 'n kritieke stadium tref?

- **Scenario C: 40 laer opbrengs**

Kan die onderneming steeds sy finansierings-, arbeid- en noodsaaklike bedryfskoste betaal?

Dit is 'n sensitiwiteitsontleding.

Dit vertel jou waar die gevaarlyn lê vóór jy geld spandeer.

Moenie swak hektare met goeie hektare subsidieer nie

Een van die belangrikste vrae vir 2026/27 is:

Moet elke hektaar wat verlede jaar geplant is, vanjaar weer geplant word?

Die Departement waarsku produsente spesifiek om nie produksie-oppervlak onnodig uit te brei onder die huidige El Niño-riksko nie.

Kyk na historiese opbrengste per land.

'n Marginale land wat slegs geld



maak in 'n uitstekende reënjaar kan in 'n moeiliker seisoen kapitaal vernietig.

Dit kan soms meer winsgewend wees om minder hectares behoorlik te finansier en bestuur as om elke beskikbare hektaar met 'n dun begroting te plant.

Sny koste – maar nie op die verkeerde plek nie

Kostebesparing beteken nie noodwendig minder kunsmis, goedkoper saad of die uitskakeling van noodsaaklike gewasbeskerming nie.

'n Onkundige besparing van R300/ha kan duisende rande se opbrengs kos.

Vra eerder:

- Waar mors ons diesel?
- Watter masjinerieherstelwerk kan vóór plant gedoen word?
- Betaal ons rente op voorraad wat te vroeg aangekoop is?
- Is daar onnodige ritte en duplisering?
- Kan aankope beter onderhandel word?

- Watter lande lewer histories nie voldoende opbrengs om hul volle koste te dra nie?

Sny vermorsing eerste. Sny opbrengspotensiaal laaste.

Prysrisiko tel ook

Droogterisiko is net een helfte van die vergelyking.

'n Boer kan 'n goeie oes stroop en steeds onder druk wees as die gerealiseerde verkoopprijs swak is.

Graan SA publiseer deurlopend markdata en SAFEX-inligting; pryse verander gereeld, daarom moet produsente hul begrotings aan die huidige mark en hul eie bemarkingstrategie toets.

Bespreek verskansing en bemarking met 'n gekwalifiseerde graanbemarker of finansiële adviseur voordat groot posisies geneem word.

Praktiese kontrolelys

- ☐ Kry die jongste Graan SA 2026/27-begroting vir jou streek.
- ☐ Bou jou eie koste per hektaar.
- ☐ Sluit finansiering en rente in.
- ☐ Bereken jou netto plaashekprys.
- ☐ Bereken gelykbreekopbrengs per gewas.
- ☐ Doen 'n normale, -20% en -40%-opbrengsscenario.
- ☐ Vergelyk elke land se historiese opbrengs met sy koste.

- ☐ Identifiseer marginale hectares.
- ☐ Bereken hoeveel kontant/finansiering benodig word tot ná stroop.
- ☐ Hersien jou bemarkings- en versekeringsplan.

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Maandag:** Laai jou streek se nuwe Graan SA-begroting af.
- **Dinsdag:** Vervang elke standaardbedrag met jou eie plaas se werklike koste.
- **Woensdag:** Bereken jou gelykbreekopbrengs.
- **Donderdag:** Trek opbrengs met 20% en 40% af en kyk wat met jou marge gebeur.
- **Vrydag:** Identifiseer die lande wat eerste geld verloor wanneer die opbrengs daal.
- **Naweek:** Sit saam met jou rekenmeester, finansierder of landbou-ekonoom en vra een vraag:

“As die seisoen swak is, hoeveel asemruimte het ons?”

Die kernboodskap

Die beste begroting voorspel nie die toekoms perfek nie.

Dit wys vir jou waar jy probleme gaan kry voordat hulle gebeur.

Jy kan nie in September besluit hoeveel reën hierdie somer gaan val nie.



Maar jy kan besluit hoeveel kapitaal jy blootstel, waar jy dit belê en wanneer jy sal optree as die seisoen van jou oorspronklike plan begin afwyk.

Moenie net begroot vir die oes wat jy hoop om te stroop nie. Begroot ook vir die oes wat jy dalk nie gaan stroop nie.

Bronne

1. [Graan SA – 2026/27 Summer Grain Production Budgets](#), gepubliseer 4 September 2026. Streeksbegrotings is beskikbaar vir onder andere Noordwes, Noordwes-Vrystaat, Oos-Vrystaat, Oostelike Hoëveld, Noord-Kaap-besproeiing en Limpopo-besproeiing.
2. [Graan SA – 2026 Mielie Scenario-ontledings](#), opgedateer 3 September 2026.
3. [Departement van Landbou – Agriculture on El Niño weather climate](#), 2 September 2026. Bron vir die huidige 2026/27 El Niño-risiko en aanbeveling om produksierisiko proaktief te beperk.
4. [Grain SA Annual Report 2025 – Income and Production Cost analysis](#). Bron vir die gebruik van veranderlike koste, vaste koste, bruto marges en netto marges in produksiebegrotings.

BOERhier Artikel

Maxipour

**MAAK
BOSLUISE
MORSDOOD**

Gereed-om-te-gebruik opgietsmiddel vir bosluise op beeste, skape, volstruise en wild



Produk naam: Maxipour Registrasienommer: G3567 Wet 36/1947 (Suid Afrika), Bevat: Flumetrien 1 % m/v Uitvoerlande: Namibië - V05/18.3.3/287 Wet 13/2003 [NSO] Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Co. Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika.

LIVESTOCK SPRAY RACES

PROTECT YOUR LIVESTOCK EFFICIENTLY



**EFFECTIVE TICK AND
PARASITE CONTROL
FOR HEALTHIER LIVESTOCK
AND BETTER PRODUCTIVITY.**



IDEAL FOR
CATTLE,
GOATS AND
SHEEP OF
ALL SIZES



BUILT TO LAST
MADE WITH
QUALITY MATERIALS
FOR LONG LIFE
AND RELIABILITY



CATTLE SPRAY RACE

- ✓ Strong and spacious design for cattle
- ✓ Efficient full-body spray coverage
- ✓ Reduces tick and disease infestation
- ✓ Ideal for all cattle breeds and sizes



GOAT & SHEEP SPRAY RACE

- ✓ Specially designed for goats and sheep
- ✓ Gentle and safe for all animals
- ✓ Effective parasite control
- ✓ Easy to operate and maintain



KEY BENEFITS



REDUCES TICK
AND DISEASE
INFESTATION



DURABLE AND
WEATHER
RESISTANT



EASY TO USE
AND
MAINTAIN



SAVES TIME,
LABOUR AND
COSTS

CALL OR WHATSAPP

+263782664066

+27691276418



EMAIL
talentmadhinga89
@gmail.com



ADDRESS
22 Hebbs Street,
Cambridge, East London,
South Africa

HEALTHY LIVESTOCK, BETTER PRODUCTIVITY, GREATER PROFITS!

Let's Grow Together!

GEREED OM TE ROL GEREED VIR OES

VOORSEISOEN-INSPEKSIE | EGTE CASE IH ONDERDELE

EGTE ONDERDELE
HOË WERKVERRIGTING



CASE IH
AGRICULTURE



BETROUBARE
PRESTASIE



MAKSIMUM
BESKERMING



MINDER STILSTAND
MEER PRODUKTIVITEIT



ONTWIKKEL VIR
SUID-AFRIKAANSE BOERE

KONTAK JOU NAASSTE CASE IH HANDELAAR VANDAG!

Brandgereed voor die hitte kom

As 'n veldbrand vandag uitbreek, kan jou plaas binne 10 minute reageer?



'n Veldbrand vra nie of die bakkie vol diesel is nie. Hy wag nie dat iemand die pomp kry, die brandspuit toets of die buurman se nommer soek nie.

Wanneer die wind waai en droë veld vat vlam, word minute belangrik.

Dit is waarom brandgereedheid vóór Oktober veel meer behels as 'n brandbaan langs die grens. Dit gaan oor mense, toerusting, water, kommunikasie, toegang, vee en 'n voorafbepaalde bevelstruktuur.

Die risiko verdien vanjaar ekstra aandag. Die Departement van Landbou waarsku dat El Niño deur die 2026/27-somer behoort voort te duur, met hoër temperature en ondernormale reën in baie gebiede. In die Wes-Kaap het die provinsiale regering spesifiek gewaarsku dat warmer en droër toestande die veldbrandrisiko kan verhoog; meer as 200 000 ha is

volgens die provinsie in die vorige brandseisoen deur veldbrande geraak.

Die vraag is dus eenvoudig:

As rook vandag oor jou grens verskyn, weet elke persoon op die plaas presies wat om te doen?

'n Brandbaan is nie net 'n strook kaal grond nie

Die National Veld and Forest Fire Act 101 of 1998 bepaal dat 'n grondeienaar op wie se grond 'n veldbrand kan ontstaan, brand of versprei, 'n brandbaan aan sy kant van die grens met aangrensende grond moet voorberei en onderhou, tensy 'n toepaslike vrystelling geld.

Die wet skryf nie een vaste breedte vir elke plaas in Suid-Afrika voor nie. Die brandbaan moet, met inagneming van klimaat, terrein en plantegroei, wyd en lank genoeg wees om 'n redelike kans te hê om die verspreiding van 'n veldbrand te beperk, sonder om erosie te veroorsaak, en moet redelik vry



wees van brandbare materiaal wat vuur daarvoor kan dra.

Dit beteken 'n brandbaan wat voldoende is op kort, oop grasveld is nie noodwendig voldoende langs lang gras, digte bos of 'n plantasie nie.

Loop jou brandbane nou.



Moenie vanuit die bakkie besluit hulle “lyk reg” nie.

Kyk vir lang gras, opgehoopte materiaal, indringerplante, takke, heiningpale en ander brandstof wat ’n vuur oor die baan kan dra.

Moenie wag tot die dag van die brand om die pomp te toets nie

Die wet plaas ook ’n verantwoordelikheid op grondeienaars om redelik toepaslike brandbestrydingstoerusting, beskermende klere en personeel beskikbaar te hê. Indien die eienaar weg is, moet verantwoordelike persone beskikbaar wees wat kan help om ’n brand te bestry en bure en die toepaslike Fire Protection Association kan waarsku.

Maar “ons het ’n brandspuit” beteken min as:

- die pomp nie aanskakel nie;
- die tenk leeg is;
- ’n pyp gebars het;
- die spuitkop weg is;
- of niemand weet wie die trekker bestuur nie.

Toets alles onder werklike werksomstandighede.

Vul die tenk. Start die pomp. Trek die pype uit. Toets die druk. Ry die voertuig of trekker deur die roete wat tydens ’n brand gebruik sal word.

Water moet beweeg kan word

’n Dam vol water vyf kilometer van die vuur af is nie noodwendig ’n bruikbare brandbestrydingsbron nie.

Kaart vooraf:

- waar water gehaal kan word;
- watter pomp daarvoor nodig is;
- hoe voertuie daar toegang kry;
- hoe lank ’n hervulling neem;
- en wat gebeur indien elektrisiteit wegval.

Plaaslike waterpunte, mobiele tenks en ’n behoorlik voorbereide brandbestrydingseenheid kan reaksietyd dramaties verkort.

Die DFFE se geïntegreerde brandbestuursraamwerk plaas voorbereidheid, vroeë waarskuwing, opleiding, brandbaanonderhoud, brandstofladingbeheer en gekoördineerde reaksie alles binne dieselfde stelsel.

Weet wie bel wie

Tydens ’n brand is ’n WhatsApp-groep vol boodskappe nie dieselfde as ’n bevelstruktuur nie.

Daar moet vooraf besluit word:

- Wie meld die brand aan?
- Wie kontak die FPA?
- Wie kontak die bure?
- Wie bestuur water?
- Wie beweeg vee?
- Wie beheer toegang by hekke?
- Wie neem leiding totdat die FPA of brandweer arriveer?

Die Departement beskryf Fire Protection Associations as plaaslike organisasies wat landelike grondeienaars help om veldbrande te voorspel, voorkom, bestuur en bestry. In 2026 het DFFE ook bevestig dat samewerking tussen FPAs, Working on Fire en rampbestuursentrums versterk word.

Maak dus seker jou plaas se kontaklys is op datum.

Kyk elke dag na die brandgevaar

Brandrisiko word nie net deur droë gras bepaal nie.

Temperatuur, wind, humiditeit, huidige en voorspelde weer, plantegroei en terrein speel alles ’n rol in die nasionale brandgevaarstelsel. Die wet bepaal ook dat wanneer ’n amptelike waarskuwing vir hoë brandgevaar uitgereik is, beperkings op oop vure kan geld.

Op 11 September 2026 is nuwe riglyne vir publikasie van die Fire Danger Rating System in die Staatskoerant gepubliseer, saam met die National Veldfire Appeal Regulations, terwyl voorgestelde wysigings aan FPA-regulasies vir konsultasie gepubliseer is.

Die CSIR se Advanced Fire Information System (AFIS) bied ook ’n gratis kaartkyker met aktiewe branddata en Fire Danger Index-inligting. Die diens waarsku egter self dat satellietdata tot ongeveer drie uur vertraag kan wees – gebruik dit dus as ’n hulpmiddel, nie as jou enigste waarskuwingstelsel nie.

Wat van die vee?

’n Veldbrandplan sonder ’n veeplan is onvolledig.

Bepaal vooraf watter kampe as veiliger versamelgebiede kan dien en watter hekke vinnig oopgemaak kan word.

Moenie tydens ’n noodsituasie honderde diere probeer druk deur ’n roete wat niemand vooraf getoets het nie.

Vee moet, indien dit veilig moontlik is, weg van die verwagte brandfront en rook beweeg word, maar geen mens se lewe behoort gewaag te word om diere op die laaste oomblik te verskuif nie.

Praktiese brand-gereedheid-kontrolelys

- ☐ Brandbane fisies geïnspekteer en onderhou
- ☐ Brandspuit en pomp onder druk getoets
- ☐ Water- en hervulpunte geïdentifiseer
- ☐ Brandbestrydingsvoertuie vol brandstof
- ☐ Pype, spuitkoppe en koppeling nagegaan
- ☐ Beskermende klere beskikbaar
- ☐ FPA-, buur- en noodnommers op



datum

- ☐ Elke personeelid ken sy rol
- ☐ Veebewegingsplan bestaan
- ☐ Toegangshekke en paaie is bruikbaar
- ☐ Daaglikse FDI/weerwaarskuwings word gemonitor

Wat moet ek hierdie week doen?

- Dag 1: Ry en stap elke brandbaan.
- Dag 2: Toets elke pomp, tenk, pyp en brandspuit.
- Dag 3: Werk jou noodnommers en FPA-kontakte by.
- Dag 4: Hou 'n 20-minute brandoefening met plaaswerkers.
- Dag 5: Loop die veeroetes en bepaal veilige versamelkampe.
- Dag 6: Verwyder onnodige brandstof rondom huise, skure,

voerstore, brandstofteknies en kritieke infrastruktuur.

- Dag 7: Vra een persoon om sonder waarskuwing te sê:

“Daar brand 'n vuur op die westelike grens.”

Kyk dan hoeveel minute dit neem voordat jou eerste eenheid gereed is om te beweeg.

Die kernboodskap

Die dag waarop jy rook sien, is te laat om 'n brandplan te begin skryf.

'n Brandbaan koop ruimte.

Toerusting koop vermoë.

Kommunikasie koop tyd.

Maar voorbereiding bring al drie bymekaar.

Wanneer Oktober se hitte kom, moet die vraag nie wees:

“Waar is die brandspuit?”

Dit moet wees:

“Watter eenheid gaan eerste?”

Bronne

1. [National Veld and Forest Fire Act 101 of 1998](#) – veral bepalings oor brandbane, brandgevaar, toerusting, personeel en die verantwoordelikheid om die verspreiding van veldbrande te bekamp.
2. [Department of Forestry, Fisheries and the Environment \(DFFE\)](#) – Fire Protection Associations en Integrated Fire Management-riglyne.
3. [South African Government Gazette, 11 September 2026](#) – National Veldfire Appeal Regulations, nuwe Fire Danger Rating System-riglyne en konsultasie oor voorgestelde FPA-regulasiewysigings.
4. [Department of Agriculture – El Niño advisory, 2 September 2026](#) – vooruitsig van hoër temperature en ondernormale reën vir dele van die 2026/27-seisoen.
5. [Western Cape Government – ENSO preparedness, September 2026](#) – huidige waarskuwing oor warmer toestande en verhoogde veldbrandrisiko.
6. [CSIR Advanced Fire Information System \(AFIS\)](#) – gratis aktiewe-brand- en Fire Danger Index-kaartdata.

BOERhier Artikel

UNLOCK YOUR LIVESTOCK'S POTENTIAL WITH OUR PREMIUM MIX FEED MIX!



PRICE:
R250
per 40kg bag

BULK PRICES AVAILABLE
for orders of
1 Ton and above!

- SUITABLE FOR FEEDLOT SUCCESS**
- ENHANCED ANIMAL GROWTH & HEALTH**
- NUTRITIONALLY BALANCED FORMULA**
- OPTIMAL DIGESTION & PALATABILITY**

ORDER NOW!
CONTACT: 0611124927

LOCATION: Brits, Northwest



PRIME

— GAME TRADERS —

BUYING • SELLING • SOURCING
WILD ANIMALS

WATERBUCK BULL

Available Now



EXCELLENT
QUALITY



STRONG
MATURE BULL



TRANSPORT
CAN BE
ARRANGED



MIDDLEBURG
AREA

Your Trusted Partner in Game.



CONTACT US



063 543 2861



NEW HOLLAND
FieldOps

SLIM DATA. SLIM BOER. MEER OPBRENGS.

New Holland FieldOps verbind jou masjinerie, lande en data – sodat jy ingeligte bestuursbesluite kan neem, bedryfskoste kan verlaag en jou opbrengspotensiaal kan maksimeer.



MONITEER JOU MASJIE

Volg jou masjien se ligging, werkstatus en prestasie intyds.



DATA-ONTLEDING & INSIGTE

Kry waardevolle data-insigte vir beter beplanning en besluitneming.



VERLAAG BEDRYFSKOSTE

Optimaliseer brandstofverbruik en bedryfsdoeltreffendheid.



MAKSIMEER OPBRENGS

Neem beter, vinniger besluite op grond van betroubare data.

**KONTAK JOU
NEW HOLLAND-
HANDELAAR
VANDAG!**



BETROUBARE
DATA IN DIE WOLK



VEILIG &
BESKERM



BESIKBAAR
24/7



www.newholland.com/za



0800 64 111



NEW HOLLAND

Hou jou groen goud skoon:

Onkruidbeheer in lusernweidings

Lusern (alfalfa) is een van Suid-Afrika se waardevolste voergewasse, maar onkruidinfestasies kan opbrengs verlaag en voerkwaliteit benadeel. Sonder tydige beheer kan indringeronkruid hierdie "groen goud" vinnig oorneem en 'n beduidende ekonomiese impak hê.

Chemiese onkruidbeheer bied 'n doeltreffende manier om ernstige probleme hok te slaan. Moximum 40 SL bevat die aktiewe bestanddeel imazamoks en is ontwikkel om onkruid in peulgewasweidings soos lusern te beheer.

Lusern se waarde en die onkruid-uitdaging

Lusern (*Medicago sativa*) is 'n meerjarige peulgewas met hoë voedingswaarde en 'n diep wortelstelsel wat normaalweg 2 – 3m strek.

Het jy geweet?

Lusernwortels kan in sekere gevalle tot so diep as 8m strek!



Die gewas is droogtebestand en aanpasbaar by verskeie klimaatstreke.

Lusern floreer in goed gedreineerde grond met 'n neutrale pH. Met 'n ru-proteïeninhoud van 18 – 20%, gesonde vesel en minerale is dit ideaal vir melk- en vleisproduksiestelsels. Onder besproeiing kan 'n gevestigde land 4 tot 8 snysels per jaar lewer. Lusern verbeter ook grondvrugbaarheid deur stikstofbinding.

Onkruid ding met lusern mee om water, voedingstowwe en lig en kan groei, opbrengs en hooikwaliteit benadeel.

In jong lusernlande kan

vinniggroeiende onkruid saailinge oorrompel en die lusernstand verswak. Vroeë beheer is dus krities vir 'n produktiewe, volhoubare weiding.

Algemene onkruid in lusernweidings

Onkruid verskil van streek tot streek. Algemene eenjarige grasse sluit wildehawer (*Avena fatua*), raaigras (*Lolium spp.*), osgras (*Eleusine spp.*) en opslagkoring (*Triticum aestivum*) in.

Algemene breëblaaronkruid sluit misbredie (*Amaranthus hybridus*), ramenas (*Raphanus raphanistrum*), geelsurings (*Oxalis pes-caprae*) en dubbeltjies (*Emex australis*) in.

Moximum 40 SL – 'n doelgerigte oplossing

Moximum 40 SL is 'n selektiewe onkruidodder vir breëblaar- en grasonkruid in peulgewasweidings en Clearfield®-kanola. Dit bevat 40g/ℓ imazamoks (imidazoliënoon) en word as 'n oplosbare konsentraat geformuleer.

- **Werking:** Moximum 40 SL word ná opkoms op aktief groeiende onkruid toegedien. Dit word na groeipunte en wortels getranslokeer en inhibeer die asetolaktaat-sintase-ensiem (ALS). Binne enkele dae begin vatbare onkruid geel verkleur en vrek uiteindelik af, of hul groei stagneer, wat mededinging met lusern beperk.
- **Spektrum:** Vir maksimum effektiwiteit moet vatbare onkruid vroeg behandel word: tipies by die 2 – 4-blaarstadium vir grasse, of voordat breëblaaronkruid ongeveer 15cm hoog word, afhangend van die spesie.
- **Selektiwiteit en gewasveiligheid:** Sodra lusern die derde trifoliate-stadium bereik, kan Moximum 40 SL bo-oor die gewas toegedien word, terwyl onkruid nog jonk en vatbaar is.



Tydigheid is krities. Indien onkruid saad vorm, kan die grond se saadbank opbou en toekomstige infestasies vererger. Proaktiewe beheer deur die seisoen is daarom noodsaaklik.

Een toediening per seisoen is normaalweg voldoende vir eenjarige weidings. Omdat lusern

meerjarig is en herhaaldelik gesny word, laat die etiket meer as een bespuiting per jaar toe. 'n Tweede toediening kan daarom ná 'n vroeë of middelseisoen-snystel gemaak word.

Volg die etiketvoorskrifte streng. Imazamoks het residuele grondwerking, daarom geld wagperiodes vir opvolggewasse. Koring mag byvoorbeeld eers 6 maande ná behandeling gesaai word; ander gewasse kan langer wagperiodes vereis. Daar is geen wagperiode vir lusern of ander peulgewasse nie.

Die sleutel: tydigheid en volgehoue bestuur

Suksesvolle onkruidbeheer berus op tydige ingryping en konsekwente bestuur. Monitor lande vroeg in die groeiseisoen en ná elke snystel. Die regte produk op die regte tyd help om lusernlande gesond en produktief te hou en jou belegging te beskerm. Moximum 40 SL bied 'n doelgerigte oplossing

om onkruid hok te slaan en jou groen goud skoon te hou.

Belangrike inligting:

MOXIMUM 40 SL - Suid-Afrika

Reg. Nr: L11630 Wet Nr. 36 van 1947

Clearfield® is 'n geregistreerde handelsmerk van BASF.

Aktiewe bestanddeel:

Imazamoks (imidazoliënoon) 40g/ℓ

ENVIRO BIO-CHEM

Registrasiehouer: Enviro Crop Protection (Edms.) Bpk.

Maatskappy Reg. Nr: 2007/027855/07

44 Kerkstraat, Lichtenburg, NW, Suid-Afrika

Tel: **+27 87 231 7261** |

Faks: **+27 86 541 7948**

Web: www.envirobiochem.co.za



MOXIMUM 40 SL

Onkruidbeheer in lusernweidings

Moximum 40 SL is 'n selektiewe onkruidodder wat ontwerp is om beide breëblaar- en grasonkruid in peulgewasweidings sowel as in Clearfield®-kanola te beheer.

Hou jou
groen goud
SKOON

DOELGERIGTE ONKRUIDBEHEER WAT JY KAN VERTROU

Neem beheer van breëblaar- en grasonkruid met **MOXIMUM 40 SL**, 'n selektiewe na-opkoms onkruidodder vir gebruik in peulgewasweidings en Clearfield®-kanola.

Met 40g/ℓ Imazamoks as aktiewe bestanddeel word **MOXIMUM 40 SL** deur die blare van aktief groeiende onkruid opgeneem en deur die plant na die groeipunte en wortels getranslokeer. Deur die ALS-ensiem te inhibeer, word onkruidgroei vinnig gestop, waarna vatbare onkruid geel verkleur en uiteindelik afsterf.

WAAROM MOXIMUM 40 SL?

- ✓ Beheer beide gras- en breëblaaronkruid
- ✓ Sistemiese werking vir deeglike onkruidbeheer
- ✓ Verminder onkruidkompetisie vir vog, voedingstowwe en sonlig
- ✓ Effektief in peulgewasweidings en Clearfield®-kanola
- ✓ Help om lande skoner te hou en gewasprestasie te verbeter

VIR DIE BESTE RESULTATE

Dien **MOXIMUM 40 SL** as 'n na-opkomsbehandeling toe wanneer onkruid aktief groei en nog in hul vroeë groeistadiums is. Tydige toediening verseker maksimum beheer en langdurige resultate.



MOXIMUM 40 SL

Aktiewe bestanddeel:
Imazamoks (imidazolinon).....40g/ℓ

Registrasiehouer: Enviro Crop Protection (Edms.) Bpk
Maatskappy Reg. Nr: 2007/027855/07
44 Kerkstraat, Lichtenburg, 2740, Noordwes, Suid-Afrika
Suid-Afrikaanse Reg.-nr: LTI630 Wet Nr. 36 van 1947

Clearfield® is 'n geregistreerde handelsmerk van BASF.





www.algar.co.za

algar@algar.co.za

082 324 6256

EZE-GRAZE POEIER

– Hou jou diere in tip-top kondisie tot die eerste reën

Eze-Graze – ondersteuning vir optimale vertering

Eze-Graze is 'n verteringsmodi-fiseerder wat die rumenmikrobes (protosoë, bakterieë en swamme) ondersteun en sodoende die verteringsproses verbeter en optimaliseer. Dit is 'n kostedoeltreffende manier om herkouers se rumenmikrobes gedurende die droë seisoen optimaal te ondersteun vir die doeltreffende vertering en benutting van natuurlike weiding.

Bestanddele

Die produk bevat vier hoogs doeltreffende aktiewe bestanddele wat mekaar komplementeer en sinergisties saamwerk, naamlik:

- **Poliëtileenglikol (PEG)** bind tanniene en stel proteïene vry wat reeds aan tanniene gebind het.
- **Polivinielpirrolidoon (PVP)** bind saam met kalsiumhidroksied tannienmolekules en help om die toksiese uitwerking daarvan op die lewer te voorkom.
- **Kalsiumhidroksied** werk saam met PVP en voorkom



dat tanniene aan pepsien, 'n proteïenverteringsensiem, bind.

- **Molasse** dien as 'n energiebron vir die rumenmikrobes.

Aanbevelings en werking

Waarom word Eze-Graze gedurende die droë seisoen aanbeveel?

Namate die droë seisoen vorder, neem die gehalte en voedingswaarde van natuurlike weiding af. In die somerreënvalstreke val min of geen reën gedurende hierdie tyd nie, en plante ondergaan fisiologiese veranderinge wat hul voedingswaarde en verteerbaarheid beïnvloed.



In grasse word voedingstowwe na die wortels verskuif, terwyl die minder verteerbare veselfraksie en onverteerbare lignienfraksie toeneem. Dit lei tot 'n afname in die verteerbaarheid van die beskikbare weiding.

In struik en bome kan die terpeen- en tannieninhoud van die blare toeneem as deel van die plant se

natuurlike beskerming teen oorbenutting deur blaarvreter. Dit kan veral 'n probleem wees in kleiner kampe en op kleiner plase.

Dit is belangrik om te onthou dat herkouters, soos beeste, nie hul eie verteringsensieme in die rumen (grootpens) afskei nie. Die vertering van gras en ander plantmateriaal in die rumen is dus afhanklik van die werking van die rumenmikrobes. Soos die mikrobes die plantmateriaal verteer, benut hulle die beskikbare voedingstowwe om te groei en te vermeerder.

As gevolg van die laer proteïeninhoud van droë gras, asook die teenwoordigheid van tanniene en terpene in struik en bome, is minder voedingstowwe vir die rumenmikrobes beskikbaar. Dit kan hul aktiwiteit en vermeerdering vertraag en gevolglik die verteringsproses negatief beïnvloed.

Deur die rumenmikrobes te ondersteun, word die vertering en benutting van droë weiding bevorder. Die droë gras en blare kan vinniger verteer word en vinniger deur die rumen beweeg, wat die dier se voerinnome kan bevorder.

Rumenmikrobes is ook 'n uitstekende bron van mikrobiële proteïen vir die dier. Wanneer die mikrobes saam met die fyn, onverteerde plantmateriaal na die melkpens (abomasum) deurvloei, word hulle deur die dier se eie maagsure en verteringsensieme verteer.

'n Gesonde mikrobepopulasie in die grootpens dra dus by tot doeltreffende vertering en voorsien die dier van 'n waardevolle bron van mikrobiële proteïen.

Verwysings is op aanvraag beskikbaar.

Eze-Graze – waar elke gram 'n verskil maak.

KyronAgri Artikel

Gebruiksaanwysingse

Wanneer moet Eze-Graze gebruik word?

Dit is raadsaam om Eze-Graze vroegtydig in die droë seisoen te begin gebruik, voordat die rumenmikrobepopulasie nadelig beïnvloed word deur die swakke gehalte van die weiding of deur tanniene wat in blare teenwoordig is.

Begin dit ongeveer dieselfde tyd as wanneer 'n droëseisoen-/winterlek gebruik word en hou aan met Eze-Graze totdat die weiding ná die eerste goeie reën voldoende verbeter het.

Eze-Graze kan vir beide gras- en blaarvreter gebruik word.

Hoe weet ek Eze-Graze werk?

Wanneer Eze-Graze gebruik word, kan die volgende tekens by die diere waargeneem word:

- Verbeterde eetlus.
- Beter benutting van swak weiding, struik en blare.
- Beter kondisie.
- Mis wat deurgaans sag bly en koeke vorm.

Hoe gee ek Eze-Graze vir my diere?

Eze-Graze kan in water, voer of lekket toegedien word. Een van die maklikste metodes is om dit met die diere se droëseisoen-/winterlek te meng.

Vir wild wat byvoorbeeld nie 'n lek ontvang nie, kan die produk by die drinkwater gevoeg word.

Eze-Graze moet daagliks gegee word om die rumenmikrobes deurlopend te ondersteun.

Die inspuiting wat interne en eksterne parasiete doodmaak in beeste en skaap. (Data op leër)

Beskikbaar in:
50 ml, 250 ml
500 ml
& Waardepak
(3 x 500 ml)



DORAJECT LA
+AD3E

**DIE BREË SPEKTRUM
ANTIPARASITIESE MIDDEL**



**PLUS Vitamien Aanvulling
vir vee**
(Bevat Vitamien A, D₃ en E)

KAPPA 08/2024

Produk Naam: Doraject AD₃E LA. Registrasie Nommer: G3912 Wet 36/1947 (Suid Afrika). Samestelling: Doramektien 1,0 % m/v, Vitamien A 3,3 % m/v, Vitamien D₃ 0,01 % m/v, Vitamien E 5,0 % m/v. Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk, Mpy. Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenh. 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Uitvoer lande: Botswana – BV2100145/A [POM]; Namibië – V13/18.1.8/1190 [NSO].

EZE- GRAZE

POWDER

Happy Rumen,
Happy Ruminants!



Support your
animal's rumen
microorganisms
and assist in
improving rumen
function in the
dry season.^{1,2}



Every gram makes
a difference!


References:

1. Yisehak K., Kibreab Y., Taye T., Ribeiro Alves Lourenço & M. Janssens GP. 2016. Response to dietary tannin challenges in view of the browser/grazer dichotomy in an Ethiopian setting: Bonga sheep versus Kaffa goats. Tropical Animal Health Production, 48:125–131 DOI 10.1007/s11250-015-0931-3
2. Priolo A., Waghorn G. C., Lanza M., Biondi L. & Pennisi P. Polyethylene glycol as a means for reducing the impact of condensed tannins in carob pulp: effects on lamb growth performance and meat quality. Journal of Animal Science, 78:810–816.

Product name: Eze-Graze Powder **Registration number:** V26646 Act 36/1947 (South Africa). **Composition:** Polyethylene glycol [PEG] 930 g / kg, Polyvinylpyrrolidone [PVP] 10 g / kg, Ethyl concentrate [MDDS] 50 g / kg, Calcium hydroxide [Ca(OH)2] 10 g / kg **Registration holder:** Kyron Animal Health (Pty) Ltd, Co. Reg. No. 2004/021847/07, Unit 45C, 45 Parkview Street, Highway Business Park, Rooihuiskraal Ext. 31, Centurion, 0157, South Africa. **Export countries:** Botswana - BV2100189/A/B [GSM]; Namibia - N-FF3504 [NSO]

Cattle Mobile Crush

with Neck Clamp



- THE CATTLE MOBILE CRUSH IS A 2,4M CRUSH ON WHEELS
- WITH A NECK CLAMP AT THE FRONT AND A GUILLOTINE GATE AT THE BACK.
- THE MOBILE CRUSH IS ROADWORTHY AND COMES WITH A CHEVRON.
- YOU CAN USE THIS UNIT AS A SCALE WHEN PURCHASING THE LS4 SCALE (1000MM LOADBARS), WHICH GETS MOUNTED AT THE BOTTOM.
- YOU CAN TRANSPORT A MAXIMUM OF EIGHT 2,3M KRAAL SIDES INSIDE THE TRAILER.

El Niño is Hier: Jou 30-Dae Plaasplan Vóór Oktober

Moenie wag vir 'n droogte om soos 'n droogte te begin boer nie

Die 2026/27-produksieseisoen vra een ding van Suid-Afrikaanse boere: beplan voordat die risiko 'n krisis word.

Die Departement van Landbou het op 2 September 2026 bevestig dat El Niño-toestande voorkom en volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens na verwagting deur die 2026/27-somerseisoen sal voortduur. Vir Suid-Afrika word El Niño tipies met 'n groter risiko van ondernormale somerreën en hoër temperature verbind. Die huidige vooruitsigte dui op ondernormale reënval in verskeie gebiede gedurende die somer.

Dit beteken egter nie dat elke plaas droogte gaan ervaar of dat dit glad nie gaan reën nie. Plaaslike reënval kan steeds aansienlik wissel. Wat dit wel beteken, is dat 'n boer wat nou sy water, grondvog, veegetalle, plantbesluite en kontantvloei bestuur, in 'n beter posisie staan indien die reën laat, wisselvallig of onvoldoende is.

Begin by wat jy reeds het

Die goeie nuus is dat die 2025/26-somerseisoen in baie somerreënvalgebiede bogemiddelde reën gebring het, wat damvlakke en grondvog



verbeter het. Dit is 'n bate – maar slegs indien dit verstandig bestuur word.

September is dus nie die maand om bloot te vra: “Wanneer gaan dit reën?” nie.

Die beter vraag is:

“As die reën nie kom wanneer ek dit verwag nie, hoe lank kan my plaas nog funksioneer?”


Dit verander 'n weerprobleem in 'n bestuursbesluit.

1. Meet jou water voordat jy jou plan maak

Maak 'n volledige opname van elke waterbron op die plaas.

Hoe vol is jou damme? Wat is jou boorgate se werklike lewering? Is pompe, pype, krippe en tenks in werkende toestand? Hoe lank kan jou vee met huidige waterreserwes funksioneer?

Kyk ook vir lekkasies. 'n Klein lek wat in 'n nat jaar onbelangrik lyk, kan gedurende 'n warm, droë



somer duisende liters kos.

Besproeiingsboere moet nou reeds kyk na skedulering, pompdoeltreffendheid en waterverliese. Die Departement beveel wateropvang, doeltreffende besproeiing en besproeiing gedurende koeler dele van die dag aan.



2. Bewaar elke millimeter grondvog

Water wat reeds in jou grondprofiel is, is deel van jou “bankrekening” vir die nuwe seisoen.

Beperk onnodige grondversteuring waar jou produksiestelsel dit toelaat. Behou oesreste waar prakties moontlik, beheer onkruid betyds en voorkom erosie en afloop.

Onkruid is nie net 'n chemiese of opbrengsprobleem nie – dit gebruik waardevolle grondvog.

Die Departement raai produsente spesifiek aan om klimaatslim- en bewaringslandboupraktyke toe te pas om grondvog te beskerm en erosie te beperk.

3. Moenie hectares plant net omdat jy dit verlede jaar geplant het nie

Een van die gevaarlikste sinne in 'n moeilike seisoen is: “Ons plant elke jaar dieselfde hoeveelheid.”

Vra eerder of elke hektaar ekonomies geregverdig kan word onder 'n swakker reënscenario.

Werk drie begrotings uit:

- 'n normale produksieseisoen;
- 'n swakker seisoen;
- en 'n ernstige droëscenario.

Bereken jou insetkoste en gelykbreekopbrengs. Indien 'n marginale land slegs winsgewend is wanneer alles perfek verloop, moet die besluit om dit te plant krities geëvalueer word.

Die Departement waarsku juis teen onnodige uitbreiding van die oppervlakte onder produksie gedurende die komende El Niño-seisoen.

4. Moenie die kalender plant nie

Die eerste reën bui is nie noodwendig 'n plantsein nie.

Kyk na grondvog, grondtemperatuur, jou streek se plantvenster, langtermynvooruitsigte en die kultivar wat gebruik word.

'n Gewas wat ontkiem en daarna vir weke sonder voldoende opvolgreën staan, kan reeds vroeg in die seisoen opbrengspotensiaal verloor.

Produsente word aangeraai om binne aanbevole plantvensters te bly en kultivars te kies wat by warmer en droër toestande aangepas is.

5. Veeboere: Bereken nou wat jou veld werklik kan dra

Groen gras ná die eerste reën beteken nie noodwendig dat daar genoeg voer beskikbaar is nie.

Doen nou 'n veldoudit. Kyk na beskikbare droëmateriaal, kampdruk, veegetalle, waterpunte, liggaamskondisie en beskikbare reserwevoer.

Indien jy te veel diere vir die beskikbare veld het, besluit vooraf watter diere eerste bemark sal word.

Moenie wag totdat almal terselfdertyd gedwing word om vee



te verkoop nie.

Die Departement beveel aan dat veegetalle met die veld se drakrag gebalanseer word, oorbeweiding voorkom word en rotasiebeweiding, aanvullende voer en voldoende waterpunte deel van die droogterisikoplan vorm.

6. Bou 'n snellerplan – nie net 'n noodplan nie

Skryf vooraf neer wat 'n besluit sal aktiveer.

Byvoorbeeld:

- “Indien dam A onder 40% daal, skuif ons groep B.”
- “Indien daar teen datum X onvoldoende plantvog is, verminder ons hectares.”
- “Indien voerreserwes onder 60 dae daal, begin ons die eerste groep verkoop.”

Dit verwyder emosie uit moeilike besluite.

Praktiese kontrolelys

- ☐ Meet alle dam-, tenk- en boorgatkapasiteit.
- ☐ Herstel lekkende pype, krippe en pompe.
- ☐ Kontroleer die grondprofiel se beskikbare vog.
- ☐ Kry onkruid onder beheer.
- ☐ Bereken elke land se produksiekoste en gelykbreekopbrengs.
- ☐ Hersien kultivars en plantvensters.
- ☐ Bepaal die plaas se huidige drakrag.

- ❑ Tel beskikbare voerreserwes.
- ❑ Identifiseer eerste-, tweede- en derde-keuse diere vir moontlike bemarking.
- ❑ Stel 'n skriftelike water-, voer- en droogtesnellerplan op.
- ❑ Hou SAWS en die Departement van Landbou se waarskuwings weekliks dop.

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Dag 1:** Meet jou water.
- **Dag 2:** Doen jou veld- en voeroudit.
- **Dag 3:** Kontroleer grondvog en lande.
- **Dag 4:** Hersien jou plant- en insetbegroting.
- **Dag 5:** Kontroleer pompe,

pype, planters en ander kritieke toerusting.

- **Dag 6:** Sit saam met jou veearts, landboukundige of adviseur en toets jou plan teen 'n droër scenario.
- **Dag 7:** Skryf jou drie belangrikste snellers neer: wanneer verminder ek hectares, wanneer verkoop ek vee en wanneer tree my waternoodplan in werking?

Die kernboodskap

Niemand kan in September presies sê hoeveel reën op 'n spesifieke plaas tussen Oktober en Maart gaan val nie.

Maar 'n boer hoef ook nie die weer te kan beheer om risiko te bestuur nie.

Die boer wat vóór die droogte sy besluite neem, het meer keuses

as die boer wat tydens die droogte gedwing word om besluite te neem.

Hierdie seisoen gaan voorbereiding nie noodwendig bepaal hoeveel reën jy kry nie – maar dit kan bepaal hoeveel van daardie reën jy benut, hoeveel van jou kapitaal jy beskerm en hoe sterk jou boerdery aan die ander kant van die somer uitkom.

Die artikel is gebaseer op die [Departement van Landbou se El Niño-waarskuwing](#) van 2 September 2026, wat na SAWS se 31 Augustus-seisoenvooruitsig verwys. Die waarskuwing beklemtoon grondvogbewaring, verantwoordelike plantbesluite, waterbestuur, veld-drakrag en voortdurende monitoring as kernmaatreëls. Die dringende behoefte aan voorbereiding is ook op 11–15 September weer in die [Wes-Kaapse landbousektor beklemtoon](#).

BOERhier Artikel

syngenta®

Laai vandag die **My Seeds Syngenta**-toep af vir kundige advies, direk by jou vingerpunte.

KRY TOEGANG TOT:

 Agronomiese data	 Produkte
 Siektes en plae	 Video's
 Verspreiders	 Weer





BAKGAT

VOERE & BOERDERY

GEHALTEVOER VIR GESONDE DIERE

- ✓ BEESVOER
- ✓ SKAAP- & BOKVOER
- ✓ PLUIMVEEVOER
- ✓ HONDEKOS
- ✓ PASGEMAAKTE VOERMENGSELS
BESKIKBAAR



BETER VOEDING • BETER GROEI • BETER RESULTATE



GEBASEER IN
RANDFONTEIN
GAUTENG



AFLEWERING
BESKIKBAAR



KANTOOR:
077 284 6603

BAKGAT

VOERE

JOU BETROUBARE VENNOOT
IN DIEREVOEDING

- BEES
- SKAAP
- BOKKE
- PLUIMVEE
- HONDE



BEKOSTIGBARE
PRYSE



GEHALTE
INGREDIËNTE



PASGEMAAKTE
MENGSELS
BESKIKBAAR



RANDFONTEIN
GAUTENG



AFLEWERING
BESKIKBAAR



KONTAK ONS KANTOOR:
077 284 6603



BAKGAT

★ VOERE & BOERDERY ★

VAN ONS PLAAS NA JOU PLAAS

GEHALTE DIEREVOERE BESKIKBAAR



PASGEMAAKTE MENGSELS BESKIKBAAR



RANDFONTEIN
GAUTENG



AFLEWERING
BESKIKBAAR



077 284 6603

BAKGAT VOERE — VOEDING VIR SUKSES



Ons weegbure is
DRAAGBAAR
met ingeboude wiele
VERWYDERBAAR



BEES SKAAL

KOMPLEET MET PLATFORM

GEWIGSBALKE, AANWYSER & PLATFORM

GEWIGSBALKE

- 600mm gewigsbalke
- Silwer sinkbedekking
- Sterk industriële ontwerp met hoë kapasiteit
- Staal eindkappe vir beskerming van laselle
- Hoogte-verstelbare voete

PLATFORM

2.45 m x 710 mm x 380 mm

AANWYSER



Diereweegfunksie



Herlaaibare battery



Direkte 220V-krag

SLEGS
R14,500



KONTAK ONS NOU

082 783 7227



vtechscalessa@gmail.com

ONS IS NET BUITE VANDERBIJLPARK GELEË

Die klein onderdeel wat jou hele plantvenster kan kos

Jou voorseisoen-masjinerie-oudit moet klaar wees vóór die grond gereed is

Die reën het geval. Die grondvog is reg. Die temperatuur is reg. Jou plantvenster is oop.

Dan breek 'n laer.

Of een planterry lewer nie saad nie. 'n Vakuumseël lek. Die spuit se pomp kry nie druk nie. 'n Hidrouliese pyp bars. Die GPS wil nie korrek kommunikeer nie. Die trekker staan met 'n bandprobleem.

Skielik is die duurste onderdeel op die plaas nie die een wat gebreek het nie.

Dit is die tyd wat jy verloor.

Graan SA beklemtoon dat landboumasjinerie binne baie presiese tydvensters moet funksioneer en dat voorkomende onderhoud help om herstelkoste, onderbrekings en swak masjienprestasie te verminder. Hulle waarsku ook dat planter- en spuitkalibrasie 'n direkte invloed op opbrengs, insetvermorsing en uiteindelijke winsgewendheid kan hê.

Voor Oktober behoort die vraag dus nie te wees:

“Sal die trekker loop?”



Die vraag behoort te wees:

“Kan die hele plantstelsel vir lang dae onder druk werk sonder dat 'n klein fout my optimale plantvenster steel?”

Begin by die planter – want plantfoute bly die hele seisoen

'n Planter kan blink en skoon lyk en steeds verkeerd plant.

Graan SA se planterkalibrasieriglyne beklemtoon dat 'n planter vóór elke seisoen deeglik voorberei en gekalibreer moet word. Aandryfkettings, laers, tandratte, oopmakers, saadmeters, vakuumstelsels, seëls en ander bewegende komponente moet nagegaan word.

Maar die belangrikste toets gebeur uiteindelik in die land.

Plant 'n kort toetsstrook. Stop. Grawe saad versigtig oop.

Meet:

- plantdiepte;



- saadspasiëring;
- aantal sade per meter;
- saad-tot-grondkontak;
- dubbele sade;
- ontbrekende sade;
- en verskille tussen planterrye.

Graan SA beveel spesifiek aan dat produsente ná plant saad in die ry blootlê om te bevestig dat die masjien werklik doen wat die monitor of kalibrasietabel sê.

Die monitor wys wat die masjien dink hy doen. Die grond wys wat hy werklik gedoen het.

Moenie vergeet van kunsmis-kalibrasie nie

Saad is net een helfte van die planter se werk.

'n Kunsmis-eenheid wat te veel lewer, mors duur insette. Een wat te min lewer, kan opbrengspotensiaal beperk. Ongelyke lewering tussen rye kan groot variasie in die land veroorsaak.

Graan SA se kalibrasieriglyne beklemtoon dat saad én kunsmistoediening akkuraat gekalibreer moet word en dat verkeerde toedieningskoerse winsgewendheid direk kan benadeel.

Kalibreer elke ry.

Moenie net aanvaar omdat ry 1 reg is, ry 12 dieselfde lewer nie.

Jou spuit is 'n presisie-instrument

'n Spuit wat "nog spuit" is nie noodwendig reg gekalibreer nie.

Verslete spuitpunte, verkeerde druk, geblokkeerde filters, lekkasies en verskillende vloeitempo's kan beteken dat dele van 'n land te veel of te min middel ontvang.

Graan SA beveel aan dat spuite vóór die seisoen én gereeld deur die seisoen gekalibreer word. Die basiese prosedures behels die meting van die trekker se spoed, spuitdruk, vloeitempo van spuitpunte en werklike liter per hektaar.

Kontroleer ook:

- pomp en pomp-olie;
- PTO-as en veiligheidskerm;
- alle filters;
- slange en koppelings;
- spuitbalk vir krake;
- beheerklappe;
- drukmeter;
- en elke spuitpunt se patroon.

Graan SA waarsku dat verstopte of beskadigde spuitpunte en swak druk tot ongelyke toediening kan lei.

Wanneer chemie duur is, is swak kalibrasie duurder.

Bande: die onderdeel wat almal sien, maar min mense regtig inspekteer

Kyk nie net of die band "nog loop" nie.

Inspekteer loopvlak, snye, krake, sywande, ventiele en druk. Kyk ook of wiele, boue en vellings in goeie toestand is.

Verkeerde banddruk kan trekkracht, brandstofverbruik, grondkompaksie en slytasie beïnvloed.

En 'n band wat op 'n stil Septembermiddag vervang kon word, behoort nie 'n perfekte plantdag in Oktober te steel nie.

Vloeistowwe, filters en hidroulika

Voor die seisoen moet elke trekker en selfaangedrewe masjien se diensstatus bevestig word.

Kontroleer:

- enjinolie;
- verkoelingsmiddel;
- hidrouliese olie;
- transmissievloeistof;
- brandstoffilters;
- lugfilters;
- batterye;
- rieme;
- pype;
- lekkasies;
- en smeerpunte.

Graan SA se onderhoudsriglyne plaas gereelde smering, vloeistofkontrole en kalibrasie onder die basiese beginsels van roetine-masjinerieonderhoud.

Wanneer masjinerie vir twaalf of sestien uur per dag moet werk, word 'n klein lekkasie vinnig 'n groot probleem.



Toets tegnologie voordat jy dit nodig het

Moderne boerdery is nie meer net meganies nie.

Planters, trekkers en spuite gebruik monitors, GPS, seksiebeheer, sensors en databekabeling.

Skakel die hele stelsel nou aan.

Bevestig dat:

- monitors behoorlik opstart;
- GPS-sein ontvang word;
- implemente herken word;
- sensors werk;
- kables en proppe nie beskadig is nie;
- korrekte land- en implementinstellings gelaai is;
- en sagteware/data-rugsteun beskikbaar is waar toepaslik.

Moenie jou eerste foutboodskap op die eerste plantdag sien nie.

Hou die regte onderdele op die plaas

Jy hoef nie 'n handelaar se hele onderdele-afdeling in jou stoor te hê nie.

Maar vra:

Watter klein onderdeel kan hierdie masjien onmiddellik tot stilstand bring?

Dit kan 'n laer, ketting, seël, sensor, hidrouliese koppeling, spuitpunt, filter of riem wees.

Hou kritieke laekoste-onderdele en die regte gereedskap beskikbaar – en weet vooraf wie die naaste diensverskaffer is wanneer iets groter breek.

Praktiese voorseisoen-kontrolelys

- ☐ Trekker se diens en vloeistowwe nagegaan.
- ☐ Bande, druk, wielboute en vellings nagegaan.
- ☐ Batterye en elektriese stelsel getoets.
- ☐ Hidrouliese pype en koppelingen nagegaan.
- ☐ Planter se laers, kettings en tandratte nagegaan.
- ☐ Oopmakers en sluitwiele nagegaan.
- ☐ Saadmeters/vakuumstelsel gekalibreer.
- ☐ Kunsmistoediening per ry

gekalibreer.

- ☐ Spuitpunte, filters en pomp nagegaan.
- ☐ Spuit se liter/ha gekalibreer.
- ☐ GPS, monitors en sensors volledig getoets.
- ☐ Kritieke onderdele en gereedskap in voorraad.
- ☐ Operatorhandleidings beskikbaar.
- ☐ 'n Volledige toetslopie is gedoen.

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Maandag:** Diens trekkers en inspekteer bande.
- **Dinsdag:** Gaan die planter meganies van ry 1 tot die laaste ry deur.
- **Woensdag:** Kalibreer saad én kunsmis.
- **Donderdag:** Diens en kalibreer die spuit.
- **Vrydag:** Toets GPS, monitors, kabels en sensors.
- **Saterdag:** Maak 'n lys van kritieke onderdele en koop wat ontbreek.
- **Sondag of vóór die eerste plantdag:** Doen 'n volledige droëlopie en daarna 'n kort veldtoets.

Die kernboodskap

Die goedkoopste tyd om 'n masjienprobleem te kry, is wanneer

die masjien nog in die werkswinkel staan.

Die duurste tyd is wanneer die reën geval het, die grondvog perfek is en die buurman se planter reeds loop.

Onderhoud kos geld. Stilstand tydens 'n optimale plantvenster kos dikwels baie meer.

'n Suksesvolle plantseisoen begin daarom nie wanneer die eerste saad in die grond val nie.

Dit begin wanneer die laaste los bout, verslete laer en verkeerde kalibrasie voor die tyd gevind word.

Bronne

1. [Graan SA – “Calibrating your planter maximises the yield”, Oktober 2024.](#) Praktiese riglyne vir plantervoorbereiding, aandryfstelsels, saadmeters, vakuumstelsels, spasiëring en veldkontrole.
2. [Graan SA – “Calibrate implements to maximise yield and profit”, Augustus 2025.](#) Verduidelik hoe verkeerde planter-, kunsmis- en spuitkalibrasie opbrengs en wins kan benadeel.
3. [Graan SA – “Keep farming equipment in tip-top shape”, September 2024.](#) Voorseisoen-kontrolelyste vir planter en spuit.
4. [Graan SA – “Calibrate your sprayer for efficient spraying”, Oktober 2024.](#) Riglyne vir spuitdruk, vloeitempo, spuitpunte en liter per hektaar.
5. [Graan SA – “Do not neglect routine maintenance”, May 2025.](#) Bron oor gereelde smering, vloeistofkontrole, kalibrasie en voorkomende onderhoud.

BOERhier Artikel

WEES SEKER.
GEBRUIK TRIO-SURE.



**BESKERM
TEEN**

- MILTSIEKTE
- LAMSIEKTE
- SPONSSIEKTE



Beskikbaar in:
50 Ml, 250 Ml
& Waardepak

Trio-Sure



Produk Naam: Trio-Sure. Registrasie Nommer: G4242 Wet 36/1947 (Suid Afrika). Samestelling: *Bacillus anthracis* ongekapsuleerde avirulente stam Sterne 34F; lewendige spore, *Clostridium botulinum* tipe C1 + C2 en tipe D toksoides en *Clostridium chauvoei* anakulture. Registrasiehouer: Kyrion Animal Health (Edms) Bpk, Mpy, Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenh. 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Uitvoer lande: Botswana: BV2100462A/B [POM]; Namibië – V18/24.4/1439 [NSO].

TOP 5 HILARIESE GOOGLE-VRAE WAT STADSMENSE OOR BOERDERY VRA

En die antwoorde laat elke boer net die oë rol!

Sommige vrae
kweek meer
lag as mielies! 😊

PLAAS
MENSE
MAAK 'N
VERSKIL

MEER
VRAE
=
MEER
LAGTE
=
'N
BETER
WÊRELD

1

 Kom sjokolademelk van bruin koeie? 🔍

Boer se antwoord:

Nee wat, tannie — dit kom
van 'n winkel én 'n baie
aktiewe verbeelding!

Selfs ek
lag nou! ❤️



2

 Plant boere ooit pizza, of groei dit
net by Checkers? 🔍

Boer se antwoord:

As pizza kon groei, sou
elke boer al lankal
miljonêr gewees het!

Drome
is gratis! ↓



3

 Word skape kleiner geskeer vir die somer? 🔍

Boer se antwoord:

Nee, hulle bly dieselfde grootte —
net minder fluffy en baie meer verleë.

Voor
die somer →

Na die somer ←



4

 Kan 'n hoender vlieg werk toe,
of vat hy ook net 'n lift? 🔍

Boer se antwoord:

Met daai kort vlugte?
Nee wat, hy is meer plaaslik
as openbaar vervoer.

Kort
bene,
groot
persoonlikheid! ❤️



5

 Hoekom sit boere nie net WiFi in die
mielieland sodat alles vinniger groei nie? 🔍

Boer se antwoord:

As WiFi oeste kon laat groei,
was die hele platteland al
fiber-to-the-farm!

Selfs
mielies het
grense! 😊



Plaaaswaarheid van die dag:
Boerdery is nie Google-eenvoudig nie!

♥ Egte vrae.
Egte mense.
Egte plaaslewe.

WATER- RUGSTEUN STELSEL

Eko-tenks

Vanaf 990L - 5000L tenks

Drukpompe

DAB EasyBox 1.1 kW

DAB EasyBox Mini .75kW

Tesk PMC 2.2kW

Tesk PMC .75kW

3 Fase Filter

950L Vanaf R18 000

1100L Vanaf R25 000

2220L Vanaf R33 665

5000L Vanaf R38 000



DIE SLIM RUGSTEUN WATEROPLOSSING



Hydro Plumbings

☎ 073 177 2652

📞 WhatsApp 081 701 9404

✉ hydro.plumbings@outlook.com



HYDRO PLUMBINGS

SONKRAG EN LOODGIETERWERK



Wat is die volgende evolusie in landbou?

Kies 'n versekeraar wat reeds daar is.

Landbou verander voortdurend. Moet jou versekering ook nie dieselfde doen nie? Met meer as 105 jaar ondervinding en nasionale infrastruktuur, kan jy op Santam staatmaak om aan die voorpunt van landbou te wees.

Vir meer inligting oor ons landbouversekering, praat met jou tussenganger of besoek santam.co.za/produkte/landbou.

Santam is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer (FSP 3416), 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n beheermaatskappy vir sy groepmaatskappye.



Water is jou duurste inset hierdie somer

Jy betaal dalk nie per liter nie – maar 'n plaas sonder water hou eenvoudig op produseer

'n Vol dam beteken nie noodwendig dat 'n plaas waterveilig is nie.

Jy kan 'n vol dam hê en 'n stukkende pomp. 'n Sterk boorgat en 'n lekkende hooflyn. 'n Groot reservoir, maar geen noodkrag wanneer die elektrisiteit afgaan nie. Jy kan genoeg water op die plaas hê, maar onvoldoende vloeiempo by die krippe wanneer die hele kudde op 'n warm middag wil drink.

Dit is waarom 'n water-oudit vóór Oktober nie net moet vra:

"Hoeveel water het ek?"

Die beter vraag is:

"Hoeveel bruikbare water kan ek elke dag betroubaar kry waar ek dit nodig het?"

Dit is veral belangrik vir die 2026/27-seisoen. Die Departement van Landbou het op 2 September gewaarsku dat El Niño-toestande deur die somer behoort voort te duur en dat baie gebiede 'n groter kans op ondernormale reën en hoër temperature het. Produsente word aangeraai om water spaarsamig te gebruik, wateropvang te verbeter en doeltreffende besproeiingspraktyke toe te pas.



Begin met 'n regte waterbalans

Vat 'n kaart van die plaas en merk elke bron:

boorgate, damme, reservoirs, tenks, fonteine, riviere, kanale en munisipale aansluitings waar toepaslik.

Skryf dan langs elke bron neer:

Hoeveel is beskikbaar? Hoe vinnig kan ek dit lewer? En wat gebeur as daardie bron môre wegval?

'n Boorgat wat byvoorbeeld 5 000 liter per uur lewer, beteken min as die pomp net 'n paar uur per dag kan werk of die kragtoevoer onbetroubaar is.

Dieselfde geld vir 'n dam. Kapasiteit op papier is nie dieselfde as bruikbare volume nie. Verdamping, slik, pompvlak en infrastruktuur bepaal hoeveel daarvan werklik gebruik kan word.

'n Lek is nie net 'n nat kol nie

Loop jou hele watersisteme.



Kyk vir lekkende krippe, pype, kleppe, koppelings en tenks.

'n Lek wat in 'n nat seisoen klein lyk, loop 24 uur per dag.

Selfs 'n verlies van 500 liter per dag beteken ongeveer 15 000 liter per maand.

Waterverlies kos ook elektrisiteit of diesel indien dieselfde water weer gepomp moet word.

Die Agricultural Research Council het in evaluasies van besproeiingsinfrastruktuur gewys dat werklike leweringsdoeltreffendheid aansienlik kan verskil namate infrastruktuur en toerusting agteruitgaan.

Waterdoeltreffendheid begin dus nie by die gewas nie.

Dit begin by die pomp.

Vir veeboere: kan die krip die piek hanteer?

Die belangrikste vraag is nie net hoeveel liter water per dier per dag beskikbaar is nie.

Dit is ook hoe vinnig die water beskikbaar is wanneer die diere dit wil drink.

KwaZulu-Natal se landbou-navorsing wys hoe dramatiese temperatuur waterverbruik kan beïnvloed. 'n Bees van ongeveer 450 kg kan onder koel toestande om en by 40 liter per dag gebruik, maar by ongeveer 32 °C kan dit na omtrent 100 liter per dag styg. Skape en bokke kan tipies ongeveer 4 tot 10 liter per dag gebruik, met hitte wat verbruik verhoog.

Dit is riglyne, nie vaste waardes nie. Grootte, laktasie, voer, temperatuur, aktiwiteit en waterkwaliteit beïnvloed verbruik.

As 100 koeie elk 80 liter op 'n warm dag benodig, praat jy reeds van:

- 8 000 liter per dag.

Dan moet die vraag wees: Kan jou boorgat, tenk, pyptyn én krip saam daardie vraag hanteer?

Nie net oor 24 uur nie – ook tydens piekdrinktye.

Skoon water is produksiewater

Waterkwaliteit beïnvloed inname.

KZN se veeproduksieriglyne waarsku dat vuil water en voerbesoedeling in krippe mikrobiële groei kan bevorder en

water minder smaaklik kan maak. Diere wat minder drink, kan ook minder vreet en swakker produseer.

Kontroleer dus:

- krippe vir alge en slik;
- boorgatwater vir soutgehalte waar nodig;
- en enige skielike verandering in kleur, reuk of smaak.

'n Vol krip beteken min as die diere nie die water wil drink nie.

Besproei wanneer die gewas dit nodig het – nie net wanneer die pomp beskikbaar is nie

Die Water Research Commission plaas watergebruiksdoeltreffendheid sentraal in Suid-Afrikaanse landbou.

Die doel is eenvoudig: meer produksie met dieselfde hoeveelheid water, of dieselfde produksie met minder water.

Dit vereis behoorlike besproeiingskedulering.

Nie elke land benodig elke dag dieselfde hoeveelheid water nie. Grondtipe, worteldiepte, groeistadium, temperatuur, wind, verdamping en vorige reën beïnvloed die besluit.

Oorbesproeiing is ook 'n verlies. Water kan onder die effektiewe wortelsone beweeg, voedingstowwe uitloeg of versuiping veroorsaak.

Die ARC bied juis ondersteuning rondom gewaswateroptimalisering, waterbesparende besproeiingskedulering en waterbestuur.

Meet dus voordat jy pomp.

Water in die hitte van die dag

Die Departement van Landbou beveel aan dat produsente waar toepaslik eerder gedurende

koeler tye soos vroegoggend of saans besproei om onnodige verdampingsverliese te beperk.

Maar elke stelsel en gewas verskil.

Wind kan by spilpunt- of sprinkelbesproeiing verspreiding beïnvloed. Hoë temperatuur verhoog verdamping. Drupstelsels het weer ander bestuursvereistes.

Die beginsel bly dieselfde:

Die doel is nie om water toe te dien nie. Die doel is om water effektief in die wortelsone te kry.

Wat gebeur as die krag afgaan?

Watersekuriteit vereis 'n Plan B.

As die hoofpomp môre vir drie dae staan:

- Hoeveel reservoirkapasiteit het jy?
- Is daar 'n generator?
- Werk dit?
- Is daar diesel?
- Kan 'n ander pomp gekoppel word?
- Kan vee na 'n ander waterpunt beweeg?

Die ARC se beesproduksieriglyne beveel in sekere intensiewe stelsels waterbergingsvermoë van ongeveer drie dae aan. Die presiese buffer vir 'n kommersiële plaas sal van die produksiestelsel afhang, maar die beginsel is belangrik:



Moenie net vir vandag se water beplan nie. Beplan vir die dag waarop vandag se stelsel breek.

Praktiese plaaswater-oudit

- ☐ Alle waterbronne gekarteer
- ☐ Boorgatlewering bekend
- ☐ Dam- en reservoirlakke gemeet
- ☐ Pype en krippe vir lekkasies nagegaan
- ☐ Pompe en druk getoets
- ☐ Waterkwaliteit waar nodig getoets
- ☐ Daaglikse vee waterbehoefte bereken
- ☐ Piekvloei tempo by krippe getoets
- ☐ Besproeiingstelsel gekalibreer
- ☐ Grondvog word gebruik vir skedulering
- ☐ Noodkrag/pomp beskikbaar en getoets
- ☐ Minimum noodwaterbuffer bereken

Wat moet ek hierdie week doen?

- **Maandag:** Kaart elke waterbron en skryf kapasiteit en lewering neer.
- **Dinsdag:** Loop elke hooflyn, tenk en krip vir lekkasies.
- **Woensdag:** Meet boorgat- en pompvermoë onder werklike belasting.

- **Donderdag:** Bereken vee se maksimum somerwaterbehoefte.
- **Vrydag:** Toets besproeiing vir druk, verspreiding en skedulering.
- **Saterdag:** Start die generator of noodpomp – moenie aanvaar dit werk nie.
- **Sondag:** Bereken een kritieke syfer:

Hoeveel dae kan hierdie plaas funksioneer as geen nuwe water môre beskikbaar raak nie?

Die kernboodskap

Water is maklik om as vanselfsprekend te aanvaar wanneer die dam vol is en die pomp loop.

Maar 'n warm, droë somer verander vinnig die waarde van elke liter.

Die beste waterbron op 'n plaas is nie noodwendig die grootste een nie. Dit is die bron wat meetbaar, bruikbaar, doeltreffend versprei en deur 'n rugsteunplan beskerm word.

Voor Oktober begin, moet elke boer weet:

- **waar sy water is, hoeveel hy het, hoeveel hy per dag gebruik en hoeveel dae hy sonder reën of sy primêre pomp kan oorleef.**

Want hierdie somer kan water nie net 'n inset wees nie.

Dit kan die inset wees wat bepaal of al die ander insette nog waarde het.

Bronne

1. Die belangrikste huidige bron is die [Suid-Afrikaanse Departement van Landbou se El Niño-waarskuwing van 2 September 2026](#). Dit meld dat die SAWS-vooruitsig El Niño deur die 2026/27-somer verwag en beveel onder meer wateropvang, doeltreffende besproeiing, besproeiing gedurende koeler tye en voldoende waterpunte vir vee aan.
2. Die [Water Research Commission \(WRC\)](#) se Water Utilisation in Agriculture-program fokus spesifiek daarop om die biologiese, tegniese en ekonomiese produktiwiteit van landbouwater te verhoog – in praktyk: meer waarde uit dieselfde of minder water.
3. Die [Agricultural Research Council \(ARC\) – Water Science Farmer Support](#) bied tegniese ondersteuning rondom gewaswateroptimalisering, waterbesparende besproeiingskedulering, waterkwaliteit en waterbestuur. Die ARC se infrastruktuurnavorsing het ook beduidende variasie in werklike waterleweringsoptreë aangeteken.
4. Vir vee is die [KwaZulu-Natal Department of Agriculture and Rural Development se Water Requirements of Livestock](#) 'n nuttige Suid-Afrikaanse praktiese bron. Dit beklemtoon konstante toegang tot skoon water en dat temperatuur, diergrootte en produksie waterbehoefte sterk kan beïnvloed.

BOERhier Artikel



Ectoshield

DIE VERTROUDE
DUBBEL-AKSIE SKILD
TEEN EKSTERNE PARASITE

OPGIETMIDDEL MET 2 AKTIEWES, SIPERMETRIEN EN AMITRAS

BEHEER BOSLUISE, HUIS-, STAL- EN GESIGSVLIEË EN DOOD LUISE OP BEESTE

BEHEER BONTBOSLUISE EN ROOIPOOTBOSLUISE OP SKAPE

Produkt Naam: Ectoshield. Registrasie Nommer: G2671 Wet 36/1947 (Suid Afrika). Samestelling: Sipermetrien 1,5 % m/v, Amitras 1,75 % m/v. Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk, Mpy. Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenh. 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Uitvoer lande: Namibië – V09/18.3.4/1137 [NSD].

LIVESTOCK SPRAY RACES

PROTECT YOUR LIVESTOCK EFFICIENTLY



**EFFECTIVE TICK AND
PARASITE CONTROL
FOR HEALTHIER LIVESTOCK
AND BETTER PRODUCTIVITY.**



IDEAL FOR
CATTLE,
GOATS AND
SHEEP OF
ALL SIZES



BUILT TO LAST
MADE WITH
QUALITY MATERIALS
FOR LONG LIFE
AND RELIABILITY



CATTLE SPRAY RACE

- ✓ Strong and spacious design for cattle
- ✓ Efficient full-body spray coverage
- ✓ Reduces tick and disease infestation
- ✓ Ideal for all cattle breeds and sizes



GOAT & SHEEP SPRAY RACE

- ✓ Specially designed for goats and sheep
- ✓ Gentle and safe for all animals
- ✓ Effective parasite control
- ✓ Easy to operate and maintain



KEY BENEFITS



REDUCES TICK
AND DISEASE
INFESTATION



DURABLE AND
WEATHER
RESISTANT



EASY TO USE
AND
MAINTAIN



SAVES TIME,
LABOUR AND
COSTS

CALL OR WHATSAPP

+263782664066
+27691276418



EMAIL
talentmadhinga89
@gmail.com



ADDRESS
22 Hebbs Street,
Cambridge, East London,
South Africa

HEALTHY LIVESTOCK, BETTER PRODUCTIVITY, GREATER PROFITS!

Let's Grow Together!

ISUZU NPR 400



Isuzu Ladysmith

N-SERIES



Contact us for
GREAT DEALS!

**BUILD
— FOR —
LIFE**

ISUZU

With you, for the long run



087 286 1300

*T's and C's Apply**

Interessante FEITE

SUID-AFRIKA SE VEETEELT

VERSKEIE DIERE • VERSKEIE STREKE • 'N STERKER MÔRE

Gesonde diere
Sterker gemeenskappe
'n Beter Suid-Afrika

"Suid-Afrika se
veeteelt is so
divers soos sy
landskap."

Van die droë Karoo tot die groen
kustreke – elke provinsie het
sy eie unieke voordele wat sekere
diere meer geskik maak.

DIE REGTE DIER
OP DIE REGTE PLEK
MAAK 'N
VOLHOUBARE
BOERDERY
MOONTLIK.

WAT IS DIE BESTE AANGEPASTE DIERE IN ELKE PROVINSIE?

Elke provinsie in Suid-Afrika het unieke klimaat-,
veld- en wateromstandighede. Dit bepaal watter
tipe veeteelt die beste presteer.

NOORD-KAAP



- Skape
- Bokke
- Vleisbeeste

Droë klimaat en uitgestrekte
weiding maak hierdie een
van die belangrikste
skaapprovinsies in die land.

WES-KAAP



- Skape
- Melkbeeste
- Varke
- Pluimvee
- Bokke (sekere gebiede)

Karoo-gebiede is ideaal vir
skape en bokke. Koeler,
natter kusstreke ondersteun
melk-, vark- en pluimveebedrywe.

NOORDWES



- Vleisbeeste
- Bokke
- Varke
- Pluimvee

Bosveld en grasveld maak
die gebied ideaal vir
vleisbeeste en bokke.
Intensiewe vark- en
pluimveebedrywe is ook
belangrik.

GAUTENG



- Varke
- Pluimvee
- Voerkraalbeeste
- Melkbeeste (naby markte)

Beperkte grond en groot
markte maak intensiewe
veebedrywe die beste
opsie.

LIMPOPO



- Bokke
- Vleisbeeste
- Varke
- Pluimvee

Warm, droër toestande pas
goed by bokke en hitte-
aangepaste beeste. Vark- en
pluimveebedrywe is ook
belangrik.

MPUMALANGA



- Vleisbeeste
- Melkbeeste
- Skape (Hoëveld)
- Pluimvee

Vrugbare graslande
ondersteun vleis- en
melkbeeste. In koeler areas
is skape ook belangrik.

VRYSTAAT



- Vleisbeeste
- Skape
- Skape
- Pluimvee (intensief)

Uitgestrekte graslande maak
die Vrystaat ideaal vir vleisbeeste
en skape. Graanproduksie
ondersteun ook intensiewe
pluimveebedrywe.

KWAZULU-NATAL



- Vleisbeeste
- Melkbeeste
- Bokke
- Pluimvee

Hoër reënval en produktiewe
weiding ondersteun beeste.
Kusgebiede is veral geskik vir
melkbeeste.

OOS-KAAP



- Vleisbeeste
- Skape
- Bokke
- Pluimvee

Een van die mees diverse veestreek in die land.
Groot skape-, beeste- en bokkebevolkings.

INTERESSANTE FEITE



Suid-Afrika het ongeveer **590 000 km²** land wat
vir ekstensiewe veeteelt gebruik word.



Ons veeteelt is aangepas by moeilike toestande –
van die droë Karoo tot die groen weidings van die Hoëveld.



Skape en bokke is besonder belangrik in droër gebiede
omdat hulle bosse kan benut en ons rangelande gesond help hou.



Beeste, skape en bokke speel 'n belangrike rol in die gebruik
van natuurlike grasvelde en dra by tot voedselsekerheid.



Veeteelt lewer meer as net voedsel – dit bring werk, inkomste,
lebensbestaan en behou ons landbou-erfenis.

Verskillende
streke.
Verskillende diere.
Een Suid-Afrika.

ONTHOU:

- ✓ Kies die regte dier vir jou omgewing.
- ✓ Pas by jou veldtipe, reënval en watervoorsiening aan.
- ✓ Gebruik aangepaste, geharde rasse.
- ✓ Goeie bestuur maak elke stelsel suksesvol.
- ✓ Gesonde diere bou sterk gemeenskappe.

Veeteelt vandag.
Voedsel vir môre.

BOERhier VEILINGS



ALLES OM VEILINGS

BETROUBAAR • DEURSIGTIG • PROFESSIONEEL



DIE **BESTE** BOD
THE **BEST** BID



LEWENDEHAWE
LIVESTOCK



WILD
GAME



LOS GOED
MOVABLE ASSETS



EIENDOM
PROPERTY



WWW.VLEISSENTRAAAL.CO.ZA



ILE DE FRANCE

ELITE SA

*Nasionale
Veiling*



19 SEPTEMBER 2026

AFRIDOME - PARYS, VRYSTAAT





B2 EN EL TAURO BONSMARAVEILING

18 SEP. '26 11:00

NKLH VEILINGSKRALE,
KIMBERLEY



Bemarkers: Dirk Beukes - 082 375 1849 | Awie Burger - 083 272 0870 | IG Zwiegers - 082 821 5797
Stoet- & Spesiale Veilings: Ramona de Bruin - 083 319 8626 | **Afslaer:** Gert Jordaan - 082 557 3508



HENCOR BONSMARAS
PRODUKSIEVEILING

Woensdag
23 SEPTEMBER 2026
11:00 | Kalkfontein,
Dewetsdorp

GPS Koördinate: 29°44'55.5"S, 26°40'44.7"E



Lot 8
HC230075

25 SP Bulle en 50 Kommersiële vroulike diere, waarvan meeste dragtig is om in lente/somer te kalf.



Hentie van Eck **082 555 7554** (Hencor Bonsmaras)
Conrad Viljoen **082 547 7201** (Ricon Boerdery)
Paul van Biljon **066 497 1633** (Bemarker)
Allan Sinclair **082 528 0059** (Afslaer)

TELEFONIESE BOTTE: Reël met Paul van Biljon

Gratis aflewering
tot 300 km.
Voorwaardes geld.

Gasverkoper Ricon Boerdery

WIMPIE MOOLMAN

Totale uitverkoop

23 SEPTEMBER 2026

11:00 | NKLH Veilingskrale, Stella

- 110 Koeie + Kalwers
- 60 Dragtige Koeie
- 10 Dragtige Verse
- 20 Verse (by bul geloop)
- 15 Koeie
- 80 Oop verse (7-20 maande)

Top kwaliteit Brahmane




Bemarker: Wouter Mentz - 082 944 0217

Stoet- & Spesiale Veilings: Ramona de Bruin - 083 319 8626

Afslaer: Theuns Visser - 082 338 1356

☎ 053 927 3871 ✉ info@nklh.co.za 📍 Industria Str 6, Vryburg, 8600



WWW.NKLH.CO.ZA

BEEFMASTER AUCTION

BOS BLANCO



AMBERDENE

BROTHERS
BEEFMASTERS
ESTD. 2024



25 BEEFMASTER BULLS & 40 COMMERCIAL BEEFMASTER FEMALES
24 SEPTEMBER '26

11:00 - GUNSFONTEIN FARM, REDDERSBURG

GPS: -29.6520491, 260719719



BLOEMFONTEIN



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA

Pierre Hart 083 652 5190 | **Dennis Staal** 082 828 1082
Jaco Pienaar 082 782 8492 | **Gert Coetsee** 082 414 5177

MAXITET-LA

Reg. No. 176 02580 AN/004 307547 NSD V0517 1.3.2014 AN/004 132003



FOR ANIMAL USE ONLY /
SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

**LANGWERKENDE INSPUITBARE
OKSITETRASIEN
(ANTIBIOTIESE) OPLOSSING**

Vir die behandeling van
bosluisoorgedraagde galsiekte
(Anaplasma), hartwater, vrotpootjie,
longontsteking, naelstringsiekte, en
septiese gewrigsontsteking by beeste,
skape, bokke en varke.



Registration Holder / Registrasiehouer: Kyrat Animal Health (Pty) Ltd., Reg. No. 2004/02184701, Unit 45C, 45 Parkview Street, Highway Business Park, Rossouwville 1615, 31, Centurion 0157, South Africa. Tel: 0861 247 463

PRODUKSIEVEILING

35 Ramme | 70 Jong Ooie (komm) | 250 Stoorlammers



**CD KLEYNHANS
(LK DOHNE STOETERY)**
VRYDAG - 25 SEPTEMBER 2026
11:00 - ERFPLAAS - VENTERSBURG

ROETE: Vanaf Ventersburg: Ry op die N1 rigting Kroonstad vir 20km. Draai regs op die Rietfontein grondpad. Ry vir 7km. Draai links by plaas in en ry vir 2.5km tot by veilingspunt.
Vanaf Kroonstad: Ry op die N1 rigting Ventersburg vir 38km. Draai links op die Rietfontein grondpad. Ry vir 7km. Draai links by plaas in en ry vir 2.5km tot by veilingspunt.

BKB LIMITED
61 GRAHAMSTOWN RD
NORTHEND, PORT ELIZABETH, 6001
BTW NR.: 4100101338
REG NR.: 1998/012435/06

Skaap- & Wol Deskundiges:
Karel du Plessis 082 826 3244
BKB: Piet Wessels 082 857 7827
Afslaer: Jan Mostert 083 306 8408
BKB: KROONSTAD 056 215 1851

CORLIA KLEYNHANS
082 377 4198



S27°55.53.2'
E027°15.59.8'

NOTA: Dragtigheidsstatus en katalogus sal beskikbaar wees dag van veiling.

Volledige veilingsreëls is beskikbaar by:
WWW.BKB.CO.ZA



George Stegmann (STOET A7)

AFRINO RAM VEILING

GASVERKOPER
Paul Moore



DONDERDAG

1 OKTOBER 2026



11:00



WILLOWMORE SKOUGRONDE

GPS: 33°17'54.5"S 23°29'24.5"E

80 AANBOD:
AFRINO RAMME



NAVRAE:

GEORGE STEGMANN (Teler)

082 850 2277

ZIBEE STEGMANN (Teler)

084 582 3550

PAUL MOORE (Gasverkoper)

072 840 0433

CASSIE CARSTENS (House of Fibre)

063 690 6663

CHRISJAN OOSTHUIZEN (House of Fibre)

060 949 4355

PIETMAN OOSTHUIZEN (BKB)

072 780 0025

JOHAN MOOLMAN (Afslaer)

082 777 3944

BKB

LEWENDEHAWE &
AFSLAERSDIENSTE

VOLG ONS OP: FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

BESOEK ONS BY WWW.BKB.CO.ZA

AFSLAERS: POSBUS 3, PAARL, 7620 • RADIOWEG 56, KLIPHEUWEL, 7303 • SEL: 082 825 3876 REG. NO. 98/12435/06



8STE SAVANNA KLUBVEILING

OP AANBOD:
15 RAMME | 50 OOIE
150 KOMMERSIËLE AANTEEL OOIE

1 OKTOBER '26

📍 NKLH
VEILINGSKRALE,
KIMBERLEY

🕒 16:00



Dagboek die datum!



Bemarkers: IG Swiegers - 082 821 5797 | Awie Burger - 083 272 0870

Stoet- & Spesiale Veilings: Ramona de Bruin - 083 319 8626

Joe Scholtz (Savanna Klub): 082 324 9600 | **Afslaer:** Koos Coetzee - 079 945 4355

☎ 053 927 3871 ✉ info@nklh.co.za 📍 Industria Str 6, Vryburg, 8600

f d i WWW.NKLH.CO.ZA

PRESTIGE LIMPOPO 6th BORAN



**17
Oct**

11:00
Warmbad
Veemark

55

SP Females

10

SP Bulls



MEERKAT
ONLINE AUCTIONS

Pieter Strydom 083 701 1984 | Wouter Bouwman 083 456 7483
Carel Chalmers 082 896 9586 | Johan vd Nest 082 574 4220

Vleissentraal se standaard-verkoopsvoorwaardes (Rules of Auction) bly van toepassing - beskikbaar op www.vleissentraal.co.za. Verbruikersbeskermingswet - Wet 68 van 2008, beskikbaar op www.gov.za.

TOOMFONTEIN DOHNE'S



GENETIKA
VIR 'N
STERKER
TOEKOMS

Dohne
Merino

18'DE
FEBRUARIE

2027



UITSTAANDE
GENETIKA



PRODUKSIE
GEDREWE



AANPASBAAR
EN ROBUUS



GESONDE,
VRUGBARE DIERE

ERNST VAN ROOYEN
083 411 7568

PEET VAN ROOYEN
083 270 0900

JAN MARAIS (OVK)
079 511 5087

LOUWRENS CONRADIE (AFSLAER)
082 851 8905



TOOMFONTEIN
EDENBURG DISTRIK, FS
4'DE PRODUKSIE VEILING





PRODUCTION SALE



AMBASSADOR



Idaho Farming
BRED TO PERFECTION



AMBASSADOR



10 SEPTEMBER 2026

11:00 | VRYBURG SHOWGROUNDS

MEERKAT
ONLINE AUCTIONS



ANDRÉ KOCK & SEUN/SON

Lewendehawe Aflassers & Eiendomsagente
Livestock Auctioneers & Estate Agents



ANDRÉ KOCK & SEUN/SON
Lewendehawe Aflassers & Eiendomsagente
Livestock Auctioneers & Estate Agents

VEILING UITSLAE

ITEM

HOOGSTE

GEMIDDELD

BEEFMAS TER

STOETBUL

R110 000

R69 347.83

DRAGTIGE VERS

R 19 500

R19 177.78

OOP VERS

R 16 500

R15 000.00

BRAHMAN

STOETBUL

R100 000

R53 300.00

KOEI & KALF

R 23 000

R23 000.00



**BAIE DANKIE AAN ELKE KOPER EN ONDER BIEËR
WAT BYGEDRA HET TOT DIE SUKSES VAN DIE VEILING.**



30 Rams
170 Ewes



IVOOR
MEATMASTER *Auction*

**12 SEPT
2026**

FLOOR & ONLINE Bidding @ 11:00

VEILINGSRESULTATE

ITEMNAME	TURNVR	QTY	MAX_AMT	AVG_AMT	MIN_AMT
MEATMASTER OOI AANGETEKEN	126,000.00	14	17,000.00	9,000.00	5,000.00
MEATMASTER OOI AANGETEKEN 3 IN 1	50,000.00	2	26,000.00	25,000.00	24,000.00
MEATMASTER OOI AANGETEKEN 4 IN 1	44,000.00	1	44,000.00	44,000.00	44,000.00
MEATMASTER OOI AANGETEKEN 5 IN 1	40,000.00	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00
MEATMASTER OOI AANGETEKEN DRAGTIG	278,500.00	27	26,000.00	10,314.81	5,000.00
MEATMASTER OOI AANGETEKEN DRAGTIG MET LAM	16,000.00	2	11,000.00	8,000.00	5,000.00
MEATMASTER OOI AANGETEKEN MET LAM	384,000.00	32	22,000.00	12,000.00	5,000.00
MEATMASTER OOI DRAGTIG	16,500.00	2	8,500.00	8,250.00	8,000.00
MEATMASTER OOI & LAM	123,500.00	10	16,000.00	12,350.00	6,500.00
MEATMASTER RAM AANGETEKEN	375,000.00	13	160,000.00	28,846.15	5,000.00
SEMEN	5,000.00	10	500.00	500.00	500.00
TOTAAL	1,458,500.00	114			
VLOER	1,030,000.00	71%			
AANLYN	428,500.00	29%			
REGISTRASIES	57				
VLOER	22				
AANLYN	35				

Corné du Plessis | 076 101 9996

Marlise | 065 716 4689 (Online)

PW van Heerden | 083 627 4133 (Marketing & Transport)

Jim Makgae | 073 735 9195 (Marketing)

cdpauctions.co.za



ONLINE CONDITIONS:

- 1) Fica documentations at registration
- 2) 1% Online auction commission payable
- 3) Online registration and more information: <https://bid.cdpauctioneers.co.za/>

CdP AUCTIONEERING
SERVICES



Noord-Kaap Brahman Klub VEILINGSRESULTATE

	Aantal	Hoogste	Gemiddeld
Bulle	24	R160 000.00	R78 958.33
Koeie & Kalwers	80	R32 000.00	R25 193.75
Koeie Dragtig	38	R25 000.00	R22 565.79
Verse Dragtig	8	R19 000.00	R19 000.00
Oop Verse	50	R22 000.00	R18 420.00



DUURSTE BUL VERKOOP VIR
R160 000

VERKOPER: DEWALD VAN DER MERWE
KOPER: ADOLF ROUSSEAU VAN AZR BOERDERY



Bemarkers: Wouter Mentz & Marco Salmonson
Afslaer: Theuns Visser

Eenvoudige
resepte,
legendariese
tye aan tafel



Suurlemoen Yskastert

'n Maklike, romerige gunsteling vir elke plaas kombuis

Hierdie klassieke yskastert is vinnig om te maak, heerlik verfrissend en perfek vir 'n naweek-ete, kerkbasaar of familiekuier op die plaas. Met sy sagte suurlemoengeur en bros kors is dit altyd 'n wenner.



Voorbereidingstyd: 20 minute



Yskastyd: 4–6 ure



Lewer: 8–10 porsies

Bestanddele



1 pakkie Tennisbeskuitjies
100 g botter, gesmelt
1 blikkie kondensmelk
125 ml vars suurlemoensap
1 teelepel fyn gerasperde
suurlemoenskil
250 ml vars room
250 g roomkaas
2 teelepels gelatien
30 ml koue water
Ekstra suurlemoenskyfies vir versiering

Metode

- 1 Druk die Tennisbeskuitjies fyn en meng met die gesmelte botter. Druk die mengsel stewig in die basis van 'n tertbord of losboompan. Plaas in die yskas vir 15 minute om te stol.
- 2 Klits die roomkaas tot glad. Voeg die kondensmelk, suurlemoensap en suurlemoenskil by en meng goed.
- 3 Klits die room apart tot sagte punte vorm en vou dit by die suurlemoenmengsel in.
- 4 Meng die gelatien met die koue water en laat dit vir 'n minuut staan. Verhit dit dan liggies tot opgelos en roer by die vulsel in.
- 5 Skep die vulsel op die kors en maak die bokant mooi gelyk.
- 6 Verkoel vir 4 tot 6 ure, of oornag, tot ferm. Versier met suurlemoenskyfies net voor opdiening.

*Dis die klein
dinge wat die lewe
op die plaas soet maak.*



Plaaskombuis-wenk

Vir 'n ekstra vars smaak kan jy 'n bietjie geklopte room bo-op skep en met vars bessies of kruisement versier.



Resep saamgestel vir publikasie in 'n landboutydskrif.

MARKPRYSE

17 SEPTEMBER 2026

Suid-Afrikaanse landbou | Jongste beskikbare marktdata



GRAAN & OLIESADE

SAFEX – laaste verhandelde pryse,
16 September 2026 | R/ton

PRODUK	KONTRAK	PRYS (R/ton)	VERANDERING
 Witmielies	SEP26	R3 995	▼ R7
 Geelmielies	SEP26	R4 015	▲ R22
 Koring	SEP26	R6 110	▲ R25
 Sojabone	SEP26	R8 999	▲ R173
 Sonneblomsaad	SEP26	R10 030	▼ R109

Bron: Grain SA – SAFEX Feeds, laas opgedateer 16 September 2026.



ROOIVLEIS

RPO weeklikse karkas-maatstafpryse | R/kg

PRODUK	PRYS (R/kg)
 Bees A2/3	R67,21
 Bees B2/3	R60,27
 Bees C2/3	R58,56
 Speenkalf	R49,90
 Skaap/Lam A2/3	R108,69
 Voerlam	R56,84



Bron: RPO weeklikse maatstafpryse, via Farmazone; jongste beskikbaar op 17 September 2026.



VESEL

Jongste weeklikse pryse,
11 September 2026 | R/kg

PRODUK	PRYS (R/kg)
 Wol 20 mikron – RWS	R262,00
 Wol 20 mikron – Nie-RWS	R243,00
 Bokhaar – Gemiddeld Nie-RWS	R376,35

Bron: AMT-markdata via Molatek, 11 September 2026.



VARK & PLUIMVEE

Jongste weeklikse pryse,
11 September 2026 | R/kg

PRODUK	PRYS (R/kg)
 Vark – Porkers	R29,87
 Vars hoender	R34,43

Bron: AMT/AgriMag markdata, 11 September 2026.



MARKNOTA

SAFEX-pryse is termyn-/verhandelingspryse en kan deur die dag verander. Vleis-, vesel-, vark- en pluimveepryse is weeklikse maatstawwe en kan volgens streek, klassifikasie, kwaliteit, gewig en kontrak verskil.



Bronne: Grain SA – SAFEX Feeds; RPO weeklikse maatstafpryse via Farmazone; AMT-markdata via Molatek; AgriMag Marketplace.
Saamgestel: 17 September 2026.



VORIGE Uitgawe



Augustus 2026 • Uitgawe 120



Julie 2026 • Uitgawe 119



Junie 2026 • Uitgawe 118



Mei 2026 • Uitgawe 117



April 2026 • Uitgawe 116



Maart 2026 • Uitgawe 115



MIS NIE 'N UITGAWE NIE!

Besoek www.boerhier.co.za vir al ons vorige uitgawes en baie meer inligting.



Klik hier om
aanlyn te lees





GEBED VIR ONS BOERE



Hemelse Vader,
Dankie vir elke boer wat met geloof, harde werk en volharding
na die grond en die diere omsien wat U aan hulle toevertrou het.
Gee hulle wysheid vir elke besluit, krag vir elke uitdaging en
vrede wanneer die pad onseker voel. Bewaar hulle, hul gesinne,
hul werkers en hul plase. Seën die grond, die reën, die oeste
en die vee, en voorsien in elke behoefte. Help ons om altyd te
onthou dat elke goeie gawe uit U hand kom.

Lei ons om alles wat ons doen tot U eer te doen.

Amen.