

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 120
20 Augustus 2026

www.boerhier.co.za


**Lente verander die reëls in die
Kraamhok**

Bek-En-Klouseer: Wat Nou?

Lamtyd Sonder Onnodige Verliese

"Die Top 5 van die 2026-jagseisoen"

NAMPO Kaap 2026



Contents

- 5** NAMPO Kaap 2026 vier die mense, verhale en blommeprag van die platteland
- 10** Lente verander die reëls in die Kraamhok
- 15** Bek-En-Klouseer: Wat Nou?
- 18** Damvlakke
- 21** Lente Beteken Bosluise
- 25** KALFTYD: die eerste 24 uur
- 29** Pasteurella multocida as 'n belangrike en onderskatte oorsaak van pasteurellose by kleinvee
- 33** Besproeiing: Elke Druppel moet Werk
- 37** Lente in die Boord: Die Oes Begin Nou
- 42** Kanola in Blom: Nou Tel Elke Besluit
- 46** Lamtyd Sonder Onnodige Verliese
- 50** "Die Top 5 van die 2026-jagseisoen"
- 54** Het jy geweet?
- 55** Alles om VEILINGS
- 56** Die Duurste Veediere op Veiling: Junie en Julie 2026
- 67** Resep: Melkert
- 68** Wat se die Markte
- 69** Vorige Uitgawe

Redaksionele & Publikasiekennisgewing

Artikels wat in FARMhere verskyn, word saamgestel deur die BOERhier / FARMhere-redaksiespan, en waar van toepassing, in samewerking met ons gewaardeerde adverteerders en bydraers uit die landboubedryf.

Ontwerp, uitleg en samestelling word deur BOERhier / FARMhere behartig, terwyl bemaking en kliëntedienste deur ons toegewyde span bestuur word.

Alle inhoud wat in BOERhier / FARMhere gepubliseer word, word deur kopiereg beskerm. Alle regte word streng voorbehou. Geen materiaal mag sonder vooraf skriftelike toestemming gereproduseer, versprei of herpubliseer word nie.

Kontak Ons

Vir redaksionele, advertensie- of algemene navrae:

Tel: 073 895 6392

E-pos: info@boerhier.co.za

Web: www.boerhier.co.za

Web: www.farmhere.co.za

Vrywaring

Hoewel alle redelike pogings aangewend word om akkurate en relevante inligting te publiseer, aanvaar FARMhere en BOERhier geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of besering wat voortspruit uit die gebruik van, of vertrou op, produkte, dienste, advertensies of inligting wat in hierdie publikasie verskyn nie.

Advertensies en inhoud wat deur eksterne bydraers verskaf word, moet nie noodwendig as 'n onderskrywing of aanbeveling deur die uitgewer beskou word nie. Lesers word aangemoedig om hul eie navorsing te doen en, waar toepaslik, professionele advies in te win voordat hulle produkte aankoop, diensverskaffers aanstel of optree op grond van inligting wat in artikels of advertensies vervat is.



Klik op die pyltjie vir die inhoud bladsy



Klik op die ikoon om die video te kyk



Klik op hierdie ikoon vir meer inligtingskakels





Redakteursbrief

Lente — 'n Nuwe Seisoen, Nuwe Geleenthede, Nuwe Risiko's

September bring 'n besondere energie na Suid-Afrikaanse plase. Die dae word langer, temperature begin styg en oral is daar tekens dat die natuur weer ontwaak. Maar vir ons landbougemeenskap beteken lente veel meer as nuwe groei. Dit is 'n seisoen van besluite, voorbereiding, geleenthede én risiko's.

Wintergewasse beweeg nou nader aan kritieke produksiefases, terwyl somergewasprodusente hul aandag na die komende plantseisoen verskuif. Planters word nagegaan, grondontledings bestudeer en besluite oor saad, bemesting en gewaskeuses word geneem. Die besluite van vandag sal uiteindelik bepaal wat maande later gestroop word.

In ons vrugteboorde bring bot en blom nuwe verwagting. Bye begin hul onmisbare werk, terwyl produsente elke verandering in temperatuur, vog en plantgesondheid fyn dophou. Groente-produsente berei lande voor en besproeiingstelsels moet gereed wees vir warmer dae.

Vir veeboere bring lente weer sy eie uitdagings. Die eerste groen weiding is welkom, maar voedingsbehoeftes verdwyn nie oornag nie. Warmer toestande bring ook groter druk van bosluise, vlieë en ander parasiete. Kalf- en lamtyd vereis goeie bestuur, terwyl reproduksie, waterbesikbaarheid en kuddegesondheid voortdurend aandag vra.

Biosekuriteit bly een van die belangrikste verantwoordelikhede op enige plaas. Siektes respekteer nie plaasgrense nie. Dierebewegings, voertuie, besoekers en toerusting moet verantwoordelik bestuur word.

Daarom gaan hierdie September-uitgawe van BOERhier oor meer as lente. Dit gaan oor gereed wees.

Landbou leer ons dat ons nie elke veranderlike kan beheer nie. Ons kan nie bepaal preises wanneer dit gaan reën, hoe warm dit gaan word of wat markte gaan doen nie. Maar ons kan voorberei.

Loop deur jou lande. Kyk krities na jou vee. Gaan jou water na. Hersien jou biosekuriteit. Praat met jou veearts, landboukundige en insetverskaffers. Maak die plan voordat die probleem ontstaan.

Mag hierdie nuwe seisoen vir ons boere nuwe groei, nuwe geleenthede en bowenal nuwe hoop bring.

Lizelle Little
Redakteur | **BOERhier**



DIE DOEL

Van ons lewens

OM TE LEEF VIR DIE DOELEINDES VAN GOD

Daar kom 'n tyd in ons lewens wanneer ons onself 'n deurslaggewende vraag moet vra: Waarvoor leef ek werklik?

Vir 'n Christen moet die antwoord uiteindelik eenvoudig wees: die doel van ons lewens is om te leef vir die doeleindes van God. Of mense ons nou raaksien of nie, of ons werk met lof ontvang of nie, ons primêre doel moet dieselfde bly. Elke ander doelwit moet onder hierdie roeping staan.

Die wêreld leer ons om 'n suksesvolle lewe te meet aan erkenning, rykdom, prestasies, invloed, besittings en die goedkeuring van ander. Tog kan niks hiervan die uiteinde-like doel van 'n Christelike lewe wees nie.

Jesus gee vir ons 'n heeltemal ander prioriteit.

Matteus 6:33 (NLT) sê: "Soek die koninkryk van God bo alles, en leef reg, en Hy sal vir julle gee wat julle nodig het."

Dit verander alles.

Ons loopbane is belangrik. Ons plase en besighede is belangrik. Om vir ons gesinne te voorsien is belangrik. Om iets betekenisvol te bou is belangrik. Maar geen van hierdie dinge moet groter word as Hy wat vir ons die geleentheid, vermoë en tyd gegee het om dit te doen nie.

Daar sal ook seisoene wees wanneer gehoorsaamheid aan God geen applous ontvang nie. Jy mag getrou dien en niemand bedank jou nie. Jy mag die regte besluit neem en daardoor ongewild raak. Jy mag gee, bemoedig, vergewe, opoffer of iemand help, en niemand anders sal ooit weet nie.

Maar God weet.

Kolossense 3:23–24 (NLT) leer ons: "Werk met graagte aan wat jy ook al doen, asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Onthou dat die Here jou sal beloon vir dit wat jy doen, en dat Christus die Here is vir wie jy werk."

Dit verander ons motivering. Ons het nie meer die erkenning van mense nodig om gehoorsaamheid te bevestig nie.

Die boer wat voor sonsopkoms op sy plaas is, die ma wat stilweg vir haar kinders bid, die werknemer wat integriteit kies, die besigheidseienaar wat onregverdige wins weier, en die persoon wat iemand anders help wat hom nooit kan terugbetaal nie—almal kan God verheerlik.

Ons gebed moet word: Here, wat wil U deur die lewe wat U vir my gegee het, bereik?

Romeine 12:2 (NLT) roep ons op: "Moenie aan die wêreld aanpas nie, maar laat God julle innerlik verander deur 'n nuwe manier van dink."

God het elkeen van ons doelbewus geskep met talent, geleenthede en verhoudings—nie toevallig nie—maar om 'n verskil te maak vir Sy koninkryk.

Matteus 5:16 (NLT) herinner ons: "Laat julle goeie daade so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader in die hemel sal verheerlik."

Jesus roep ook Sy volgelinge om sigbare getuies te wees in 'n donker wêreld. **Matteus 5:16 (NLT)** sê: "Laat julle goeie daade skyn, sodat almal julle hemelse Vader sal prys." Ons daade moet mense na Christus toe wys.

God het ook gelowiges vertrou met die bediening van versoening. **2 Korintiërs 5:20 (NLT)** verklaar: "So tree ons dan op as ambassadeurs vir Christus, omdat God deur ons 'n beroep op julle doen. Ons doen 'n beroep namens Christus: Laat julle met God versoen." 'n Ambassadeur verteenwoordig iemand anders—hy dra 'n boodskap en neem 'n sending na mense toe.

Jesus het belowe dat Sy volgelinge krag sal ontvang om hierdie sending te vervul. **Handelinge 1:8 (NLT)** sê: "Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en julle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld." Ons moet nie verwag dat ons dit op eie krag sal kan doen nie—die Heilige Gees rus ons toe, lei ons en gee ons moed om die Goeie Nuus te deel.

Om Jesus te volg is meer as om net Sondae kerk toe te gaan. Dit is 'n lewenslange toewyding om Hom lief te hê, Sy Woord te gehoorsaam, ander te dien en Sy evangelie te verkondig totdat Hy terugkom.

Elke gesprek, elke besluit en elke geleentheid kan 'n kans wees om Christus te weerspreek vir iemand wat Hom dolerig nodig het.

Die sin van die lewe lê nie in wat ons ophoop nie, maar in wie ons volg. Ons grootste doel is om Jesus te ken, Hom bekend te maak en Hom getrou te dien elke dag van ons lewens. Tot die dag wanneer Hy terugkom, mag ons getrou bly aan Sy opdrag, as lewende dissipels wat ander ook uitnooi om Sy dissipels te word.

NAMPO Kaap 2026

vier die mense, verhale en blommeprag van die platteland

NAMPO
KAAP | CAPE

Landbou, gemeenskap, kreatiwiteit en die natuurlike skoonheid van die Kaap sal by NAMPO Kaap 2026 saamkom wanneer die ekspo van 9 tot 12 September by Bredasdorp Park plaasvind.



Benewens sy landbou-uitstallings, masjinerie, tegnologie en produsentgerigte program, sal NAMPO Kaap aan besoekers 'n uiteenlopende leefstylervaring bied deur die Santam Landbou Vroueprogram en die jaarlikse Fynbos-blommeuitstalling.

Hierdie trekpleisters weerspieël die mense, kultuur en landskappe wat die landbougemeenskap sy unieke karakter gee, terwyl dit verwelkomende ruimtes skep waar besoekers kan skakel, leer en inspirasie vind.

'n Groter platform vir die Santam Landbou Vroueprogram

Die driedaagse **Santam Landbou Vroueprogram** vind van Woensdag 9 September tot Vrydag 11 September in die Distinctive Choice-tent op die grasperk voor die BKB-gebou plaas.

Die program word deur seremoniemeester Beneschke Janse van Rensburg onder die tema **"Waar boere, kos en gemeenskap saam groei"** aangebied en sal inspirerende gesprekke, leefstylinhoud, kos, geloof, musiek en verhale van veerkragtigheid byeenbring.

Hoewel die program met vroue in gedagte saamgestel is, word mans ook hartlik uitgenooi om die sessies by te woon.

Besoekers kan uitsien na 'n groter tent as in vorige jare, wat meer ruimte vir die toenemend gewilde program bied. 'n Groot skerm sal ook buite die tent aangebring word sodat meer besoekers die aanbiedings en optredes kan volg.

Die program word deur Santam Landbou geborg, met ondersteuning van CFAO Toyota, Bredasdorp Park, AFGRI, Graan SA,

Efficient Group, LIFT, Distinctive Choice en B-Promotions.

Woensdag 9 September

Beneschke Janse van Rensburg open die program, gevolg deur 'n gesprek met Sumarie Jordaan oor hoe 'n mens jou perspektief kan verander.

Countrymusikant Chris Else sal die oggend se musiekvermaak verskaf, gevolg deur Mel die Storieverteller met **"Vrouwees en ander dramatiese gebeure met Damien Beer."**

Donderdag 10 September

Lynette Beer bied **"Saad van inspirasie"** aan, gevolg deur Dawid Engelbrecht met "Seekos op die plaas."

Die dag se program word met 'n optrede deur Brendan Peyper afgesluit.

Vrydag 11 September

Beneschke Janse van Rensburg gesels met Koben Hofmeyr oor sy verhaal, **"Ek stap weer."**

Musiek deur Franna Benadé word gevolg deur Willem Botha se **"Maak jou mooi, dis naweek."**

"NAMPO Kaap gaan oor meer as uitstallings en innovasie; dit gaan ook oor die mense wat landbou, koskultuur en gemeenskapslewe vorentoe dra," sê Burre Burger, organiseerder van die vroueprogram.

"Hierdie program bring daardie verhare op 'n opbouende en toeganklike manier na die verhoog. Dit bied aan besoekers die geleentheid om stil te staan, te luister, te lag, te leer en met mekaar te skakel."

Fynbos en blomkuns neem die kollig

Die Fynbos-blommeuitstalling sal besoekers weer in die Voermeel-saal verwelkom met grootskaalse installasies, inheemse plantmateriaal en kreatiewe blomkuns wat die besondere diversiteit van die Kaapse blommeriek vier.

Die uitstalling word gekureer deur die kreatiewe blomkunsenaar Marjolijn Malan, wie se installasies 'n gewilde deel van NAMPO Kaap geword het.

Die 2026-uitstalling sal idiome ondersoek wat deur die natuur en die plaaslewe geïnspireer is. Die kreatiewe konsep is gegrond op die

uitdrukking: **"Almal wat NAMPO Kaap toe kom, is dieselfde dam se ganse."**

Besoekers kan uitsien na ongewone en seldsame spesies, inheemse plante met betekenisvolle stories en fynboslandskappe wat met natuurlike plantmateriaal en verbeeldingryke ontwerp tot lewe gebring word.

'n Hoogtepunt sal die blomrangskikkingskompetisie wees, waartydens gevestigde blomontwerpers van Kaapstad tot George bekende idiome deur hul werk sal uitbeeld.

Lede van die publiek sal weer vir hul gunstelinguitstalling kan stem. Die stemme sal ná afloop van NAMPO Kaap getel word, waarna die wenontwerper aangekondig sal word.

Malan se internasionale erkenning verleen verdere aansien aan die 2026-uitstalling. Sy is deur die Suid-Afrikaanse Flora-unie gekies om Suid-Afrika as blomdemonstrateur by die World Association of Floral Artists se wêreldskou in Sydney, Australië, in Maart 2027 te verteenwoordig.

Die internasionale geleentheid vind slegs een keer elke vier jaar plaas en word as een van die voorste geleenthede op die wêreldwye blomkuns kalender beskou.

Deur die vroueprogram en Fynbos-blommeuitstalling bied NAMPO Kaap aan besoekers die geleentheid om nie net landbou-innovasie en sakebedrywighe te



ervaar nie, maar ook die musiek, kos, kreatiwiteit, natuurlike erfenis en gedeelde ervarings wat plattelandse gemeenskappe vorm.

Besoekersinligting

Kaartjies vir NAMPO Kaap 2026 is vaanhyn beskikbaar deur die bestaande kaartjieplatform. Kaartjies is nie dagspesifiek nie en kan op enige van die vier dae gebruik word.

Kaartjiepryse:

- R110 per volwassene aanlyn
- R120 per volwassene by die hek
- R60 per kind by die hek alleenlik
- Gratis toegang vir voorskoolse kinders

Ekspo ure:

- 09 tot 11 September: 08:00 tot 17:00
- 12 September: 08:00 tot 14:00

Verblyf-inligting:

- Cape Agulhas Toerismekantoor: : 028 425 5581| tirzahA@capeagulhas.gov.za
- www.overberg-info.co.za
- Tentverblyf by Bredasdorp Park: admin@antoinetteevents.co.za

Graan SA Mediavrstelling




NAMPO
KAAP | CAPE

9-12 Sep 2026

BREDASDORP PARK

www.nampo.co.za

Resilience starts with informed decisions



BOERhier

'n Boer is gekies deur God

WIN

A BRAND NEW

BIG BOY

125cc MOTORBIKE!

STAND A
CHANCE TO
WIN!



RELIABLE
PERFORMANCE



BUILT FOR
ADVENTURE



IDEAL FOR
EVERYDAY RIDING



BIG VALUE
125cc POWER

JOIN & STAY CONNECTED!

Join the BOERhier WhatsApp Channel for **FREE** Agricultural Magazines, the latest farming news, special offers, updates & **competitions**.

*Don't miss your chance to **WIN** this **Big Boy 125cc Motorbike!***



JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
CLICK HERE TO JOIN NOW!



BE IN THE KNOW!



STAY UPDATED!

Competitions • Farming News
Special Offers • Updates



EXCLUSIVE CONTENT!

Be the first to know about
all the latest updates.



WIN BIG!

Stand a chance to win this
Big Boy 125cc Motorbike!

16+

NO UNDER 16'S
ALLOWED TO ENTER



STANDARD TERMS
AND CONDITIONS APPLY



THIS PROMOTION IS NOT
AFFILIATED WITH OR ENDORSED
BY WHATSAPP



TERMS & CONDITIONS APPLY





www.algar.co.za

algar@algar.co.za

082 324 6256

Lente verander die reëls in die Kraamhok

Suid-Afrikaanse varkprodusente moet nou reeds vir warmer dae, siektedruk en streng biosekuriteit voorberei

Met die winter wat begin wyk en Suid-Afrika op pad na die lente is, behoort varkprodusente hul kraamhuise weer krities te beoordeel. Die bestuurspraktyke wat gedurende koue winteroggende gewerk het, is nie noodwendig geskik wanneer dagtemperatuur vinnig begin styg nie.

Die uitdaging is eenvoudig: pasgebore varkies benodig warmte, terwyl die sog 'n koeler omgewing verkies. Hierdie twee behoeftes moet binne dieselfde kraamhok bestuur word.☒

Hittestres begin by die sog

Suid-Afrikaanse lente- en somertemperature kan vinnig styg. Varke kan nie doeltreffend sweet nie en is daarom besonder gevoelig vir hittestres. By lakterende sôe kan oormatige hitte voerinnamelaag, wat melkproduksie en uiteindelik die groei van die werpsel kan benadeel.

Ventilasie moet dus aangepas word soos toestande verander. Produsente behoort waaiers, luginlate, verkoelingstelsels, alarms en noodkrag vóór die eerste ernstige hitte te toets.

Vars, koel drinkwater is ewe belangrik. Drinkers moet daaglik



nagegaan word vir voldoende vloei en lekkasies. 'n Sog wat onvoldoende water inneem, gaan nie optimaal vreet of melk produseer nie.

Beskerm die varkie sonder om die sog te oorverhit

Die mikroklimaat rondom pasgebore varkies bly belangrik, selfs wanneer buitetemperature styg. Verwarmingslampe of verhitte areas moet egter só bestuur word dat die hele kraamhuis nie onnodig verhit word nie.

Let op die varkies se gedrag. Wanneer hulle styf onder die hittebron saamdrom, kan hulle koud wees. Wanneer hulle ver daarvan versprei lê, kan die area te warm wees.

Goeie bestuur beteken dat temperatuur nie bloot volgens 'n kalender ingestel word nie, maar volgens ouderdom, gedrag, humiditeit en werklike omgewingstoestande.

Biosekuriteit kan nie verslap nie

Lente bring dikwels meer beweging op plase: besoekers, voertuie, herstelwerk, personeelbewegings en diere-aankope. Elke beweging kan 'n biosekuuriteitsrisiko skep.

Afrika-varkpes (AVP) bly 'n ernstige bedreiging vir Suid-Afrikaanse varkproduksie. Die Departement van Landbou beklemtoon dat daar geen doeltreffende behandeling beskikbaar is nie en dat beheer hoofsaaklik afhanklik is van kwarantyn, bewegingsbeheer en streng biosekuriteit.

Nuwe varke moet slegs uit betroubare, gesonde kuddes verkry word. Beperk toegang tot produksie-eenhede en maak seker dat skoene, klere, toerusting en voertuie nie siekte tussen varkgroepe of plase versprei nie.

Die beginsel moet eenvoudig wees: skoon mense, skoon toerusting, skoon voertuie en beheerde beweging.

Die kraamhuis is 'n vroeë waarskuwingstelsel

Produsente moet daagliks let op verminderde voerinnam, koors, lusteloosheid, respiratoriese tekens, aborsies, swakgebore varkies, verhoogde mortaliteit en enige skielike verandering in normale gedrag.

Onverklaarbare vrektes of 'n skielike toename in siekte moet onmiddellik saam met die kuddeveearts ondersoek word. AVP is 'n beheerde siekte in Suid-Afrika en vermoedelike gevalle moet volgens die toepaslike staatsveeartsenykundige prosedures hanteer word.

Lente is die tyd om voor te berei

Die beste tyd om 'n ventilasiewaaier, waterlyn, alarm, kragopwekker of biosekuriteitsprotokol reg te maak, is voor die warm dag of siekte-uitdaging aanbreek.

Hierdie lente behoort Suid-Afrikaanse varkprodusente dus nie net hul temperatuurinstellings te verander nie. Hersien die hele kraamhuisstrategie: ventilasie, water, soggerief, varkie-mikroklimaat, higiëne, toegangsbeheer, siektemonitoring en noodplanne.

In moderne varkproduksie kan klein bestuursaanpassings die verskil beteken tussen 'n probleemseisoen en 'n produktiewe somer. Bronne en huidige SA konteks

Die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou se AVP-strategie beskryf direkte vark-tot-vark-kontak, besmette varkprodukte/afvalvoer, besmette skoene, voertuie en toerusting, en in sekere omgewings

sagtebosluise as belangrike oordragroetes. Die Departement beklemtoon ook dat AVP nie mense affekteer nie.

Die Departement se jongste beskikbare AVP-inligting en biosekuriteitsmateriaal is hier:

[Department of Agriculture – Outbreaks and Diseases.](#)

SA Pork bevestig eweneens dat biosekuriteit die primêre verdedigingsmeganisme teen AVP is.

Ek sou nie tans 'n spesifieke bewering oor 'n warm/droë/nat lente van 2026 in die gedrukte artikel plaas nie totdat 'n toepaslike jongste SAWS seisoenale voorspelling daarvoor bevestig kan word. Die weerparagrafe hierbo is daarom gebaseer op Suid-Afrika se naderende seisoenale temperatuurstyging en praktiese hittebestuur, nie 'n onbevestigde langtermynvoorspelling nie.

BOERhier Artikel



TUISGEMAAKTE GELUK IN ELKE HAPPIE!

MET PASSIE GEBAK,
GEMAAK OM TE BLY MAAK.

TROTSE SEMIFINALIS
in die
**Maak My Miljoenêr-
kompetisie!**

Wat begin het as 'n kinderpasie om my ma te help bak, het gegroei tot iets groter as wat ek ooit kon droom.

Ek is **Alichia Nel**, 'n Graad 9-leerder en die trotse stigter van **Crème & Crumbs Co.**

Van my oond tot by jou hart – elke lekkerny word gemaak om vir jou vreugde te bring!

Alichia Nel
STIGTER & BAKSTER

6 GEURE VAN PURE LEKKERTE!

 SJOKOLADESKYFIEKOKIES Bros aan die buitekant, sag in die middel en propvol onweerstaanbare geur.	 RYK SJOKOLADEBRUIN TJES Sag en fudgerig, dekadent en propvol sjokolade.	 MUESLIBESKUIT Bros, heilsaam en perfek saam met jou oggendkoffie.	 ROOIBOSBESSIE-BESKUIT Propvol geur in elke broos, goudbruin happie.	 KARRINGMELK-BESKUIT Klassiek, broos en eenvoudig onweerstaanbaar.	 ROOIBOSBESSIE-BLOKKIES Sag, soet en propvol heerlike rooibosleigur.
---	--	--	--	--	--

BEDERF JOUSELF OF IEMAND VIR WIE JY LIEF IS!

PLAASLIK GEBAK IN BRAKPAN

BESTEL NOU!

072 988 3144
@creme_and_crumbs_15
Crème & Crumbs Co.

DANKIE DAT JY 'N JONG DROOM EN 'N PLAASLIKE ONDERNEMING ONDERSTEUN!

TUISGEMAAKTE LEKKERNYE. GROOT DROME. EINDELOSE DANKBAARHEID.

When to feed a protein lick

- After the first frost
- On dry grass
- After 2-3 weeks on crop residues

Advantages

- Prevents mass loss
- Maintains body condition
- Promotes optimal placental growth in pregnant animals

Wanneer word 'n proteïen-lek voorsien?

- Na die eerste ryp
- Volwasse droë gras
- Na 2-3 weke op oesreste

Voordele

- Voorkom massaverlies
- Handhaaf liggaamskondisie
- Optimale plasentagroei in dragtige diere



60 YEARS
JAAR

More than 60 Years of Outstanding Products & Services
Meer as 60 Jaar van Uitstaande Produkte & Diens



Voermol



MOENIE DIE *gedrag en gebruike* VAN HIERDIE WÊRELD NAVOLG NIE,

maar laat God julle in nuwe mense
verander deur die manier waarop
julle dink, te verander.

ROMEINE 12:2 (NLT)



On Olie

WARM WATER DONKIE

**150
LITER**



MAAK WARM WATER
MET OU OLIE!



HERWIN OU OLIE
BESPAAR GELD!



IDEAAL VIR:
STORT, WAS &
ANDER BEHOEFTES!



STERK, DUURSAAM
& PLAASLIK
VERVAARDIG!

WARM WATER,
LAE KOSTE!
SLIM KEUSE!

KONTAK

ANTON GILFILLAN



082 771 8407



VERVAARDIG IN
**MIDDELBURG,
MPUMALANGA**



58 ZUID STRAAT

PERFEK VIR
PLAAS,
WERKSWINKEL,
KAMP &
HUISE!

Bek-En-Klouseer: Wat Nou?

Biosekuriteit, inenting en die nuwe verantwoordelikheid op elke Suid-Afrikaanse beesplaas

Bek-en-klouseer (BKS) bly in 2026 een van die grootste bedreigings vir Suid-Afrika se bees-, suiwel-, voerkraal- en stoetbedrywe. Dit is nie net 'n dieregesondheidsprobleem nie: 'n uitbreking kan beweging, veilings, handel, kontantvloei en toegang tot markte ontwrig.

Die omvang van die nasionale reaksie wys hoe ernstig die situasie is. Teen 28 Mei 2026 was net minder as 4,4 miljoen diere landwyd ingeënt, nadat Suid-Afrika sedert Februarie 13,5 miljoen dosisse BKS-entstof verkry het. Teen 21 Junie het die Departement van Landbou die totaal op 5 486 860 ingeënte beeste gestel.

Die regering se strategie mik na minstens 80% dekking in geteikende beespopulasies, met besonder hoë dekking in hoërisiko-omgewings soos voerkrale en melkbeeskuddes.

Kan 'n boer vir private inenting registreer?

Ja – maar BKS-entstof moet binne die amptelike regulatoriese stelsel gebruik word. Produsente moet nie entstof informeel bekom en diere sonder die vereiste magtiging inent nie.



Die Departement het 'n amptelike FMD Reporting System beskikbaar gestel. Dit bevat 'n proses waarvolgens 'n persoon kan aansoek doen om as 'n Authorised Person gemagtig te word om entstof by 'n veearts te koop en sy of haar eie diere in te ent. Die portaal word ook gebruik om voorgenome inenting aan te meld en inentingsdata te rapporteer.

[Amptelike BKS-inenting- en registrasieportaal](#)

Die Departement se ondersteuningslyn is [0860 246 640](tel:0860246640), en navrae kan aan FMDcommandcent@nda.gov.za gerig word.

Daar bestaan ook 'n roete waar 'n produsent sy SAVC-geregistreerde privaatcheats skriftelik kan nomineer. Volgens die Departement moet die aansoek deur die plaaslike staatsveearts ondersteun en deur die Provinsiale

Direkteur van Veeartsenydienste goedgekeur word.

Die aansoek vereis onder meer die produsent se besonderhede, plaasnaam, munisipaliteit, provinsie, GPS-koördinate, totale aantal gespletehoefdiere en die aantal diere wat ingeënt moet word. Diere wat ingeënt word, moet individueel geïdentifiseer wees en word aan lewenslange naspeurbaarheid gekoppel.

Inenting vervang nie biosekuriteit nie

Selfs 'n ingeënte kudde benodig streng biosekuriteit. Die groot gevaar is beweging: diere, mense, voertuie en toerusting kan almal 'n rol in verspreiding speel.

'n Nuwe bees behoort dus nie bloot van die vragmotor af direk by die bestaande kudde gevoeg te word nie. Die oorsprong, identifikasie, gesondheidstatus en toepaslike

10-Punt bks-biosekuriteitskontrolelysfits

1. Beheer toegang: Hou 'n register van alle mense en voertuie wat die produksiegebied betree.
2. Beperk onnodige dierebewegings: Bevestig die jongste amptelike bewegingsvereistes voordat diere vervoer word.
3. Ken die oorsprong: Koop diere slegs waar hul oorsprong en identifikasie behoorlik nagegaan kan word.
4. isoleer nuwe aankomelinge: Gebruik 'n voorafbepaalde kudde-integrasieprotokol saam met jou veearts.
5. Ontsmet verantwoordelik: Maak toepaslike voertuie, stewels en toerusting skoon en ontsmet volgens jou biosekuriteitsplan.
6. Moenie toerusting sommer deel nie: Toerusting wat tussen plase beweeg kan 'n biosekuriteitsrisiko skep.
7. Monitor daagliks: Let op koors, kwyling, mankheid en letsels/ blase rondom die bek, tong, pote of spene.
8. Hou rekords: Identifikasie, aankope, verkope, bewegings en inentings moet naspeurbaar wees.
9. Rapporteer verdagte gevalle: Isoleer die risiko en kontak die verantwoordelike veeartsenydiens – moenie verdagte diere vervoer nie.
10. Maak biosekuriteit almal se werk: Familie, personeel, bestuurders en kontrakteurs moet dieselfde protokol verstaan.

bewegingsvereistes moet vooraf bevestig word. Bespreek isolasie en kudde-integrasie met die verantwoordelike veearts.

Vragmotors, veespekulante, kontrakteurs, veeartse, voer- en afleweringsvoertuie en besoekers behoort ook deel van die plaas se biosekuriteitsplan te vorm.

Biosekuriteit begin by die plaashek – nie wanneer 'n dier reeds siek is nie.

BKS gaan uiteindelik nie deur entstof alleen beheer word nie. Suid-Afrika se sukses gaan afhang van 'n kombinasie van inenting, naspeurbaarheid, vroeë opsporing, verantwoordelike

dierebeweging en konsekwente biosekuriteit op plaasvlak.

Bronne

Die hoofbronne vir hierdie artikel is die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, die amptelike FMD Reporting System, die Departement se BKS-inentingsvoorwaardes en aansoekvorm, en amptelike regeringsverklarings oor die 2026-inentingsprogram. Die Departement se BKS-blad bevat ook die tegniese verslae tot 30 Junie 2026.

[Departement van Landbou – BKS-verslae en dokumentasie](#)
BOERhier Artikel



Beskerm Jou Wateropberging met **Hoë-Gehalte Voerings!**



Hoë Gehalte Materiale

Ons gebruik slegs die beste kwaliteit vóerings vir duursaamheid en betroubaarheid.



Professionele Installasie

Ons ervare span verseker deskundige installasies wat aan jou behoeftes voidoen.



Aangepaste Oplossings

Ons bied op maat gemaakte vóerings vir damme van alle gróottes en vorms.



Onderhoud & Herstel

Ons bied gereelde onderhoud en herstel van bestaande vóerings.



DAMLININGS
— WATER IS LIFE —



Bel Ons Vandag Vir 'n Gratis Kwotasie!



076 062 4272



info@damlinings.co.za



www.damlinings.co.za

NUUTSTE OPDATERING

DAMVLAKKE VAN ELKE DAM



EGTE
SYFERS



EGTE
IMPAK



EGTE
SUID-AFRIKA

*Akkuraat. Op datum. Essensiële
inligting vir elke boer.*

**Water is jou
waardevolste bate.**

Bly ingelig. Beplan vooruit.
Maak slimmer besluite vir
jou land, jou beeste en
jou nalatenskap.



EGTE DATA.
EGTE TYD.
EGTE GESONDE GEMOEDSRUS.

DAM	% VOL
 Albert Falls Dam	98.2%
 Bloemhof Dam	84.6%
 Bon Accord Dam	72.1%
 Buffelskloof Dam	63.5%
 Clanwilliam Dam	79.8%
 Gariep Dam	58.4%
 Hartbeespoort Dam	91.3%
 Inanda Dam	87.2%
 Theewaterskloof Dam	67.9%
 Vaal Dam	82.6%
 Wemmershoek Dam	92.1%
 Woodstock Dam	66.3%
 Sterkfontein Dam	72.8%
 Nagle Dam	51.7%
 Roodeplaat Dam	81.6%



**BEPLAN
VOORUIT**

Neem vandag
die regte besluite.



**BESPAAR
HULPBRONNE**

Gebruik water
verstandig.



**BOU
VEÛKRAÛ.**

Sterker weiding.
Gesonder kuddes.



**VERSEKER
DIE TOEKOMS**

Elke druppel maak
'n verskil.



Besoek ons aanlyn vir daaglikse opdaterings

farmhere.co.za



Skakel ons span

073-895-6392

Bly ingelig. Bly vooruit.

VOLG ONS VIR MEER



Farmers are hand-picked by God

LIVESTOCK SPRAY RACES

PROTECT YOUR LIVESTOCK EFFICIENTLY



**EFFECTIVE TICK AND
PARASITE CONTROL
FOR HEALTHIER LIVESTOCK
AND BETTER PRODUCTIVITY.**



IDEAL FOR
CATTLE,
GOATS AND
SHEEP OF
ALL SIZES



BUILT TO LAST
MADE WITH
QUALITY MATERIALS
FOR LONG LIFE
AND RELIABILITY



CATTLE SPRAY RACE

- ✓ Strong and spacious design for cattle
- ✓ Efficient full-body spray coverage
- ✓ Reduces tick and disease infestation
- ✓ Ideal for all cattle breeds and sizes



GOAT & SHEEP SPRAY RACE

- ✓ Specially designed for goats and sheep
- ✓ Gentle and safe for all animals
- ✓ Effective parasite control
- ✓ Easy to operate and maintain



KEY BENEFITS



REDUCES TICK
AND DISEASE
INFESTATION



DURABLE AND
WEATHER
RESISTANT



EASY TO USE
AND
MAINTAIN



SAVES TIME,
LABOUR AND
COSTS

CALL OR WHATSAPP

+263782664066
+27691276418



EMAIL
talentmadhinga89
@gmail.com



ADDRESS
22 Hebbs Street,
Cambridge, East London,
South Africa

HEALTHY LIVESTOCK, BETTER PRODUCTIVITY, GREATER PROFITS!

Let's Grow Together!

Algar Clamp and Weigh

- The Clamp and Weigh crate is ideal for quickly and efficiently working with your animals. You can securely clamp your sheep to get an accurate weight, and inject or doses your animals safely and saves you labour
- The crate helps maintain the flow of animals by not having sliding gates that interrupt the animals' movement.



082 324 6256
www.algar.co.za
algar@algar.co.za



GRAFIESE ONTWERP dienste

**KREATIEWE ONTWERP.
STERK HANDELSMERKE.
EGTE RESULTATE.**

ONS ONTWERP:

- Brosjures
- Verslae
- Tydskrifte
- Advertensies (druk en sosiale media)
- Word- en PPT-opmaak en sjabloonontwerp
- Uitnodigings

Professionele ontwerp oplossings vir **landboumaatskappye**, **korporatiewe besighede** en individue wat uitstaan, kommunikeer, inspireer en groei.

- Logo's
- Korporatiewe handelsmerk bou
- Bordtekens en uitstallings
- Plakkate
- Briefkoppe • Besigheidskaartjies • Flyers
- Transkripsies (klank na teks)



ONTWERP VIR BESIGHEDE
WAT ONS EKONOMIE
VOED, BOU EN AANSTUUR.



PLAAS- EN
LANDBOU BESIGHEDE



VEEBOERE &
VEILINGSALE



KORPORATIEWE
MAATSKAPPE



KLEIN BESIGHEDE
& ENTREPRENEURS



VERSKAFFERS, HANDELAARS
& DIENSVERSKAFFERS



KONTAK ONS VANDAG
VIR 'N VRYBLYWENDE
KWOTASIE!

082 784 1838
cpietersen001@gmail.com



KREATIEWE
OPLOSSINGS
Wat resultate lewer



OP MAAT
GEMAAK
Vir jou besigheid



PROFESIONELE
GEHALTE
Jy kan vertrou



Vinnige, betroubare
DIENS
Op tyd, elke keer



GOEIE ONTWERP. STERKER HANDELSMERKE. EGTE RESULTATE.



Lente Beteken Bosluise

Warmer weer verander die parasietlandskap – bestuur volgens risiko, nie bloot volgens die kalender nie

Sektor: Bees | Skape | Bokke

Wanneer September se temperature begin styg en die eerste lentereën in dele van Suid-Afrika voorkom, verander die parasietrisiko op die plaas. Bosluise, interne parasiete en vlieë reageer op omgewingstoestande, en produsente behoort daarom hul parasietbeheerplan voor die druk skerp toeneem saam met hul veearts te hersien.

Dit beteken egter nie dat elke dier bloot volgens 'n vaste kalender gedip, gespuit of ontworm moet word nie. Die regte strategie hang af van die plaas se ligging, klimaat, bosluisspesies, siektegeskiedenis, diere se immuniteit en die produkte wat reeds gebruik word.

Die omvang van die risiko is beduidend. Die Landbounavorsingsraad (LNR/ARC) rapporteer dat ongeveer 35% van Suid-Afrika se beeste aan hartwaterrisiko blootgestel is, 35% aan rooiwater en 50% aan anaplasmoses. Die LNR waarsku ook dat hartwater weswaarts in Noordwes kan uitbrei en dat weerstand teen akarieses 'n toenemende probleem is.



Drie siektes wat produsente moet ken

Rooiwater (babesiose) word deur Babesia-parasiete veroorsaak. In Suid-Afrikaanse beeste is Babesia bovis en Babesia bigemina besonder belangrik. Volgens die Departement van Landbou stem die verspreiding van hierdie siektes grootliks ooreen met dié van hul bosluisevektore.

Anaplasmoses, tradisioneel ook galsiekte genoem, is nog 'n belangrike bosluiseoordraagbare siekte. Die LNR produseer lewendebloed-entstowwe teen anaplasmoses sowel as Afrika- en Asiatiese rooiwater.

Hartwater word deur Ehrlichia ruminantium veroorsaak en deur bontbosluise (Amblyomma) oorgedra. Beeste, skape en bokke kan aangetas word. Die siekte is veral relevant in gebiede waar



die vektor voorkom. Die LNR beklemtoon dat 'n dier wat van 'n laerisikogebied na 'n bekende

hartwatergebied verskuif word, 'n besondere risiko kan hê.

Hier lê 'n belangrike bestuursles: 'n dier se bestemming is net so belangrik soos sy oorsprong.

Moenie alle bosluise blindelings probeer uitwis nie

Doeltreffende bosluisbeheer beteken nie noodwendig maksimum chemiese behandeling nie. Oormatige of verkeerde gebruik van akariesdes kan seleksiedruk vir weerstand verhoog. Produkkeuse, korrekte dosering, toedieningsmetode en behandelingsfrekwensie moet daarom volgens plaaslike risiko en professionele advies bepaal word. Die LNR meld spesifiek dat akariedweerstand toeneem.

Waar bosluisoordraagbare siektes 'n bekende probleem is, kan inenting deel van die strategie vorm. Die LNR se entstowwe is beskikbaar vir Afrika- en Asiatiese rooiwater, anaplasmose en hartwater. Entstofkeuse behoort egter op diagnose, serologie, vektorvoorkoms, kuddegeskiedenis en veeartsenykundige advies gebaseer te word.

Interne parasiete kom saam met die groen gras

Lente bring ook 'n verandering

in wurmrisiko. Ná gunstige vogtoestande kan larwes op weiding beskikbaar raak en deur diere ingeneem word. Die gevolge van swaar wurmbesmettings kan bloedarmoede, gewigsverlies, swak produksie en selfs vrektes insluit.

By skape en bokke is geteikende selektiewe behandeling 'n belangrike benadering tot sekere interne parasiete. Die FAMACHA®-stelsel gebruik die kleur van die onderste ooglid as 'n hulpmiddel om bloedarmoede wat met haarwurm (*Haemonchus contortus*) verband hou, te beoordeel en te help identifiseer watter diere behandeling benodig. Dit is nie 'n plaasvervanger vir korrekte diagnose of veeartsenykundige advies nie.

En dan kom die vlieë

Warmer, vogtiger toestande kan ook vlieë en ander insekte bevoordeel. Dit verhoog die belangrikheid van misbestuur, skoon krale, wondbeheer en gereelde inspeksie van diere. 'n Noordwes-regeringswaarskuwing ná swaar reën het spesifiek 'n toename in bosluise, interne wurms, vlieë en muskiete met gepaardgaande dieresiekterisiko uitgelig.

Die beste lenteparasietprogram begin dus nie by die bottel op die rak nie. Dit begin by waarneming.



Ken jou plaas se parasiete. Loop tussen jou diere. Onderzoek bosluisladings. Monitor kondisie en gewig. Gebruik diagnostiek waar nodig. Hou behandelingsrekords en bespreek onverwagte behandelingsmislukkinge met jou veearts.

Die kalender sê dit is September. Die dier, die plaas en die parasiet moet bepaal wat jy volgende doen.

Bronne

Die primêre Suid-Afrikaanse bronne vir hierdie artikel is die [Landbounavorsingsraad \(ARC\) se inligting oor bosluisoordraagbare siekte-entstowwe](#), die [ARC se tegniese gids oor bosluisoordraagbare siektes](#) en die [Departement van Landbou se amptelike dieresiekte-inligting](#). Vir geteikende selektiewe wurmbeheer is die American Consortium for Small Ruminant Parasite Control se FAMACHA-inligting gebruik.



Maak seker jou diere se vitamien A vlakke is optimaal hierdie winter.



Beskikbaar in 100 ml & 500 ml



Produk Naam: AD3E. Registrasie Nommer: G3796 Wet 36/1947 (Suid Afrika). Samestelling: Vitamien A 500 000 IE, Vitamien D₃ 75 000 IE, Vitamien E 50 IE. Registrasiehouer: Kyrion Animal Health (Edms) Bpk. Moy. Reg. Nr. 2004/021847/07. Eenh. 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Uitvoer lande: Botswana – BV2100001A/VPS; Namibië – V14/19.1/1241/N50.



BAKGAT

VOERE & BOERDERY

GEHALTEVOER VIR GESONDE DIERE

- ✓ BEESVOER
- ✓ SKAAP- & BOKVOER
- ✓ PLUIMVEEVOER
- ✓ HONDEKOS
- ✓ PASGEMAAKTE VOERMENGSELS BESKIKBAAR



BETER VOEDING • BETER GROEI • BETER RESULTATE



GEBASEER IN
RANDFONTEIN
GAUTENG



AFLEWERING
BESKIKBAAR



KANTOOR:
077 284 6603

BAKGAT

VOERE

JOU BETROUBARE VENNOOT
IN DIEREVOEDING

- BEES
- SKAAP
- BOKKE
- PLUIMVEE
- HONDE



BEKOSTIGBARE
PRYSE



GEHALTE
INGREDIËNTE



PASGEMAAKTE
MENGESELS
BESKIKBAAR



RANDFONTEIN
GAUTENG



AFLEWERING
BESKIKBAAR



KONTAK ONS KANTOOR:
077 284 6603



BAKGAT

★ VOERE & BOERDERY ★

VAN ONS PLAAS NA JOU PLAAS

GEHALTE DIEREVOERE BESKIKBAAR



PASGEMAAKTE MENGESELS BESKIKBAAR



RANDFONTEIN
GAUTENG



AFLEWERING
BESKIKBAAR




077 284 6603

BAKGAT VOERE — VOEDING VIR SUKSES

Cattle Mobile Crush

with Neck Clamp



- THE CATTLE MOBILE CRUSH IS A 2,4M CRUSH ON WHEELS
- WITH A NECK CLAMP AT THE FRONT AND A GUILLOTINE GATE AT THE BACK.
- THE MOBILE CRUSH IS ROADWORTHY AND COMES WITH A CHEVRON.
- YOU CAN USE THIS UNIT AS A SCALE WHEN PURCHASING THE LS4 SCALE (1000MM LOADBARS), WHICH GETS MOUNTED AT THE BOTTOM.
- YOU CAN TRANSPORT A MAXIMUM OF EIGHT 2,3M KRAAL SIDES INSIDE THE TRAILER.



071 513 9100
076 535 2735



taltec@taltec.co.za



www.taltec.co.za



7 George Muller str ext
Deneysville. 1932



KALFTYD: die eerste 24 uur

Die eerste dag van 'n kalf se lewe kan sy gesondheid en oorlewing bepaal

Sektor: Bees

Die eerste 24 uur ná geboorte is een van die belangrikste bestuursvensters in 'n kalf se lewe. Goeie voorbereiding, betydsde waarneming, voldoende biesmelk en 'n skoon geboorte-omgewing verminder risiko en gee die kalf die beste moontlike begin.

Die Suid-Afrikaanse Landbounavorsingsraad (LNR/ARC) beklemtoon by pasgebore kalwers spesifiek die belangrikheid van biesmelk, goeie naelversorging, droë beddegoed en 'n geskikte beskutte omgewing.

1. Waarneming begin vóór die kalf gebore word

Koeie wat naby kalwing is, moet gereeld waargeneem word sodat 'n moeilike geboorte vroeg geïdentifiseer kan word. 'n Moeilike kalwing, of distokie, verhoog die kalf se risiko vir swak vitaliteit, siekte en mortaliteit.

Die doel is egter nie om elke kalwing onnodig te onderbreek nie. Ken die normale verloop van geboorte en het vooraf 'n plan met jou veearts oor wanneer hulp nodig is.

Ná geboorte moet bevestig word dat die kalf asemhaal en reageer. Gee besondere aandag aan kalwers



ná 'n moeilike of geassisteerde geboorte. Cornell University se veeartsenykundige riglyne waarsku ook teen die praktyk om kalwers langdurig onderstebo te hang; dit kan normale diafragmafunksie en asemhaling belemmer.

2. Biesmelk: tyd is krities

'n Pasgebore kalf is afhanklik van teenliggaampies uit biesmelk vir passiewe immuniteit.

Die LNR se Suid-Afrikaanse beesbestuursriglyne beveel aan dat die kalf binne vier uur ná geboorte biesmelk inneem en stel minstens 2 liter, verkieslik 4 liter, vir hierdie vroeë voeding voor.

Hoe langer die eerste voldoende biesmelkinname uitgestel word, hoe minder doeltreffend kan die kalf immunoglobuliene absorbeer. Daarom moet 'n produsent nie

bloot aanvaar dat 'n kalf gedrink het omdat dit saam met sy ma staan nie.

Waar 'n kalf nie self effektief suip nie, moet die produsent 'n voorafbepaalde biesmelkprotokol volg. Maagbuisvoeding vereis behoorlike tegniek; opleiding deur 'n veearts is verstandig voordat dit in 'n noodsituasie nodig word.

3. Moeder en kalf

By vleisbeeste is moeder-kalf-binding belangrik. Die koei se lek- en versorgingsgedrag help die kalf droog word en die paar herken mekaar.

Waak veral oor eerstekalfverse, koeie ná moeilike geboortes en swak kalwers. Bevestig dat die koei die kalf aanvaar én dat die kalf werklik toegang tot die uier kry.

GEREED OM TE ROL GEREED VIR OES

VOORSEISOEN-INSPEKSIE | EGTE CASE IH ONDERDELE

EGTE ONDERDELE
HOË WERKVERRIGTING



CASE IH
AGRICULTURE



BETROUBARE
PRESTASIE



MAKSIMUM
BESKERMING



MINDER STILSTAND
MEER PRODUKTIVITEIT



ONTWIKKEL VIR
SUID-AFRIKAANSE BOERE

KONTAK JOU NAASSTE CASE IH HANDELAAR VANDAG!



PRIME

— GAME TRADERS —

BUYING • SELLING • SOURCING
WILD ANIMALS

WATERBUCK BULL

Available Now



**EXCELLENT
QUALITY**



**STRONG
MATURE BULL**



**TRANSPORT
CAN BE
ARRANGED**



**MIDDLEBURG
AREA**

Your Trusted Partner in Game.



CONTACT US



063 543 2861

Pasteurella multocida as 'n belangrike en onderskatte oorsaak van pasteurellose by kleinvee

Pasteurellose is 'n algemene respiratoriese siekte by kleinvee wat groot ekonomiese implikasies tot gevolg het. Die drie belangrike aansteeklike organismes wat by pasteurellose in kleinvee betrokke is, sluit *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* en *Bibersteinia trehalose* in.¹ Hierdie is kommensale organismes en opportunistiese patogene wat in die nasofarinks en mangels van klein herkouers voorkom.

Verskeie faktore kan bydra tot respiratoriese siektes by kleinvee, insluitend nadelige omgewingsfaktore en temperatuurskommeling, voedingsveranderinge, stof en stres wat lei tot immuunonderdrukking en 'n oorweldigende effek op die normale verdedigingsmeganismes van die longe. Infeksie met para-influenza (PI3) virus, respiratoriese sinsitiale virus (RSV), skaap pulmonale adenomatose en *Mikoplasma* spp kan ook bydraende faktore vir pasteurellose wees.^{1,2}

Mannheimia haemolytica kan beskou word as een van die belangrikste bakteriële oorsake van respiratoriese siektes, wat pneumoniese pasteurellose by



klein herkouers veroorsaak.^{1,2,3} *Bibersteinia trehalosi* is 'n belangrike patogeen in gematigde streke wat septisemiese pasteurellose by veral lammers tussen die ouderdom van 6-9 maande veroorsaak.^{1,2}

PASTEURELLA MULTOCIDA IS ONDERSKAT AS 'N OORSAAK VAN PASTEURELLOSE BY KLEIN HERKOUERS en is selde aangehaal as 'n oorsaak van uitbrekings van longontsteking in skape en bokke.^{3,4,5} *Pasteurella multocida* is veral belangrik as 'n aansteeklike oorsaak van respiratoriese siektes in tropiese en sub-tropiese gedeeltes van die wêreld en is al geïsoleer uit gevalle by kleinvee vanuit Suid Afrika, Nigerië, Senegal, Maleisië, Brasilië, Turkye en Indië.⁵

Die aansteeklike serogroepe van *Pasteurella multocida*, wat geassosieer word met uitbrekings van pneumoniese pasteurellose by skape en bokke, is verantwoordelik as beide primêre en sekondêre oorsake van longontsteking.^{4,7}

Pasteurella multocida kan siekte veroorsaak, hetsy alleen of in kombinasie met *Mannheimia haemolytica*. Die voorkoms van *Pasteurella multocida* as siekteveroor sakende-organisme in Pasteurellose by kleinvee wissel tussen 9.6% tot 20.5%.^{5,10}

Pasteurella multocida veroorsaak gewoonlik pneumoniese pasteurellose, alhoewel septisemiese pasteurellose by lammers aangemeld is.⁸ 'n Uitbreking van poli-artritis by lammers, toegeskryf aan *Pasteurella multocida*, is ook al aangemeld.¹¹ Daar is gevind dat *Pasteurella multocida* 'n belangrike oorsaak van longontsteking was waar *Mannheimia haemolytica* entstof versuim het om genoegsame beskerming te bied.³ *Pasteurella multocida* is ook geïmpliseer as 'n belangrike oorsaak van mastitis in skape en is geïsoleer uit 26 – 27% van subkliniese- en kliniese gevalle.¹²

Eksperimentele- en natuurlike

infeksie met *Pasteurella multocida* by skape en bokke lei tot akute, subakute en kroniese infeksies en mortaliteit.^{4,5,9} Prominente kliniese tekens sluit lusteloosheid, swak eetlus, slymerige neusafskeiding, hoesbuie, moeilike en- of swaar vinnige asemhaling in.^{4,5,9}

By nadoodse ondersoek sluit die tipiese makroskopiese patologiese tekens pulmonêre edeem (skuim in die longe), hidrotoraks (vloeistof in die borsholte), fibrinuese tot fibrinopurulente longontsteking (longontsteking met aanhegtings en etter in die longe), kongestie en bloeding in die lewer en limfkliere van die borskas en longe.^{4,5,9}

Koors is nie altyd 'n kliniese kenmerk nie en dit hou belangrike implikasies in vir die kliniese diagnose van pasteurellose veroorsaak deur *Pasteurella multocida*. Vae kliniese tekens en die afwesigheid van koors kan daartoe lei dat pneumoniese pasteurelloses, veroorsaak deur *Pasteurella multocida*, ongemerk gaan met 'n diagnose wat eers tydens nadoodse ondersoek gemaak word.⁵

Soos pneumoniese pasteurellose as gevolg van *Mannheimia haemolytica* in die veld beheer word, WORD VERWAG DAT DIE VOORKOMS VAN PASTEURELLOSE AS GEVOLG VAN PASTEURELLA MULTOCIDA METTERTYD SAL TOENEEM.⁵ *Pasteurella multocida* as siekteveroorakende organisme by kleinvee behoort meer aandag te kry as die algehele beheer van

longpasteurellose in die veebedryf betekenisvol wil wees.⁵

Veeprodusente moet op die uitkyk wees vir vroeë tekens van siekte en toepaslike antibiotika en anti-inflammatoriese behandeling moet toegedien word op aanbeveling van 'n Veearts. Veeartse moet bystaan om die siekteveroorakende organisme te isoleer en te identifiseer. Inentingstrategieë moet geïmplementeer word om voldoende immuniteit teen die verskillende oorsake van pasteurellose by kleinvee te verseker.

Verwysings:

1. MOHAMED, R.A. & ABDELSALAM, E.B. 2008. A review on pneumonic pasteurellosis (Respiratory Mannheimiosis) with emphasis on pathogenesis, virulence mechanisms and predisposing factors. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine*, 11(3):139-160.
2. DONACHIE, W. & QUIRIE, M. 2004. Pasteurellosis in sheep and goats in *Infectious Diseases of Livestock*, edited by Coetzer, J.A.W. & Tustin, R.C. 2nd Edition Vol 3 Cape Town, Oxford University Press.
3. BLACK, H., DONACHIE, W. & DUGANZICH, D. 1997. An outbreak of *Pasteurella multocida* pneumonia in lambs during a field trial of a vaccine against *Pasteurella haemolytica*. *New Zealand Veterinary Journal*, 45:58-62.
4. ZAMRI-SAAD, M., EFFENDY, A.W.M., MASWATI, M.A., SALIM, N. & SHEIKH-OMAR, A.R. 1996. The goat as a model for studies of pneumonic pasteurellosis caused by *Pasteurella multocida*. *British Veterinary Journal*, 152:453-458.
5. ODUGBO, M.O., ODAMA, L.E., UMOH, J.U. & LAMORDE, A.G. 2006. *Pasteurella multocida* pneumonic infection in sheep: Prevalence, clinical and pathological studies. *Small Ruminant Research*, 66:273-277.
6. HURTADO, R., CARHUARICRA, D., SOARES, S., VINICIUS, M., VIANA, C., AZEVEDO, V., MATURRANO, L. & ABURJAILE, F. 2018. Pan-genomic approach shows insight of genetic divergence and pathogenic adaptation of *Pasteurella multocida*. *Gene*, 670:193-206.
7. CHANDRASEKARAN, S., HIZAT, K., ZAMRI-SAAD, M., JOHARA, Y. & YEAP, P.C. 1991. Evaluation of combined *Pasteurella* vaccines in control of sheep pneumonia. *British Veterinary Journal*, 147:437-443.
8. WATSON, P.J. & DAVIES, R.L. 2002. Outbreak of *Pasteurella multocida* septicaemia in neonatal lambs. *Veterinary Record*, 151:420-422.
9. SADEGHIAN, S., DEZFOULI, M.R.M., KOJOURI, G.A., BAZARGANI, T.T. & TAVASOLI, A. 2011. *Pasteurella multocida* pneumonic infection in goats: Hematological, biochemical, clinical and pathological studies. *Small Ruminant Research*, 100:189-194.
10. ALEMNEH, T. & TEWODROS A. 2016. Sheep and goat pasteurellosis: Isolation, identification, biochemical characterization and prevalence determination in Fogera Woreda, Ethiopia. *Journal of Cell and Animal Biology*, 10(4):22-29.
11. PETRIDOU, E.J., GIANNIKI, Z., GIADINIS, N.D., FILIOUSSIS, G., DOVAS, C.I. & PSYCHAS, V. 2011. Outbreak of polyarthritis in lambs attributed to *Pasteurella multocida*. *Veterinary Record*, 168:1-2.
12. ASFOUR, H.A.E., ANWER, A.M. NABIAH, A.M. & EL-METWALLY, E. 2016. Some studies on *Pasteurella multocida* as a causative agent of mastitis in dairy cows and ewes. *Assuit Veterinary Medical Journal*, 62(150):143-156

Nel, J.G. – KyronAgri

HOU JOU DIERE SE DERMKANAAL GESOND!

Levovox 5.9%
Ovi Dose 4
Confiluk 2

Volwasse peervormige maagslak vestig in blaarpens en produseer eiers.

Onvolwasse peervormige maagslak heg vas aan die dunderm en suig bloed.

Produk naam: Levovox 5.9 % Registrasienommer: G4148 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Elik 1 ml bevat: Levamisol hidrokloried 2.5 % m/v, Oksiklozanol 3.4 % m/v. Produk naam: Confiluk 2 Registrasienommer: G1762 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Elik 1 ml bevat: Rozenstral 25 % m/v. Uitvoerlande: Botswana - B/2100110 NPS; Namibië - V14/16.13/253 Wet 13/2003 N35; Produk naam: Ovi Dose 4 Registrasienommer: G4041 Wet 36/1947 (Suid-Afrika). Samenstelling: Praasikwarsol 2.50 % m/v, Levamisol 4.30 % m/v, Kloantol 3.25 % m/v, Ivermectin 0.10 % m/v, Natrium salisielat 0.11 % m/v, As Selenium basis 0.07 mg / ml, Kobalt chloried 0.10 % m/v; As Kobalt basis 0.70 mg / ml. Uitvoerlande: Namibië - V14/16.13/1247 Wet 13/2003 N35; Registrasienommer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Co. Reg. Nr. 2004/023847/07, Eenheid 452, 45 Parkview Street, Highway Business Park, Rooiboukraal Uite. 31, Centurion, 0157, Suid-Afrika.

OPTIMALISEER DIE GESONDHEID EN PRESTASIE VAN JOU BEESTE MET TRINEX PLUS 19,5%^{②†③†}



SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

- Breë-spektrum wurmmiddel vir gebruik in beeste, skape en bokke.
- Rondewurms & Leweslak (alle stadia) beheer



'n Vergelykende studie in beeste om die terapeutiese effektiwiteit van 2 orale formulasies te bepaal teen 3 week-oue reuse lewerslak (*F gigantica*).

Studie Doelwit

Om die doeltreffendheid tussen die toets- en die verwysings produk te vergelyk wanneer dit gebruik word teen 3 week-oue reuse lewerslak (*F gigantica*)*.

Studie Ontwerp

'n Beheerde studie waar 2 groepe beeste behandel word en 1 onbehandelde kontrole groep beeste.

	Dag	Groep*
Besmetting met reuse lewerslak	0	1,2,3
Behandeling	+21	1,2
Slagting	+93	1,2,3

* Groep 1: Toets produk groep (n = 6); Groep 2: Verwysingsproduk groep (n = 6); Groep 3: onbehandelde kontrole groep (n = 6)

Diere gebruik vir toets

18 Nguni bulle, 10 maande oud, 130 - 229 kg. Identifiseerbaar deur middel van oorplaatjies.

Toets Produkte


Toets produk: 'n Orale formulasie (Trinex Plus 19,5 %) wat 12 % triklabendasool bevat asook 7,5 % levamisool.

Verwysingsproduk: 'n Orale formulasie wat 12 % triklabendasool en 4,53 % oksfendasool bevat.

Dosisse

Albei produkte is oral toegedien teen 'n dosis van 1 ml / 10 kg, wat bestaan uit 'n dosis van 12 mg / kg triklabendasool en 7,5 mg / kg levamisool (Trinex Plus 19,5 %) en 12 mg / kg triklabendasool en 4,53 mg / kg oksfendasool (Verwysingsproduk).

EFFEKTIWITEIT GEBASEER OP GEOMEAN LEWERSLAK GETALLE



* Die Suid-Afrikaanse regulatoriese owerheid aanvaar dat doeltreffendheid teen 3 week-oue reuse lewerslak (*F gigantica*) gelykstaande is aan doeltreffendheid teen 2 week-oue gewone lewerslak (*F hepatica*). *F gigantica* is in hierdie studie gebruik omdat *F hepatica* nie beskikbaar was op daardie stadium nie.

Verwysing: Die studie is uitgevoer deur 'n onafhanklike kontrakteur.*

1. Dowling A, Lawrence, K.E., Howe L., Scott, I., Pomroy, W.E. 2024. Assessment of accuracy of liver fluke diagnostic tests using the gold standard of total worm counts. *Veterinary Parasitology: Regional Studies and Report*, 54. <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2024.101102>

2. Mazeri S, Sargison N, Kelly RF, Bronsvort BMD, Handel I. 2016. Evaluation of the Performance of Five Diagnostic Tests for *Fasciola hepatica* Infection in Naturally Infected Cattle Using a Bayesian No Gold Standard Approach. *PLoS ONE* 11(8): e0161621. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161621>

* Data op leer

Afleiding

Slagstudies word wêreldwyd as die **goue standaard**^{1,2} beskou betreffende die bewys van produk doeltreffendheid teen interne parasiete. Hierdie slagstudie bewys dat beide die toetsproduk (Trinex Plus 19.5%) asook die verwysingsproduk ewe doeltreffend is teen 3 week-oue reuse lewerslak, en dus ook 2 week-oue gewone lewerslak.



†② Bensimidazole †③ Imidodiazole

Produk naam: Trinex Plus 19,5% **Registrasienommer:** G3814 Wet 36/1947 (South Africa). **Elke 1 ml bevat:** Levamisool 7,5 % m/v, Triklabendasool 12,0 % m/v **Registrasiehouer:** yron Animal Health (Edms) Bpk, Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid-Afrika. **Uitvoerlande:** Botswana - BV2100461/A [VPS]; Namibië - V14/18.1.8/1244 [NSO]

WATER- RUGSTEUN STELSEL

Eko-tenks

Vanaf 990L - 5000L tenks

Drukpompe

DAB EasyBox 1.1 kW

DAB EasyBox Mini .75kW

Tesk PMC 2.2kW

Tesk PMC .75kW

3 Fase Filter

950L Vanaf R18 000

1100L Vanaf R25 000

2220L Vanaf R33 665

5000L Vanaf R38 000



HYDRO PLUMBINGS
SONKRAG EN LOODGIETERWERK



DIE SLIM RUGSTEUN WATEROPLOSSING



Hydro Plumbings

☎ 073 177 2652

📞 WhatsApp 081 701 9404

✉ hydro.plumbings@outlook.com

Besproeiing: Elke Druppel moet Werk

September is die tyd om jou besproeiingstelsel gereed te kry voordat temperature en gewasse se waterbehoefte toeneem

Sektor: Groente | Vrugte | Graan | Voergewasse

Water is een van Suid-Afrika se mees beperkte landbouhulpbronne. Volgens die Departement van Landbou se Natural Agricultural Resources Atlas is ongeveer 1 521 480 ha landbougrond in Suid-Afrika onder besproeiing. Die Departement identifiseer doeltreffender watergebruik en beter besproeiingsprestasie as belangrike landboudoelwitte.

Met warmer maande wat voorlê, is September dus die ideale tyd om 'n eenvoudige vraag te vra: Kom die water waarvoor ek betaal werklik by die gewas se wortels uit?

Drupbesproeiing: presisie vereis onderhoud

Drupbesproeiing lewer water naby die plant se wortelsone en is veral geskik vir rygewasse, groente, vrugtebome en wingerde. Die stelsel se groot kwesbaarheid is egter verstopping.

Volgens die Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (FAO) kan die waterkanale in druppers net 0,2–2,0 mm wyd wees. Sediment en ander materiaal



in swak gefiltreerde water kan dit gedeeltelik of volledig verstopt.

'n Gedeeltelik verstopte drupper is besonder gevaarlik omdat dit nie altyd maklik sigbaar is nie. Die plant ontvang steeds water – net minder as sy buurplant. Die gevolg is ongelyke watertoediening. FAO beklemtoon daarom behoorlike filtrering en voorkoming van verstoppings as kernkomponente van drupbesproeiingsbestuur.

Filters, hooflyne en laterale moet volgens die stelselontwerp en vervaardiger se voorskrifte geïnspekteer en onderhou word.

Druk bepaal hoeveel water gelewer word

Waterdruk is nie bloot 'n syfer op 'n meter nie. By baie druppers bestaan 'n direkte verhouding tussen bedryfsdruk en vloeitempo; drukkompenserende druppers is ontwerp om variasies oor 'n bepaalde werkdrukreeks te beperk.

Te groot drukverskille binne 'n stelsel kan dus swak uniformiteit veroorsaak.

Dieselfde beginsel geld by



spilpunte: druk, spuitpuntoestand en korrekte komponentkeuse beïnvloed hoe eweredig water oor die land versprei word.

Loop daarom die stelsel terwyl dit werk. Soek gebreekte pype, lekkende verbindinge, beskadigde spuitpunte, verstopte druppers en gebiede wat opvallend natter of droër as die res is.

'n Lek is nie net verlore water nie – dit verander die hidrouliese werking van die stelsel.

Meet die grond, moenie raai nie

Die feit dat die grondoppervlak droog lyk, beteken nie noodwendig dat die wortelsone droog is nie. Net so beteken 'n nat oppervlak nie dat voldoende water tot op die aktiewe worteldiepte gekom het nie.

Grondvogmonitering kan produsente help bepaal wanneer besproeiing nodig is en hoe die grondwaterstatus tussen besproeiings verander.

Die meetmetode moet by die grond, gewas, worteldiepte en produksiestelsel pas. Sensors moet op verteenwoordigende plekke geïnstalleer en die data korrek geïnterpreteer word. Die doel is nie om bloot meer data te versamel nie, maar om beter besproeiingsbesluite te neem.

Verdamping en evapotranspirasie verander voortdurend

Gewasse verloor water hoofsaaklik deur 'n kombinasie van verdamping vanaf grond- en ander oppervlaktes en transpirasie deur plante – saam bekend as evapotranspirasie (ET).

Dit beteken 'n vaste besproeiingsduur regdeur die seisoen is nie noodwendig goeie skedulering nie. Waterbehoefte

verander met gewasontwikkeling en weerstoestande.

Besproeiingskedulering behoort daarom rekening te hou met grondwaterstatus, gewasstadium, worteldiepte, reënval, die stelsel se werklike toediening en atmosferiese waterbehoefte. Die Departement van Landbou se Water Use and Irrigation Development-program bevorder juis waterbewaring en doeltreffende landbou-waterbestuur.

September-Besproeiingskontrolelys

1. **Begin by die waterbron:** Bevestig beskikbaarheid en laat waterkwaliteit toets waar dit vir die stelsel of gewas relevant is.
2. **Maak filters na:** Skoon en funksionele filtrering is noodsaaklik, veral by drupstelsels.
3. **Kontroleer druk:** Vergelyk bedryfsdruk op toepaslike punte met die stelsel se ontwerp- en vervaardigerspesifikasies.
4. **Inspekteer druppers:** Soek volledige én gedeeltelike verstoppings en ongelyke vloeitempo's.
5. **Gaan spilpuntspuitpunte na:** Soek slytasie, verstopping, verkeerde spuitpatrone en beskadigde komponente.
6. **Soek lekkasies:** Inspekteer hooflyne, laterale, kleppe, verbindings en pype.

7. **Meet grondvog:** Maak seker sensors werk en verteenwoordig die aktiewe wortelsone.
8. **Kontroleer uniformiteit:** 'n Stelsel wat loop, is nie noodwendig 'n stelsel wat eweredig besproei nie.
9. **Hersien skedulering:** Pas water aan volgens gewasstadium, grond, weer, reënval en werklike waterverbruik.
10. **Hou rekords:** Teken besproeiings, reënval, herstelwerk en relevante grondvogdata aan.

Die doel van goeie besproeiing is nie om soveel moontlik water toe te dien nie. Dit is om die regte hoeveelheid water, op die regte plek en op die regte tyd beskikbaar te stel – met so min moontlik vermorsing.

In 'n land waar water 'n beperkte hulpbron is, moet elke druppel werk.

Bronne

Die kernbronne is die [Suid-Afrikaanse Departement van Landbou: Water Use & Irrigation Development](#) en die Departement se Natural Agricultural Resources Atlas, asook FAO se tegniese riglyne oor [drupbesproeiing](#), [waterkwaliteit en verstopping](#) en [besproeiingskedulering en drupperdruk](#).



TRINEX PLUS 19,5%^{2+3†}

BEHANDEL Lewerslak (alle stadia) & Rondewurms

† Imidotiasool † Bensimidiasool

Product name: Trinex Plus 19.5% **Registration number:** Reg No. G3814 Act 36/1947 (South Africa). **Each 1 ml contains:** Levamisole 7.5 % m/v, Triclabendazole 12.0 % m/v
Registration holder: Kyrion Animal Health (Pty) Ltd, Co. Reg. No. 2004/021847/07, Unit 45C, 45 Parkview Street, Highway Business Park, Rooihuiskraal Ext. 31, Centurion, 0157, South Africa.
Export countries: Botswana - BV2100461/A (VFS); Namibia - V14/18.1.8/1244 Act 13/2003 (NSO)

KYRON AGRI

KAHPM03/2024/1



Ons weegbure is
DRAAGBAAR
met ingeboude wiele
VERWYDERBAAR



BEES SKAAL

KOMPLEET MET PLATFORM

GEWIGSBALKE, AANWYSER & PLATFORM

GEWIGSBALKE

- 600mm gewigsbalke
- Silwer sinkbedekking
- Sterk industriële ontwerp met hoë kapasiteit
- Staal eindkappe vir beskerming van laselle
- Hoogte-verstelbare voete

PLATFORM

2.45 m x 710 mm x 380 mm

AANWYSER



Diereweegfunksie



Herlaaibare battery



Direkte 220V-krag

SLEGS
R14,500



KONTAK ONS NOU

082 783 7227



vtechscalessa@gmail.com

ONS IS NET BUITE VANDERBIJLPARK GELEË


HDPE

LINER SOLUTIONS

BUILT TO LAST. ENGINEERED TO PROTECT.

0.5mm To 2mm
HDPE SMOOTH LINER

We specialize in HDPE welding



DURABLE & PUNCTURE RESISTANT

High-quality HDPE for long-term performance



STRONG & RELIABLE WELDS

Expert HDPE welding for leak-proof installations



WATERPROOF PROTECTION

Ideal for dams, ponds, reservoirs, canals, & more



NATIONWIDE SERVICE

We work country wide



EXPERIENCED TEAM

Professional, efficient & committed to quality

PROTECT YOUR INVESTMENT WITH QUALITY HDPE LINERS

PERFECT FOR:

- ✓ Dams & Reservoirs
- ✓ Irrigation Ponds
- ✓ Mining & Industrial Applications
- ✓ Landfill Sites
- ✓ Water Storage Solutions



CONTACT ANDRE TODAY!

076 062 4272

WE WORK
COUNTRY WIDE



Lente in die Boord: Die Oes Begin Nou

Wat tydens bot, blom en vrugset gebeur, help bepaal wat maande later in die pakhuis beland

Sektor: Appels | Pere | Steen- en ander sagtevrugte

Wanneer appel-, peer-, pruim-, perske-, nektarien- en appelkoosboorde in die lente begin ontwaak, begin een van die belangrikste fases van die produksiejaar. Bot, blom, bestuiwing en vroeë vrugset bepaal nie alleen hoeveel vrugte 'n boom moontlik kan dra nie – bestuursbesluite gedurende hierdie periode beïnvloed ook vruggrootte, kwaliteit en uiteindelijke bemarkbaarheid.

Hortgro Science se reprodutiewe-biologieprogram fokus juis op blomvorming, bestuiwing, vrugset, uitdunning en beurtjare omdat hierdie prosesse noodsaaklik is vir gereelde opbrengste van goeie kwaliteit vrugte.

Blom is 'n kritieke venster

'n Boord vol bloeisels is mooi, maar blom alleen waarborg nie 'n oes nie. Suksesvolle bevrugting is die eerste stap na vrugvorming.

Temperatuur en ander omgewingstoestande beïnvloed hierdie proses. Hortgro se



tegniese publikasie Fresh Quarterly verduidelik dat warm, droë toestande tydens volblom die stempels van bloeisels kan uitdroog en bestuiwing benadeel. Dieselfde bron beklemtoon dat blomkwaliteit, stuifmeelkwaliteit en die effektiewe bestuiwingsperiode belangrike faktore in uiteindelijke vrugset is.

Die verskille tussen kultivars kan groot wees. Suid-Afrikaanse navorsing deur ARC Infruitec-Nietvoorbij vir Hortgro het nege kommersieel belangrike pruimkultivars ondersoek. Hortgro rapporteer dat die effektiewe bestuiwingsperiode van ongeveer drie dae by Songold tot meer as tien dae by Laetitia gewissel het.

Bye en kruisbestuiwing

Waar 'n kultivar kruisbestuiwing nodig, moet geskikte bestuiwers teenwoordig wees en hul



blomperiodes voldoende oorvleuel.

Hortgro se boordnavorsing beklemtoon dat voldoende kruisbestuiwers noodsaaklik kan wees om genoeg stuifmeel vir optimale vrugset beskikbaar te stel.

Bestuingsbestuur moet daarom deel van die produksieplan wees. Wanneer heuningbye gebruik word, moet korwe en byaktiwiteit gemonitor word. Plaa-beheer tydens blom moet terselfdertyd met besondere sorg bestuur word om onnodige blootstelling van bestuiers aan gewasbeskermingsmiddels te voorkom.

Voeding: die boom se reserwes maak saak

Die boom begin nie elke lente met 'n skoon bladsy nie. Bestuur gedurende die vorige seisoen beïnvloed die reserwes waarmee die boom die nuwe groeisyklus betree.

Hortgro verduidelik dat swaar oeste hulpbronne kan uitput en blomkwaliteit in die daaropvolgende siklus kan benadeel. Na-oesbesproeiing, voeding en behoorlike oesladingbestuur is daarom deel van die volgende oes se voorbereiding.

Voeding behoort egter nie volgens 'n generiese resep toegedien te word nie. Bemestingsbesluite moet op die boord, kultivar, groeistadium, opbrengspotensiaal en toepaslike grond- en blaarontledings gebaseer word.

Waterstremming begin 'n kettingreaksie

Vanaf bot en blom tot selverdeling en vruggroei moet die boom voldoende toegang tot water hê. Te min water kan groei en boomfunksie beperk, terwyl oorbesproeiing swak belugting van die wortelsone en voedingstofverliese kan bevorder.

Hortgro se riglyne oor grond, besproeiing en voeding beklemtoon grondvogbewaring en goeie waterbestuur. Deklaag kan onder geskikte omstandighede onder meer waterindringing verbeter, grondtemperatuur modereer en

grondvog help bewaar.

Besproeiing moet dus volgens grondvog, boomontwikkeling, wortelsone, weer en die spesifieke boord se behoeftes geskeduleer word – nie bloot volgens 'n vaste kalender nie.

Plaa- en siektebeheer: monitor voordat jy reageer

Nuwe blare, bloeisels en jong vruggies is sensitiewe plantweefsel. Monitoring behoort daarom reeds vroeg in die seisoen te begin.

Hortgro se protokolle plaas geïntegreerde plaag- en siektebestuur (IPM) sentraal in die produksie van kwaliteit vrugte. Plaa en siektes moet volgens voorgeskrewe metodes gemonitor word, en chemiese beheer behoort nie die outomatiese eerste reaksie te wees nie.

Produkregistrasie, etiketvoorskrifte, maksimum residuvlakke en onthoudingsperiodes is ook belangrik omdat 'n middel wat vir een vrugsoort geregistreer is nie noodwendig vir 'n ander gebruik mag word nie.

Van vrugset na markbare vrugte

Ná bestuwing begin 'n volgende bestuursfase: bepaal hoeveel vrugte die boom realisties kan dra.

Te veel vrugte skep kompetisie vir koolhidrate en ander hulpbronne. Hortgro se navorsingsprogram sluit daarom oeslading en vruguitdunning as kernaspekte van reprodutiewe bestuur in.

Die doel is nie bloot die grootste moontlike aantal vrugte nie. Die kommersiële doel is 'n volhoubare opbrengs van vrugte met die verlangde grootte, kleur, interne kwaliteit en bergingspotensiaal.

Hortgro waarsku ook dat verskillende vrugsoorte en selfs kultivars unieke eienskappe het en spesifieke produksie- en



hanteringsprotokolle benodig om eetkwaliteit en markwaarde te beskerm.

Daarom begin die oes nie wanneer die eerste plukkers die boord instap nie.

Die oes begin in die lente – by elke blom, elke by, elke besproeiingsbesluit en elke bestuursbesluit wat bepaal watter vrug uiteindelik die paklyn bereik.

Bronne

Die hoofbronne vir hierdie artikel is Hortgro Science, Hortgro Postharvest en navorsing deur ARC Infruitec-Nietvoorbij, waaronder Hortgro se Reproductive Biology-program, navorsing oor effektiewe bestuingsperiodes by pruime, Fresh Quarterly se tegniese materiaal oor blom en vrugset, en Hortgro se riglyne vir grond-, voedings-, besproeiings- en geïntegreerde plaagbestuur.

BOERhier
'n Boer is gekies deur God

FARMhere
Farmers are handpicked by God

FARMhere: 10de van elke maand
BOERhier: 20ste van elke maand

ONS ADVERTENSIE TARIEWE

EEN PRYS OM IN ALLE MAANDELIKSE TYDSKRIFTE TE ADVERTEER.



MAAND TOT MAAND

R6500
PER MAAND

- 2 tydskrifte
- 30 dae sosiale media



6 MAANDE OOREENKOMS

R6500
PER MAAND

- 2 tydskrifte
- 30 dae sosiale media
- 3 artikels in 6 maande



12 MAANDE OOREENKOMS

R6500
PER MAAND


- 2 tydskrifte
- 30 dae sosiale media
- Maandelikse artikels
- 1 Voorblad & hoofartikel per jaar



REGTE BOERE. REGTE RESULTATE.
JOU HAND. HUL SUKSES.

(0) 73 895 6392 | (0) 73 895 6392

info@boerhier.co.za



www.boerhier.co.za

heuning van die heuningbye van die hemel

SUIWER. ROUG. KRAGTIG.



100%
NATUURLIK



GEEN KUNSMATIGE
PRESERVEERMIDDELS



NIE-
BESTRAAL



ONDERSTEUN
IMMUNITEIT



PLAASLIK
GEPRODUUSEER

Die natuur se perfekte versoeter
wat jou liggaam voed
en jou **immunititeit** versterk.

- ✓ Rou, suiwer & natuurlike heuning
- ✓ Handgemaakte 5g-heuningstokkies – perfek vir onderweg
- ✓ 1.4 kg-heuningemmers
- ✓ Geen verfynde suiker
- ✓ Geen suikerstroop
- ✓ Geen suikerbreuk

**HANDIG
GESOND
LEKKER**

♥ Eeue-oue goedheid,
gemaak vir *moderne lewens.*

BESTEL NOU

- ☎ 064 505 4516
- 📱 @honey_liquid_gold
- 🚚 Pudo & Koerier
- 📍 Landswe aflewering



@HONEY_LIQUID_GOLD

♥ *Ondersteun 'n missie*

Trots Suid-Afrikaans.
Suiwer heuning. Ware impak.
'n Gesonder môre
begin vandag.



VARS VAN DIE HEDEL SE HEUNINGBYE. AFGELEWER BY JOU DEUR.

♥ 'N SOET KEUSE VIR 'N GESONDER SUID-AFRIKA.

TOYOTA HILUX

(2026)

Sterker. Slimmer. Meer bekwaam.
Gebou vir Suid-Afrikaanse toestande.



Die Opgedateerde Koning van die Bakkie Mark

Toyota het die Hilux-reeks vir 2026 verfris met **hersiene pryse**, **bygewerkte spesifikasies**, en meer oor sleutel-derivate.

LIVESTOCK SPRAY RACES

PROTECT YOUR LIVESTOCK EFFICIENTLY



**EFFECTIVE TICK AND
PARASITE CONTROL
FOR HEALTHIER LIVESTOCK
AND BETTER PRODUCTIVITY.**



IDEAL FOR
CATTLE,
GOATS AND
SHEEP OF
ALL SIZES



BUILT TO LAST
MADE WITH
QUALITY MATERIALS
FOR LONG LIFE
AND RELIABILITY



CATTLE SPRAY RACE

- ✓ Strong and spacious design for cattle
- ✓ Efficient full-body spray coverage
- ✓ Reduces tick and disease infestation
- ✓ Ideal for all cattle breeds and sizes



GOAT & SHEEP SPRAY RACE

- ✓ Specially designed for goats and sheep
- ✓ Gentle and safe for all animals
- ✓ Effective parasite control
- ✓ Easy to operate and maintain



KEY BENEFITS



REDUCES TICK
AND DISEASE
INFESTATION



DURABLE AND
WEATHER
RESISTANT



EASY TO USE
AND
MAINTAIN



SAVES TIME,
LABOUR AND
COSTS

CALL OR WHATSAPP

+263782664066
+27691276418



EMAIL
talentmadhinga89
@gmail.com



ADDRESS
22 Hebbs Street,
Cambridge, East London,
South Africa

HEALTHY LIVESTOCK, BETTER PRODUCTIVITY, GREATER PROFITS!

Let's Grow Together!

Kanola in Blom: Nou Tel Elke Besluit

Blom en peulvorming is 'n kritieke fase waarin vogstremming, insekte en siektes die oespotensiaal kan beïnvloed



Wanneer die Wes- en Suid-Kaap se kanolalande geel verkleur, is die gewas in een van sy belangrikste reprodutiewe fases. Blom, peulvorming en saadontwikkeling volg vinnig op mekaar, en probleme wat nou ontstaan, kan uiteindelik opbrengs en saadkwaliteit beïnvloed.

Die Proteïennavorsingstigting (PNS/PRF) se 2026 Canolafokus-kalender beklemtoon dat die kanolaplant deur vegetatiewe en reprodutiewe groeistadiums beweeg en dat die korrekte tydsberekening van bestuursbesluite, waaronder siektebeheer, Sclerotinia-beheer en oes, krities is.

Blom is nie net 'n mooi geel land nie

Gedurende blom word die grondslag vir peul- en uiteindelijke saadgetalle gelê. Die produsent moet daarom weet in watter blomstadium die land werklik is.

Volgens die PNS se 2026-riglyne word ongeveer 10% blom bereik wanneer daar tien oop blomme aan die hoofhalm is; by 20% blom is daar ongeveer 16–18 oop blomme, en by 30% blom ongeveer 20 oop blomme, met enkele klein peule wat reeds gevorm het. 'n



Verandering van 10 persentasiepunte in blomstadium kan binne ongeveer twee tot vier dae plaasvind.

Dit illustreer waarom 'n produsent nie een keer per week vanuit die bakkie na 'n geel land kan kyk en aanvaar dat die gewasstadium bekend is nie.

Vogstremming: 'n besonder kwesbare stadium

Waterstremming gedurende reprodutiewe ontwikkeling is 'n ernstige opbrengsrisiko.

'n 2026-oorsig in die South African Journal of Plant and Soil, spesifiek oor kanola in Mediterreense klimaatstreke soos die Wes-Kaap, rapporteer uit die onderliggende navorsing dat waterstremming tydens

blom peulgetalle met tot 56% kon verminder, 1 000-saadgewig met 40% kon verlaag en totale opbrengs met ongeveer 30% kon verminder. Die presiese uitwerking hang van die intensiteit, duur en tydsberekening van die stres af.

Vir droëlandprodusente kan reën natuurlik nie beheer word nie. Bewaring van grondvog, goeie grondbedekking en bestuurspraktyke wat die gewas help om beskikbare vog optimaal te benut, word daarom belangrik.

Sclerotinia: blomtyd is die gevaarvenster

Sclerotinia-stamvrot (*Sclerotinia sclerotiorum*) is 'n belangrike kanolasiekte in die Wes-Kaap. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou meld dat dit in alle kanolaproducerende gebiede van die provinsie voorkom en dat die ontwikkeling daarvan sterk deur gunstige weer- en mikroklimaattoestande beïnvloed word.

Hoë grondvog, ligte reën voor en gedurende blom en 'n vogtige mikroklimaat onder die blaredak verhoog die risiko.

Die PNS se 2026-riglyn identifiseer 20–30% blom as die algemene tydsberekenningsvenster vir Sclerotinia-swamdoderbehandeling waar behandeling geregverdig is. Die rede is biologies: besmetting hou verband met blomblare wat

afval en op plantweefsel beland. 'n Swamdoder genees nie reeds siek plante nie; tydigse voorkomende behandeling is dus noodsaaklik.

Insekte: tel voordat jy spuit

Koolluise (*Brevicoryne brassicae*), ruitrugmot (*Plutella xylostella*) en bolwurm kan gedurende hierdie stadium aandag vereis.

Swaar koolluisbesmetting tydens blom en peulvorming kan blomvorming, peulset en peulvulling benadeel, veral wanneer plante reeds vogstremming ervaar.

Die ruitrugmot se liggroen larwes vreet gate in blare en kan peule beskadig. Beskadigde peule kan makliker oopbars. Grain SA se gepubliseerde riglyne gee 'n ekonomiese drempel van 17–23 larwes per tien plante gedurende middel- tot laatblom en 43–57 larwes per tien plante tydens peulvulling.

Bolwurmlarwes groter as ongeveer 1 cm kan peule binnedring en opbrengsverlies veroorsaak. Die Departement van Landbou se produksieriglyn beveel gereelde inspeksie vanaf blom aan.

Hier is die belangrike beginsel: 'n plaag se teenwoordigheid beteken nie outomaties dat 'n bespuiting ekonomies geregverdig is nie. Monitering, korrekte identifikasie en toepaslike drempelwaardes moet die besluit ondersteun.

Klim uit die bakkie

'n Kanolaland kan vanaf die plaaspad uitstekend lyk terwyl probleme reeds binne die blaredak ontwikkel.

Loop die land sistematies. Kyk na verskillende dele van die land, nie net die kant langs die pad nie. Ondersoek blomme, blare, stingels en ontwikkelende peule. Tel insekte. Kyk vir kolle met abnormale groei of verwelking. Let op grondvog en die mikroklimaat onder 'n digte blaredak.

Sclerotinia, klein larwes, vroeë peulskade en die werklike omvang van 'n luisbesmetting kan nie betroubaar vanuit 'n bewegende bakkie bepaal word nie.

Wanneer kanola blom, tel dae. Maar nog belangriker: nou tel elke waarneming en elke bestuursbesluit.

Bronne

Die artikel gebruik die Proteïennavorsingstigting se Canolafokus 126 (2026), die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou se Canola Production Guideline, Grain SA, die Wes-Kaapse Departement van Landbou, die South African Sclerotinia Research Network, en 'n 2026 eweknie-geëvalueerde oorsig in die South African Journal of Plant and Soil.



- Bloednier
- Klem-in-die-kaak
- Sponssiekte
- Kwaadaardige Edeem
- Pasteurellose (Long en Septisemies)



Beskikbaar in:
100ml & 250ml
50 Dosisse 125 Dosisse



**WEES SEKER EN GEBRUIK
OVI-CLOS P OM JOU
LAMMERS TE ENT**

Produk naam: Ovi-Clos P Registrasienommer: G4261 Wet 36/1947 (Suid Afrika). Elke 1 ml bevat: gesuiwerde en gekonsentreerde toksioïde van *Clostridium perfringens* Tipe D, *Clostridium septicum* en *Clostridium tetani*; integrale anakulture van *Clostridium chauvoei*, bakteriene van *Pasteurella multocida* en *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* bakteriene, geadsorbeer met aluminiumhidroksiedj. Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Co. Reg. Nr 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Uitvoerlande: Botswana - BV2100499/A/B[VPS]; Namibia - V18/24.4.2/1435 Wet 13/2003[NSD]



NEW HOLLAND
FieldOps

SLIM DATA. SLIM BOER. MEER OPBRENGS.

New Holland FieldOps verbind jou masjinerie, lande en data – sodat jy ingeligte bestuursbesluite kan neem, bedryfskoste kan verlaag en jou opbrengspotensiaal kan maksimeer.



MONITEER JOU MASJIE

Volg jou masjien se ligging, werkstatus en prestasie intyds.



DATA-ONTLEDING & INSIGTE

Kry waardevolle data-insigte vir beter beplanning en besluitneming.



VERLAAG BEDRYFSKOSTE

Optimaliseer brandstofverbruik en bedryfsdoeltreffendheid.



MAKSIMEER OPBRENGS

Neem beter, vinniger besluite op grond van betroubare data.

**KONTAK JOU
NEW HOLLAND-
HANDELAAR
VANDAG!**



BETROUBARE
DATA IN DIE WOLK



VEILIG &
BESKERM



BESIKBAAR
24/7



www.newholland.com/za



0800 64 111



NEW HOLLAND

9-12 September 2026

BREDASDORP PARK

NAMPO
KAAP | CAPE

KYRON
AGRI

Kom besoek ons in die
Overberg Agri tent.



kyronagri.co.za



Kyron Agri



@kyronagri



Kyron Agri

syngenta®

Laai vandag die **My Seeds Syngenta**-toep
af vir kundige advies,
direk by jou vingerpunte.

KRY TOEGANG TOT:



Agronomiese data



Produkte



Siektes en plae



Video's



Verspreiders



Weer



Beskikbaar op die
App Store



BESKIKBAAR OP
Google Play



Lamtyd Sonder Onnodige Verliese

Die kritieke ure rondom geboorte bepaal dikwels of 'n lam oorleef

Elke lewendgebore lam verteenwoordig genetica, voer, arbeid en maande se bestuur. Tog bly die tyd rondom geboorte die gevaarlikste deel van 'n lam se lewe. Die Merck Veterinary Manual rapporteer dat 50–70% van neonatale vrektes binne die eerste drie dae voorkom, terwyl Suid-Afrikaanse veteriniere literatuur geboorteprobleme en die sogenaamde starvation-mismothering-exposure (SME)-kompleks as belangrike oorsake van perinatale lamvrektes identifiseer.

Die doel gedurende lamtyd is dus nie bloot om meer lammers gebore te kry nie, maar om meer lewensvatbare lammers suksesvol groot te maak.

Moeilike geboortes: weet wanneer om op te tree

Distokie, of 'n moeilike geboorte, kan deur onder meer verkeerde ligging van die lam, wanverhouding tussen lamgrootte en die ooi se bekken, onvoldoende ontsluiting



van die serviks en swak baarmoederkontraksies veroorsaak word. Langdurige of moeilike geboorte kan geboorte-trauma, suurstoftekort en dood veroorsaak.

Gereelde waarneming van ooie tydens lamtyd is daarom belangrik. Volgens Merck behoort 'n lam normaalweg binne ongeveer een uur nadat sterk buikpers begin het gebore te word. Indien geboorte nie normaal vorder nie, of die produsent nie die ligging van die lam veilig kan korregeer nie, behoort veeartsenykundige hulp verkry te word.

Koue, verhongering en biesmelk

'n Nat pasgebore lam verloor maklik liggaamshitte, veral in koue, nat en winderige toestande. Hipotermie en verhongering is nou verweef: 'n koue, swak lam staan en suip minder doeltreffend; sonder voldoende melk het dit weer minder energie om liggaamstemperatuur te handhaaf.

Biesmelk is daarom noodsaaklik. Dit voorsien energie én immunoglobuliene vir passiewe immuniteit. Merck se riglyne bepaal dat lammers wat bykomende voeding benodig gedurende die eerste 24 uur minstens 10% van hul liggaamsmassa in hoëgehalte-biesmelk moet ontvang. Onvoldoende biesmelkinname verhoog die risiko van infeksie en vrektes.

Die produsent moet dus bevestig dat die lam werklik suip – nie bloot aanvaar dat dit gedrink het omdat dit langs die ooi staan nie.

Moeder-lam-binding moet beskerm word

Die eerste ure ná geboorte is belangrik vir moeder-lam-herkenning en binding. Probleme kan ontstaan wanneer 'n ooi haar lam verwerp, onvoldoende melk produseer, swak spene of uierprobleme het, of wanneer bestuursaktiwiteite die paar te vroeg skei.

Praktiese lamtyd-kontrolelys

1. Plaas ooie in geskikte, beskutte lamkampe en monitor hulle gereeld.
2. Ken die tekens van normale geboorte en moeilike geboorte.
3. Bevestig dat elke pasgebore lam asemhaal, opstaan en suip.
4. Beskerm nat lammers teen koue, wind en reën.
5. Bevestig voldoende vroeë biesmelkinname.
6. Hou lamhokke skoon, droog en groot genoeg vir die ooi en haar lammers.
7. Kontroleer uiers en spene wanneer 'n lam nie effektief drink nie.
8. Vermyn onnodige versteuring van moeder-lam-binding.
9. Pas 'n geïntegreerde predasiebestuursplan toe.
10. Teken elke geboorte én elke verlies aan.

Suid-Afrikaanse veteriniere literatuur identifiseer abnormale moeder-nageslaggedrag, onvoldoende melk, speen- en uierafwykings en bestuursverwante verkeerde moeder-lam-binding as faktore binne die SME-kompleks.

Individuele lamhokke kan hier nuttig wees. Merck beveel 'n grootte van ongeveer 1,5 m² aan sodat daar genoeg ruimte is en die risiko dat die ooi die lam vasdruk, beperk word. Die hok moet skoon, droog en beskut wees.

Infeksie: higiëne begin vóór geboorte

Pasgebore lammers met onvoldoende passiewe immuniteit is meer vatbaar vir infeksies. Septisemie, naelinfeksies, longontsteking, diarree en gewrigsinfeksies word onder die siektetoestande van jong lammers beskryf.

Kraamareas en lamhokke moet dus skoon en droog gehou word. Hande en toerusting wat vir geboortehulp gebruik word, moet skoon wees, en goeie naelversorging moet deel van die plaas se protokol vorm. Merck beveel naelontsmetting ná geboorte aan om die risiko van naelinfeksie te verminder.

Predasie: beskerm die kwesbaarste diere

Predasie bly 'n praktiese probleem in Suid-Afrikaanse kleinveestelsels. Die National Wool Growers Association (NWGA) beveel 'n geïntegreerde benadering aan wat onder meer toepaslike lamkampe, gereelde toesig en, waar geskik, beskermingsdiere insluit. Die NWGA waarsku spesifiek teen die gebruik van gif as beheermaatreël.

Rekords verander vrektes in bestuursinligting

Elke geboorte behoort minstens aan 'n ooi, datum, aantal lammers en geboorte-uitkoms gekoppel te word. Waar prakties, voeg



geboortegewig, geboortehulp, biesmelkprobleme, verwerping en vrektes met vermoedelik of bevestigde oorsaak by.

'n Vrektes wat net as "lam dood" aangeteken word, leer die produsent min. Wanneer verliese volgens distokie, blootstelling, verhongering/verkeerde moederbinding, infeksie, predasie of ander bevestigde oorsaak aangeteken word, kan patrone oor seisoene geïdentifiseer word. Veteriniere navorsing toon dat sistematiese nadoodse ondersoek waardevol kan wees om die waarskynlike oorsaak van lamvrektes te bepaal.

Goeie lamtydbestuur kan nie elke vrektes voorkom nie. Dit kan egter voorkombare risiko's verminder en help om die werklike oorsake van verliese op 'n spesifieke plaas te identifiseer.

Die belangrikste vraag ná lamtyd is dus nie net hoeveel lammers gebore is nie, maar hoeveel suksesvol oorleef het – en waarom die ander verlore gegaan het.

Bronne

Die hoofbronne is die Journal of the South African Veterinary Association se werk oor perinatale lamvrektes; die National Wool Growers Association of South Africa se lamtydbestuursriglyne; die Merck Veterinary Manual; die eweknie-geëvalueerde Lambing Management and Neonatal Care-oorsig; en die 2020-oorsig van distokie in Small Ruminant Research.



ISUZU NPR 400



Isuzu Ladysmith

N-SERIES



Contact us for
GREAT DEALS!

**BUILD
— FOR —
LIFE**

ISUZU

With you, for the long run



087 286 1300

*T's and C's Apply**

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

Adverteer met **BOERhier** en koppel jou aan die hart van Suid-Afrikaanse landbou!

Hoekom BOERhier werk:



'n **Betroubare stem** in die landbousektor – vol stories van sukses en geloof.



Berei daaglikks duisende boere, landboubesighede & plattelandse gemeenskappe.



Hoë sukseskoers – kwaliteit produkte & dienste wat resultate lewer.




God se guns dryf groei & 'n lojale, betrokke gehoor.



Bekostigbare, geteikende digitale bemarking vir jou nis-mark.



Professionele videografie, fotografie & redigering wat jou visie laat leef.



Lewende uitsendings – plaaslik en internasionaal.

SLUIT AAN BY DIE BOERhier-SUKSES!

Laat ons jou landboubesigheid laat groei.

Werk saam met ons en bereik boere wat in God glo en kwaliteit waardeer!



Info@boerhier.co.za



073 895 6392



DIGITALE BEMARKING MET 'N DOEL!



- ✓ Berei duisende betrokke boere.
- ✓ Beproefde hoë sukseskoers.
- ✓ 'n Maatskappy wat God verheerlik en integriteit uitleef.

Plaas jou advertensie by BOERhier vandag!

“Die Top 5 van die 2026-jagseisoen”

Namate Suid-Afrika se hoof-winterjagseisoen sy einde nader, sluit wildboere, professionele jagters en jagondernemings nóg 'n belangrike tydperk vir die wildseksonomie af. Internasionale jag bring direkte besteding aan onder meer jagondernemings, verblyf, professionele jagters, spoorsnyers, slag- en verwerkingsdienste en taksidermie mee.

Daar is egter 'n belangrike statistiese onderskeid: finale spesie-vir-spesie data vir internasionale jagters vir die 2026-seisoen is nog nie gepubliseer nie. Dit sou dus nie feitlik korrek wees om reeds 'n “Top 5 van 2026” as finale uitslag te verklaar nie.

Die jongste omvattende gepubliseerde studie wat spesifiek internasionale jagters in Suid-Afrika ontleed, is die PHASA Foundation/ North-West University-navorsing. Daarvolgens was die vyf wildsoorte met die hoogste aangetekende getalle onder die internasionale jagters in die opname:

Rang	Wildsoort	Aantal in studie
1	Blesbok	602
2	Blouwildebees	366
3	Rooibok	290
4	Springbok	283
5	Koedoe	255



Die studie het altesaam 3 681 gejaagte diere oor die aangetekende spesies gerapporteer.

Waarom juis hierdie spesies?

Blesbokke het die hoogste getal in die internasionale opname gehad. Hulle is 'n kenmerkende Suid-Afrikaanse wildsbok en word wyd op wildplase aangetref. In die studie was die gemiddelde gerapporteerde prys US\$749,79.

Blouwildebeeste was tweede met 366. Hulle is groot wildsbokke en kom wyd in Suid-Afrikaanse jag- en wildgebiede voor. Die opname het 'n gemiddelde prys van US\$970,76 aangeteken.

Rooibokke was derde met 290. Hulle is volop in verskeie bosveldstreke en vorm ook 'n belangrike deel van die breër Suid-Afrikaanse jagmark. Die gemiddelde prys in die internasionale opname was US\$366,58.

Springbokke, Suid-Afrika se nasionale dier, was vierde met



283. Hulle is veral met die droër, oop dele van Suid-Afrika geassosieer. Die opname het 'n gemiddelde jagprys van US\$590,56 gerapporteer.

Koedoes het met 255 die vyfde plek bekleed, maar was finansiële besonder betekenisvol: die gemiddelde prys was US\$2 306,64 en totale aangetekende besteding aan koedoes was meer as R10,35 miljoen in die studie.

Die belangrikheid van algemene vlakteswild word ook deur meer

onlangse data ondersteun.

Natshoot se 2025-oorsig van sy eie geoesde pelswild plaas springbok, rooibok, blesbok, vlakvark en blouwildebessies onder sy hoogste getalle, hoewel dié syfers nie spesifiek internasionale toeriste verteenwoordig nie en daarom nie as 2026-toeristejagdata gebruik moet word nie.

Die korrekte gevolgtrekking vir 2026 is dus: Suid-Afrika se jagseisoen bly sterk met vlakteswild verbind, maar ons sal eers ná publikasie van

volledige 2026-data presies kan sê watter vyf spesies vanjaar die meeste deur buitelandse jagers gejag is.

Bronne

Die primêre statistiese bron is PHASA Foundation / North-West University, The Profile and Economic Impact of International Hunters in South Africa. Die 2025-vergelyking kom uit National Hunting and Shooting Association (Natshoot), Chairman's Review 2025/2026.

LEWENDEHAWE VERVOER

Betroubare & doeltreffende lewendehawe vervoer landswyd

**BETROUBAAR & DOELTREFFEND
LANDSWYD LEWENDEHAWE
VERVOER**



- ✓ Veilige & Humane Lewendehawe Vervoer
- ✓ Volledig Beveiligde Moderne Sleepwaens
- ✓ Vinnige & Professionele Diens
- ✓ Ervare & Betroubare Bestuurders

Laaivermoë:

- **Skape en Bokke:** 350–750 diere
- **Beeste:** +50 Koeie
+100 Kalwers



GEBASEER IN BENONI



072 253 6109

ONS SORG VIR JOU DIERE, SODAT JY MET 'N GERUSTE HART KAN BOER.

MAXITET-LA

Reg. No. 146 43580 Act/Ment 367147 N50 VPS117 1 3294 Act/Ment 13/2003



FOR ANIMAL USE ONLY /
SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

**LANGWERKENDE INSPUITBARE
OKSITETRASIEN
(ANTIBIOTIESE) OPLOSSING**

Vir die behandeling van
bosluisoorgedraagde galsiekte
(Anaplasmosis), hartwater, vrotpootjie,
longontsteking, naelstringsiekte, en
septiese gewrigsontsteking by beeste,
skape, bokke en varke.





Wat is die volgende evolusie in landbou?

Kies 'n versekeraar wat reeds daar is.

Landbou verander voortdurend. Moet jou versekering ook nie dieselfde doen nie? Met meer as 105 jaar ondervinding en nasionale infrastruktuur, kan jy op Santam staatmaak om aan die voerpunt van landbou te wees.

Vir meer inligting oor ons landbouversekering, praat met jou tussenganger of besoek santam.co.za/produkte/landbou.

Santam is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer (FSP 3416), 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n beheermaatskappy vir sy groepmaatskappye.



TREK DIE SNELLER EN
RAAK DIE TEIKEN!

GAME ON

GESTIG 2022

TAKSIDERMIE DIENSTE

Game On taksidermie lewer uitmuntende dienste om trofeeë lew tot lew te bring en tydlose herinneringe vir ons gewaardeerde kliënte te skep.

ONS DIENSTE:

-  Europese skedelmountering
-  Leer-mountering
-  Horings-mountering
-  Skedeldienste
-  Vel-looiery
-  Vellyf / skouer-mountering



KONTAK ONS:

E-pos: taksidermygameon@gmail.com

Joanthan: 065 002 3244

Facebook: Game On



UNLOCK YOUR LIVESTOCK'S POTENTIAL WITH OUR PREMIUM MIX FEED MIX!



PRICE:
R250
per 40kg bag

**BULK PRICES
AVAILABLE**
for orders of
1 Ton and above!

ORDER NOW!
CONTACT: 0611124927

-  SUITABLE FOR FEEDLOTING SUCCESS
-  ENHANCED ANIMAL GROWTH & HEALTH
-  NUTRITIONALLY BALANCED FORMULA
-  OPTIMAL DIGESTION & PALATABILITY

LOCATION: Brits, Northwest

HET JY GEWEET?

SUID-AFRIKA SE SLAGSTATISTIEK



JANUARIE 2025 TOT DESEMBER 2025

'n Oorsig van die aantal diere wat in Suid-Afrika geslag is gedurende 2025, per veesoort.



AANTAL DIERE GESLAG (KARKASSE)

VEESOORT	JAN 2025	FEB 2025	MAR 2025	APR 2025	MEI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AUG 2025	SEP 2025	OKT 2025	NOV 2025	DES 2025	TOTAAL 2025
 BEESTE (Karkasse)	254 205	228 924	254 606	231 581	243 153	244 935	252 229	246 475	239 641	248 697	240 431	257 448	2 998 725 (50,2%)
 SKAPE (Karkasse)	138 388	117 205	134 535	118 417	122 645	125 718	139 352	125 403	116 982	121 877	118 996	135 305	1 490 823 (29,3%)
 BOKKE (Karkasse)	40 264	33 562	35 472	32 610	34 881	36 204	39 115	38 227	33 485	35 616	34 174	41 517	440 527 (8,9%)
 VARKE (Karkasse)	54 829	48 557	54 118	51 226	54 361	55 749	57 786	56 212	53 690	56 204	53 641	58 174	645 547 (11,6%)
 PLUIMVEE (Aantalle)	36 560 944	34 414 598	37 298 824	35 860 913	36 922 482	37 415 774	38 251 366	37 086 512	36 602 916	37 215 683	36 429 208	38 219 845	443 479 065 (100%)
TOTAAL ALLE SOORTE	37 048 630	34 843 846	37 777 555	36 294 747	37 377 522	37 878 380	38 739 848	37 552 829	37 047 714	37 677 077	36 876 450	38 712 289	448 625 887 (100%)

Nota: Syfers mag verskil van vorige publikasies as gevolg van hersienings en opdaterings.

BELANGRIKE INSIGTE VIR 2025



BEESTE

Beeste maak die grootste deel (50,2%) van alle diere wat in 2025 geslag is.



SKAAPVLEIS

Skaapvleis bly 'n belangrike deel van Suid-Afrikaners se voedsel.



BOKVLEIS

Bokvleis speel 'n belangrike rol in verskeie gemeenskappe en markte.



VARKVLEIS

Varkvleis is 'n bekostigbare eiwitbron en bly 'n belangrike deel van die Suid-Afrikaanse dieet.



PLUIMVEE

Die pluimveebedryf is die grootste in volume met meer as 443 miljoen voëls geslag in 2025.



HOEKOM DIT BELANGRIK IS

Slagstatistiek gee 'n duidelike prentjie van die aanbod van vleis in Suid-Afrika. Dit help produsente, die bedryf, kleinhandelaars en verbruikers om beter besluite te neem oor produksie, pryse en voedselbeskikbaarheid.



WENK VIR VERBRUIKERS

Deur bewus te wees van plaaslike produksie en seisoenale beskikbaarheid, kan jy beter koopbesluite neem en jou voedselbegroting beter bestuur.

BRONNE



RMIS
(Red Meat Industry Services)
Rooivleisslagstatistiek 2025
www.rmis.co.za



SAPA
(South African Poultry Association)
Pluimvee-/braaikuikenbedryfstadistiek 2025
www.sapoultry.co.za

Versamel en verwerk uit amptelike databronne vir 2025.
Syfers kan na hersiening verander.

BOERhier VEILINGS



ALLES OM VEILINGS

BETROUBAAR • DEURSIGTIG • PROFESSIONEEL



DIE **BESTE** BOD
THE **BEST** BID



LEWENDEHAWE
LIVESTOCK



WILD
GAME



LOS GOED
MOVABLE ASSETS



EIENDOM
PROPERTY



WWW.VLEISSENTRAAAL.CO.ZA

Die Duurste Veediere op Veiling: Junie en Julie 2026

Die Suid-Afrikaanse stoetveebedryf het gedurende Junie en Julie 2026 weer gewys hoeveel waarde produsente aan bewese genetika heg. Uit die gepubliseerde Suid-Afrikaanse veilingresultate wat ek kon verifieer, was Harley, 'n besonderse Ankole-koei van Full Blood Genetics, die duurste individuele veedier wat ek vir dié twee maande kon bevestig.



JUNIE 2026 – HARLEY | R2 000 000

Harley, FBG21-048, is op 20 Junie 2026 tydens die sesde Nasionale Ankole-veiling by Phala Phala naby Bela-Bela aangebied. Sy is deur [Full Blood Genetics](https://fullbloodgenetics.com/?utm_source=chatgpt.com) geteel en aangebied.

Harley was 'n besonder waardevolle 3-in-1-eenheid: sy is saam met haar bulkalf verkoop en was weer dragtig van die Ankole-bul Phondo. Die hamer het uiteindelik op 'n indrukwekkende R2 miljoen geval, waarmee sy die duurste dier van die veiling was. Die hele Nasionale Ankole-veiling het 'n omset van R21,965 miljoen behaal.

Belangrik: Die betroubare gepubliseerde verslag identifiseer Harley se verkoper, prys en genetiese status, maar noem nie die koper van Harley nie. Ek sal dus nie 'n boer se naam hier invul sonder 'n verifieerbare bron nie.

JULIE 2026 – JAN 23-3125 | R1 100 000



Op 2 Julie 2026 het die Beefmaster-bul JAN 23-3125 tydens die Nasionale Beefmaster-veiling by die Afridome in Parys R1,1 miljoen behaal. Die bul behoort aan Janmarck Beefmaster, van die Du Plessis-broers Jannie, Bismarck en Tabbie du Plessis, en is aan Just Beef van KwaZulu-Natal verkoop.

Die prys is as 'n Suid-Afrikaanse rekord vir die ras gerapporteer.

Van hierdie twee bevestigde toppresterders was Harley teen R2 miljoen dus die duurste.

Bronne: African Farming/ Landbouweekblad, ProAgri en Full Blood Genetics.

MAMBANE

DRAKENSBERGER STOET

BOTHA BOERDERY

TOP GENETIKA • GETOETSTE PRESTASIE • BETROUBAARHEID



TROTS AANGEBIED BY DIE
SUIDELIKE HOËVELD
DRAKENSBERGER KLUB
— VEILING 2026 —

LOT 3



23 038

- 🌿 Krag • Diepte • Bespiering
- 🌿 Uitstekende vleesproduksie
- 🌿 Sterk strukturele bou

LOT 4



23 039

- 🌿 Uitstaande balans en kapasiteit
- 🌿 Breë bors • Sterk bespiering
- 🌿 Top genetika met groeipotensiaal

LOT 2



23 041

- 🌿 Goeie lengte • Sterk raam
- 🌿 Uitstekende strukturele bou
- 🌿 Betroubare prestasielyn



20
AUGUSTUS
2026



VREDE
VEILINGSKRALE



35 TOP
GEREGISTREERDE
BULLE



GRATIS
VERVOER
VAN BULLE



UITSTEKENDE DRAKENSBERGER GENETIKA

Kwaliteit wat geerf word, lewens wat verbeter



AUCTIONS OF THE MONTH

AUGUST 2026

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
						1
2	3	4 Kimberley Kroonstad Kuruman Stella	5 Christiana Hartswater K-Vee Olifantshoek	6 Mosplaas Hartswater G-Vee Tosca	7 Kuruman Bul- en Ramveiling Postmasburg Vryburg	8
9	10 Vrouedag	11 Kimberley Kroonstad Kuruman	12 Hartswater K-Vee Reivilo	13 Amalia Delareyville Hartswater G-Vee Vanzylsrus G-Vee	14	15
16	17	18 Kimberley Kroonstad Kuruman	19 Hartswater K-Vee Ottosdal Vanzylsrus K-Vee	20 Driefontein Hartswater G-Vee Stella	21 Postmasburg	22
23	24 Schweizer-Reneke	25 Kimberley Kroonstad Kuruman Piet Plessis	26 Postmasburg Lenteveiling Delareyville Hartswater K-Vee Warrenton	27 Hartswater G-Vee Winton Bloemhof Ganyesa	28 Vryburg	29
30	31 Aanlyn Speenkalfveiling					

The Farmers' Choice

SUIDELIKE HOËVELD DRAKENSBERGER KLUB

TELERS:

Louis Botha
Carel Nel
Fanie van Dyk
Jan Dhooge
Bertus Nel

Framie du Toit
Sampie Smith
Ssendra Co
Delram Cattle Co

20 AUG 2026



OOSTE WESTE BESTE
S H D K

VREDE VEILINGSKRALE

GRATIS VERVOER VAN BULLE

35

TOP GEREGISTREERDE BULLE



BKB

WWW.BKB.CO.ZA

NAVRAE:
CAREL DAVEL 082 331 1811
JANNIE MOLL 082 307 9169
AFSLAER: BILLY LYONS 082 785 5498
BKB, STANDERTON: 017 712 1245
LOUIS BOTHA 082 825 2431 (SHDK)

BKB LIMITED
61 GRAHAMSTOWN RD, NORTHEND
PORT ELIZABETH, 6001
BTW NR: 4100101338
REG NR.: 1998/012435/06

MARLAN GROEP

PRODUKSIE VEILING

VRYPDAG

21 AUGUSTUS 2026

om 11:00 te Mooilaagte plaas, Lykso, Vryburg



LOT 8 - MR2319



AANBOD:

21 Simmentaler bulle
1 Brahman bul
21 Koeie en kalwers(3 in 1)
60 Dragtige koeie/verse
64 Koeie met kalwers

Aandeel diere bestaan uit
top Simmentaler, Simbra
en Brahman tipe diere.

**Bulle word vervoer na hoof
sentrale punte tot en met 250km.**

Aanbod onderhewig aan verandering.

 **Karoo-Ochse**

VRYPBURG: 053 927 2311



SAVE *the* DATE!

QUALITY. GENETICS. PROFITABILITY.

21 AUG

11:00
VAL, MPUMALANGA

400
BOVELDERS



ON OFFER:



15
BULLS



80
1st CALF COWS
WITH CALVES



150
PREGNANT
HEIFERS



75
OPEN
HEIFERS



FREE DELIVERY
BY ARRANGEMENT
WITH SELLERS

Val Grain Co. is situated in the heart of
the Mpumalanga Highveld – renowned
for superior grazing and cattle genetics.



PROUD ONLINE PLATFORM
MEERKAT
ONLINE AUCTIONS

- ✓ LIVE BIDDING
- ✓ ONLINE REGISTRATION
- ✓ NATIONWIDE PARTICIPATION



Bid from
anywhere,
anytime!

ENQUIRIES: Monty 082 325 8411 | Billy 082 785 5498 | Carel 082 331 1811 | Tielie 082 331 2038

#SustainabilitySynergised
PEOPLE | PLANET | PROFIT



#IntegrityIntegrated

SERVICE EXCELLENCE | ENTREPRENEURSHIP | EARNING | EMPLOYEES | ENVIRONMENT



QUALITY GENETICS. PROFITABILITY.

INVEST IN GENETICS THAT DELIVER RESULTS.



21 AUG 2026
11:00
VAL, MPUMALANGA

400
BOVELDERS
★★★★★

ON OFFER:



15
BULLS



80
1st CALF COWS
WITH CALVES



150
PREGNANT
HEIFERS



75
OPEN
HEIFERS



FREE DELIVERY
by arrangement
with sellers



**GENETICS
THAT PERFORM**
Proven bloodlines
for better growth,
fertility & efficiency.



**BUILT FOR
PROFITABILITY**
Strong, fertile, and
productive cattle for
maximum returns.



**TRUSTED
HERD**
Bred for the harsh
African conditions
– tested, proven,
and reliable.

BKB

The Trusted Home of Agriculture
Die Betroubare Tuiste van Landbou

Val Grain Co. BoVelders –
where quality genetics meet
commercial performance.
Building a stronger, more
profitable future for
South African beef producers.



BOVELDER
THE COMPLETE BEEF SOLUTION

ENQUIRIES:

Monty
082 325 8411

Billy
082 785 5498

Carel
082 331 1811

Tielie
082 331 2038

PROUD ONLINE PLATFORM
MEERKAT
ONLINE AUCTIONS



**POSTMASBURG
LENTEVEILING**

DAGBOEK DIE DATUM

26 AUG. '26

11:00 | POSTMASBURG SKOUGRONDE

OP VEILING:

30 DORPER RAMME & 15 OOIE
10 WITDORPER RAMME
10 VAN ROOY RAMME
4 MEATMASTER RAMME
5 SAVANNA RAMME
3 BOERBOK RAMME
30 KOMMERSIËLE SAVANNA OOIE



Bemarker: Roux van der Merwe - 082 781 3735

Stoet- & Spesiale Veilings: Ramona de Bruin - 083 319 8626

Afslaer: Chris Hendriks - 083 449 0852

053 927 3871

info@nklh.co.za


Industria Str 6, Vryburg, 8600



WWW.NKLH.CO.ZA



Xourel Limousins BEGINNERS & JUNIOR KURSUS



Xourel
PRODUKSIEVEILING
**12 SEPTEMBER
2026**



DATUM:
25 & 26 AUGUSTUS 2026



WAAR:
XOUREL LIMOUSINS,
LICHTENBURG



KOSTE:
R1200



RSVP:
15 AUGUSTUS 2026



Bespreek jou plek by Melissa 0825716709



34STE PRODUKSIEVEILING 10 SEPTEMBER 2026

DAGBOEK DIE DATUM

Vrydag 21 Augustus 2026 - Boeredag

GRATIS VERVOER-400km radius

LEWENDIG EN AANLYN



ERMELO

AG BONSMARA Arthur de Villiers 082 564 8912 • Stephan Cronje 082 771 4044
AFSLAER Mike Killassy 082 378 8112 **BEMARKER** Johny Muller 082 829 5699

Terms and Conditions: 1.) All buyers must register and provide a copy of their ID as well as proof of address. 2.) Auction day – NO CASH. Payment by card or electronic transfer only. 3.) VAT is payable. 4.) The seller reserves the right to withdraw any item prior to or during the auction without prior notice. 5.) Vleissentraal's standard terms of sale (Auction Rules) apply – available at www.vleissentraal.co.za



B2 EN EL TAURO BONSMARAVEILING

📅 18 SEP. '26 ⌚ 11:00
📍 NKLH VEILINGSKRALE, KIMBERLEY



Bemarkers: Dirk Beukes - 082 375 1849 | Awie Burger - 083 272 0870 | IG Zwiegers - 082 821 5797
Stoet- & Spesiale Veilings: Ramona de Bruin - 083 319 8626 | **Afslaer:** Gert Jordaan - 082 557 3508





Ram Veiling

PREISS
& KOCK

MERINO STOET

— 115 JAAR VAN —
GENETIESE UITNEMENDHEID

'N OOI GEE JOU
2 LAMMERS
PER JAAR.

'N RAM GEE JOU
100 LAMMERS
PER JAAR.

DIS DIE EENVOUDIGSTE REKENKUNDE IN DIE SKAAPBOERDERY,
EN DIS OOK WAAROM DIE RAM WAT JY KOOP ÓF DIE DUURSTE
ÓF DIE GOEDKOOPSTE BESLUIT VAN JOU HELE SEISOEN IS.



Frankfort
Gholf Klub



11 September
2026



Reinhardt Kock (082 373 5546) Eienaar
Danie de Wet (082 772 4537) BKB

*Genetika wat bly.
Prestasie wat tel.*

AANBIED DEUR



Die Betroubare Tuistehouer
The Trusted Home of Agriculture



NOORD-KAAP BRAHMANKLUB BULVEILING

📅 16 SEPTEMBER '26 ⌚ 11:00 📍 VRYBURG SKOUGRONDE



Op aanbod:

- 35 BULLE
- 30 STOET VROULIKE DIERE
- 200 KOMMERSIËLE VROULIKE DIERE



Bemarkers: Wouter Mentz - 082 944 0217 | Marco Salmonson - 078 079 0588

Stoet- & Spesiale Veilings: Ramona de Bruin - 083 319 8626

Afslaer: Theuns Visser - 082 338 1356

☎ 053 927 3871 | ✉ info@nklh.co.za | 📍 Industria Str 6, Vryburg, 8600



WWW.NKLH.CO.ZA



ILE DE FRANCE

ELITE SA

*Nasionale
Veiling*



19 SEPTEMBER 2026

AFRIDOME - PARYS, VRYSTAAT



Tradisionele MELKTERT

'N KLASSIEKE SUID-AFRIKAANSE GUNSTELING

Slegs eg, romerig en heerlik

'N RESEP WAT
GENERASIES AL
HARTVERWARMEND
GELUKKIG MAAK.



BESTANDDELE

DEEG:

- 2 ½ koppies koekmeel
- 125 g koue botter, in blokkies
- ¼ koppie (60 ml) versiersuiker
- 1 eier
- 1-2 eetlepels (15-30 ml) koue water

VULSEL:

- 1 liter melk
- 6 eetlepels (90 ml) koekmeel
- 1 koppie (200 g) suiker
- 2 eiers
- 50 g botter
- 1 teelepel vanieljegeursel
- Kaneel, vir besprinkel



DIE GEHEIM?

*Gebruik volroom melk
vir 'n romerige, sagte
en ryk vulling.*

METODE

- 1 **DEEG:** Plaas die koekmeel, botter en versiersuiker in 'n mengbak. Vryf die botter met jou vingerpunte in tot die mengsel soos broodkrummels lyk.
- 2 Voeg die eier by en meng liggies. Voeg koue water, een eetlepel op 'n slag, by tot die deeg bymekaar kom. Moenie oormeng nie.
- 3 Vorm 'n skyf, draai toe in kleefplastiek en verkoel vir minstens 30 minute.
- 4 Rol die deeg uit en voer 'n gesmeerde tertbak (± 24 cm) uit. Prik die bodem met 'n vurk en blindbak by 180 °C vir 10-12 minute. Haal uit en sit eenkant.
- 5 **VULSEL:** Verhit die melk in 'n kastrol tot net onder die kookpunt.
- 6 Klits in 'n aparte bak die koekmeel, suiker en eiers saam tot glad. Voeg 'n bietjie warm melk by die eiermengsel terwyl jy aanhoudend roer (om die eiers te temper).
- 7 Gooi die mengsel terug in die kastrol en kook oor lae hitte terwyl jy aanhoudend roer tot dit dik word.
- 8 Haal van die hitte af en roer die botter en vanieljegeursel in.
- 9 Giet die warm vulling in die voorgebakte tertdop.
- 10 Besprinkel mildelik met kaneel.
- 11 Laat afkoel en verkoel vir minstens 3 uur voor opdiening. Dis die lekkerste koud!

MAAK DIT
VANDAAG.
SKENK VREUGDE.
SHARE
TRADISIE.

Geniet hierdie tydlose klassieker saam met familie en vriende.

Dis liefde in elke happie.

Wat sê die Markte


JY INLIGTING.
JY VOORSPRONG.

MARKOPDATERING

Betroubare syfers. Slim besluite.




BEES

A2/3 =	R 64.20	↑ (+0.80)
B2/3 =	R 60.10	↑ (+0.60)
C2/3 =	R 59.20	↓ (-0.10)
SPEENKALF (200–250 kg) =	R 47.80	↑ (+0.30)




SKAAP

A2/3 =	R 105.30	↑ (+1.10)
B2/3 =	R 80.80	↑ (+1.63)
C2/3 =	R 78.20	↑ (+0.70)
STOORLAM =	R 52.80	↑ (+0.81)



BOKKE

Ooie =	R 45.20	↑ (+0.68)
Kids <30kg =	R 57.40	↑ (+1.70)
Kids 30–40kg =	R 56.20	↑ (+0.90)
Kids > 40kg =	R 30.70	↓ (-0.21)



VARK

Porkers =	R 38.50	↓ (-0.30)
Baconers =	R 37.80	↓ (-0.40)



PLUIMVEE

Bevrose =	R 36.10	↑ (+0.28)
Vars =	R 44.20	↑ (+0.37)
IQF =	R 38.10	↑ (+0.18)



SAFEX

R / TON

Witmielies =	R 3 420	↑ (+40)
Geelmielies =	R 3 460	↑ (+60)
Sojabone =	R 6 940	↑ (+40)
Sonneblom =	R 8 780	↑ (+48)
Koring =	R 5 920	↑ (+50)



GELD EENHEDE

R / \$ =	R 18.70	↓ (-0.07)
R / € =	R 19.90	↓ (-0.06)
R / £ =	R 23.60	↓ (-0.08)



SOOS 19 AUGUSTUS 2025

Verandering sedert verlede week.
Pryse kan daagliks verander.

Kry die nuutste markinligting
Besoek amtrends.co.za
vir daaglikse pryse
en volledige verslae.



AMT 
SETTING THE TREND
IN AGRICULTURAL
MARKETS

VORIGE UITGAWES



Kyk terug na ons onlangse uitgawes



KENNIS.
ERVARING.
LANDBOU.

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 119
10 Junie 2026

www.boerhier.co.za



Reskerm Jong Diere
Teen Voedingstres
Gedurende die Winter

Monitering van Liggaamstoestandtellings

Rekordhouding en Prestasietoetsing

Veilings

Winterparasiete – 'n Probleem
by herkouers

JUNIE 2026 • UITGAWE 119

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 118
20 Mei 2026

www.boerhier.co.za



Wintervoeding vir Suid-Afrikaanse
Lewendehawe:

Wat Boere Gedurende die Winter in
Suid-Afrika se vleisbedryf

Voerkrale speel sleutelrol in
Suid-Afrika se vleisbedryf

MEI 2026 • UITGAWE 118

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 117
25 Maart 2026

www.boerhier.co.za



Bosluiverlening veroorsaak deur
Karoo-verlamingsgboulis

Wanneer stres die skaal laat kantel

Algar Ind BK: Kwaliteit, diens en
innovasie wat die Suid-Afrikaanse
boer laat wen



Qualitrio Bonsmara
2026-veiling

MAART 2026 • UITGAWE 117

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 116
25 April 2026

www.boerhier.co.za



Biosekuriteit begin by jou

Vinnige wins deur
voedreffende voer

Wat jy moet weet oor
voerkraale

Hoe om jou eievoerkraal
te begin en die belangrikheid
van biosekuriteit

APRIL 2026 • UITGAWE 116

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 115
28 Februarie 2026

www.boerhier.co.za



Hartering en
krallontwerp

Dók bemerking –
wenke vir beter pryse

Gesonde skape,
gesonde wins

Hou Skape en Bokke
Gesond

FEBRUARIE 2026 • UITGAWE 115

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

GRATIS
Uitgawe 114
25 Januarie 2026

www.boerhier.co.za



Die volhoubare
toekoms van
lewendehawe

Voedingsbestuur
in die praktyk

Bees- en skape gesondheid
in die winter

Lente is hier –
tyd vir aksie op jou plaas

JANUARIE 2026 • UITGAWE 114



MIS NIE 'N UITGAWE NIE!

Besoek www.boerhier.co.za
vir al ons vorige uitgawes en
baie meer inligting.



Klik hier om
aanlyn te lees



BOERhier

'n Boer is gekies deur God

BOERhier

Boere is deur God uitverkies



Hemelse Vader,

Dankie vir elkeen van ons wat U doel en roeping met ons lewens geskep het om U Seun, Jesus Christus, te volg. Vandag hef ons elke boer voor U op. Dankie vir die verantwoordelikheid om vir die land, die diere en die kos wat ons gemeenskappe onderhou, te sorg. Mag hulle onthou dat hul grootste roeping nie net is om te boer nie, maar om getroue dissipels van Christus te wees in elke land, elke gesprek en elke besluit.

Here, versterk hulle wanneer die seisoene moeilik is, stuur reën in tye van droogte, gee wysheid in tye van onsekerheid en gee vrede in tye van druk. Maak hulle plase plekke waar U liefde, genade en waarheid sigbaar is vir elke werker, buurman, verskaffer en kliënt wat hulle ontmoet.

Vul hulle met die Heilige Gees en gee hulle moed om die hoop van die Evangelie te deel deur woorde én dade. Mag hul lewens U eer, hul werk U verheerlik en hul geloof ander na Jesus toe wys totdat die dag kom wanneer Hy terugkeer.

In die magtige Naam van Jesus Christus bid ons, Amen



Dankie dat jy ons tydskrif lees!

Stuur asseblief hierdie inspirerende tydskrif aan jou vriende en familie deur via WhatsApp sodat hulle ook deel kan wees van ons landboufamilie.

www.boerhier.co.za