BOERhier

'n Boer is gekies deur God | www.boerhier.co.za

Uitgawe 123
20 November 2026
GRATIS TYDSKRIF

PANNAR®



SONNEBLOMME: DIE REGTE KULTIVAR, DIE REGTE PLANTTYD – EN DIE VERSKIL TUSSEN OPBRENGS EN WINS

Die eerste groen veld ná die reën: Hoekom jou vee steeds kan swaarkry
Bladsy 10

'n Maer koei kos jou volgende jaar se kalf: Die waarheid oor kondisie en vrugbaarheid
Bladsy 15

Hartwater, rooiwater en galsiekte: Drie siektes wat elke beesboer moet ken
Bladsy 20

Moenie laat wurms die engel van die dood wees vir jou vee in die somerreën-seisoen nie
Bladsy 23

INHOUD

5 Sonneblomme: Die regte kultivar, die regte planttyd en die verskil tussen opbrengs en winsl

10 Die eerste groen veld ná die reën: Hoekom jou vee steeds kan swaarkry

13 'n Maer koei kos jou volgende jaar se kalf: Die waarheid oor kondisie en vrugbaarheid

17 Hartwater, rooiwater en galsiekte: Drie siektes wat elke beesboer moet ken

20 Moenie laat wurms die angel van die dood wees vir jou vee in die somerreën-seisoen nie

25 Haarwurm in skape: Die onsigbare parasiet wat jou wins opeet

28 Somervlieë en skaapwol: voorkom brommeraanval voordat dit jou geld kos

32 Boerbokke: Waarom die eerste weke van 'n boklam se lewe jou wins bepaal

37 Afrika-Varkpes: Die biosekuriteitsfoute wat 'n varkboer duur kan kos

40 Hoenderboerdery: Hoeveel kos elke kilogram vleis jou werklik?

43 Mielieplanttyd: Tien foute wat jou oes kan benadeel voordat dit opkom

45 Jou grond hou meer water as wat jy dink – maar bestuur jy dit reg?

47 Sonneblom of mielies?

50 Spuit jy jou wins weg? Die verborge koste van verkeerde onkruidbeheer

52 Lusern se somersnitte: Hoe om blaarbehoud, proteïen en gehalte te beskerm

54 Steenvrugte in November: Waarom vruggrootte en pluktyd jou wins bepaal

58 Alles oor Veilings

71 Wat sê die Markte

72 VORIGE Uitgawe

Redaksionele & Publikasiekennisgewing

Artikels wat in FARMhere verskyn, word saamgestel deur die BOERhier / FARMhere-redaksiespan, en waar van toepassing, in samewerking met ons gewaardeerde adverteerders en bydraers uit die landboubedryf.

Ontwerp, uitleg en samestelling word deur BOERhier / FARMhere behartig, terwyl bemarking en kliëntedienste deur ons toegewyde span bestuur word.

Alle inhoud wat in BOERhier / FARMhere gepubliseer word, word deur kopiereg beskerm. Alle regte word streng voorbehou. Geen materiaal mag sonder vooraf skriftelike toestemming gereproduseer, versprei of herpubliseer word nie.

Kontak Ons

Vir redaksionele, advertensie- of algemene navrae:
Tel: 073 895 6392
E-pos: info@boerhier.co.za
Web: www.boerhier.co.za
Web: www.farmhere.co.za

Vrywaring

Hoewel alle redelike pogings aangewend word om akkurate en relevante inligting te publiseer, aanvaar FARMhere en BOERhier geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of besering wat voortspruit uit die gebruik van, of vertroue op, produkte, dienste, advertensies of inligting wat in hierdie publikasie verskyn nie.

Advertensies en inhoud wat deur eksterne bydraers verskaf word, moet nie noodwendig as 'n onderskrywing of aanbeveling deur die uitgewer beskou word nie. Lesers word aangemoedig om hul eie navorsing te doen en, waar toepaslik, professionele advies in te win voordat hulle produkte aankoop, diensverskaffers aanstel of optree op grond van inligting wat in artikels of advertensies vervat is.

Kliek op die pyltjie vir die inhoud bladsy

Kliek op die ikoon om die video te kyk

Klik op hierdie ikoon vir meer inligtingskakels



BOERhier

VERBIND DIE HARTKLOP VAN SUID-AFRIKAANSE LANDBOU



Uit die Redakteur se Pen

Wanneer God die reën stuur, begin nuwe hoop groei



November bring 'n besondere herinnering aan die wonderwerke wat God elke dag rondom ons laat gebeur. Ná maande van droë grond, stof en onsekerheid begin die veld weer groen word.

Ons as boere verstaan die siklus van die seisoene. Dit leer ons geduld, volharding en – belangriker – afhanklikheid van God. **Prediker 3:1** herinner ons: "Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd." Daar is 'n tyd om te plant, 'n tyd om te wag, 'n tyd om te oes en soms 'n tyd om eenvoudig op God te vertrou wanneer ons geen antwoorde het nie.

Die afgelope jaar het baie landboufamilies uitdagings beleef – stygende insetkoste, onvoorspelbare weerstoestande, finansiële druk en persoonlike bekommernisse. Tog staan ons steeds op. Ons plant weer. Ons bid weer. Ons glo weer. **Galasiërs 6:9** moedig ons aan: "Moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons die oes insamel as ons nie moed opgee nie."

Hierdie uitgawe van BOERhier vier die kennis, harde werk en volharding wat Suid-Afrikaanse landbou so besonders maak. Van gewasproduksie en vergesondheid tot praktiese bestuurswenke – elke artikel herinner ons dat goeie rentmeesterskap verantwoordelikheid, wysheid en geloof verg.

Maar tussen al die werksaamhede moet ons onthou dat ons grootste oes nie altyd in tonnemaat of rand gemeet word nie. Soms lê ons grootste seën in 'n gesonde gesin, 'n herstelde verhouding, 'n werknemer wat hoop terugvind, of iemand wat deur ons voorbeeld nader aan Christus beweeg.

Matteus 6:33 herinner ons: "Soek allereers die koninkryk van God en doen wat reg is volgens sy wil, en Hy sal vir julle al hierdie dinge gee."

Mag ons nooit so besig raak om ons plase en ondernemings te bou dat ons vergeet Wie ons die krag gee om dit te doen nie.

Mag hierdie somerseisoen nuwe hoop, dankbaarheid en God se vrede bring.

Hou aan plant. Hou aan bid. Hou aan glo.
God bly getrou.

Lizelle Little

Redakteur | BOERhier

Om God in alles wat ons doen, te eer.



Soek Allereers die Koninkryk van God

Wanneer God eerste kom, vind alles anders sy regte plek.

In ’n wëreld waar werk, geld, verantwoordelikhede en bekommernisse ons aandag opeis, vra Jesus iets eenvoudig maar diepgaande: plaas God eerste. **Matteus 6:33** leer ons: ***‘Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.’*** Dit beteken nie dat ons ons pligte moet afskeep nie, maar dat ons elke verantwoordelikheid onder God se heerskappy plaas.

Begin jou dag met gebed voordat jy na jou selfoon, boodskappe of werklys gryp. Maak tyd vir lofprysing en lees die Woord, al is dit net ’n paar verse wat jy deur die dag kan oordink. **Psalm 119:105** sê: ***‘U woord is ’n lamp vir my voete en ’n lig vir my pad.’*** Wanneer die pad onseker raak, herinner **Spreuke 3:5–6** ons: ***‘Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen, en Hy sal jou die regte pad laat loop.’***

Ook in jou huisgesin moet dit sigbaar wees dat God eerste kom. Bid saam, lees saam die Bybel, en praat met jou kinders oor die Here se goedheid in goeie én moeilike tye. **Deuteronomium 6:6–7** leer dat ons God se woorde deel van ons alledaagse lewe moet maak.

Moenie toelaat dat besigheid, sport of sosiale verpligtinge jou wegtrek van die liggaam van Christus nie. **Hebreërs 10:24–25** moedig ons aan om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke, en om nie op te hou om saam te kom nie. In kleingroepe, dissipelskap en gemeentelewe groei ons geloof sterker.

Op die plaas, by die werk en in jou besigheid moet jou besluite ook wys dat God eerste is. Wees eerlik, hou by jou woord, behandel mense regverdig en werk met oorgawe. **Kolossense 3:23** herinner ons: ***‘Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.’***

Ware seën is nie net ’n goeie oes of finansiële voorspoed nie. Die grootste seën is ’n lewe wat in alles die Here eer. Gee Hom jou eerste tyd, jou eerste liefde en jou volle vertroue.



SONNEBLOMME: DIE REGTE KULTIVAR, DIE REGTE PLANTTYD — EN DIE VERSKIL TUSSEN OPBRENGS EN WINS

Wat PAN 7090, PAN 7160CLP en PAN 7180CLP vir November- en Desemberaanplantings beteken



Die winsgewendste sonneblom is nie noodwendig die een met die grootste teoretiese opbrengs nie. Die regte genetika, planttyd, plantpopulasie en risikobestuur bepaal wat uiteindelik op die plaas oorbly.

Vir Suid-Afrikaanse sonneblomprodusente kan besluite gedurende November en Desember die verskil tussen 'n belowende land en 'n winsgewende oes bepaal. Die plantdatum, kultivar, plantpopulasie, onkruidbeheer en siekterisiko moet as een bestuursplan beskou word.

KULTIVARKEUSE: DIE EERSTE WINSBESLUIT

Pannar se sonneblomreeks kombineer konvensionele basters met Clearfield® Plus-opsies. Die doel is om genetika by streekstoestande, beskikbare grondvog en die produsent se onkruidbeheerstrategie te pas. 'n Hoë opbrengspotensiaal alleen waarborg immers nie die beste marge nie.

PAN 7090: KONVENSIONELE KRAG

Die drie-wegkruising PAN 7090 word deur Pannar beskryf as 'n konvensionele baster met goeie opbrengspotensiaal, olie-inhoud, stabiliteit en wye aanpasbaarheid. Dit is 'n belangrike keuse vir produsente wat 'n konvensionele verbouingstelsel verkies en binne die geskikte plantvenster werk.

PAN 7160CLP: STABILITEIT EN KEUSE

PAN 7160CLP is 'n Clearfield® Plus-baster met bewese stabiliteit oor verskillende produksievlakke. Volgens Pannar se proefresultate bied dit goeie opbrengspotensiaal. Die eienskap maak 'n alternatiewe, geregistreerde na-opkoms-onkruidbeheerprogram moontlik.

PAN 7180CLP: MEER BUIGSAAMHEID

PAN 7180CLP bou voort op PAN 7080 se genetika en voeg Clearfield® Plus-tegnologie by. Sy aanpasbaarheid en blomtyd maak hom 'n nuttige deel van 'n basterpakket om produksierisiko's oor die seisoen te versprei.



Bestuiwing

PLANTTYD: NOVEMBER EN DESEMBER TEL

Sonneblomme is aanpasbaar, maar plantvensters wissel volgens streek. November en Desember is belangrik in baie somerreënvalgebiede. Evalueer vog by plantdiepte, grondtemperatuur, groeiseisoen en moontlike opvolgreën saam.

Te droë grond kan ongelyke opkoms veroorsaak; te laat plant kan blom en saadontwikkeling na ongunstige toestande verskuif. Kies dus die datum wat by die plaas, seisoen en baster pas.



Veldinspeksie

PLANTPOPULASIE: SOEK DIE EKONOMIESE BALANS

Te min plante beperk opbrengs; te veel verhoog mededinging om vog. Pannar toon PAN 7160CLP in lande met 25 000 tot 55 000 plante per hektaar. Dit is nie 'n vaste voorskrif nie: pas populasie aan by grondpotensiaal, beskikbare vog en opbrengsteiken.

ONKRUIDBEHEER BEGIN BY DIE KULTIVAR

Vroeë onkruidkompetisie ontneem jong sonneblomme van vog en voedingstowwe. Clearfield® Plus-basters soos PAN 7160CLP en PAN 7180CLP bied 'n alternatiewe na-opkoms-beheerstrategie vir toepaslike grasse en breëblaaronkruide.

Gebruik slegs onkruiddoders wat vir die betrokke baster en gebruik geregistreer is, volg die etiket en voorkom herhaalde gebruik van dieselfde werkingsmeganisme sonder 'n weerstandstrategie. Wisselbou en gereelde landinspeksies bly noodsaaklik.

SCLEROTINIA: VERSPREI BLOMTYE EN RISIKO

Sclerotinia kan groot skade aanrig wanneer omgewingstoestande infeksie bevoordeel. Pannar raai produsente aan om nie noodwendig alle lande met een baster en een plantvenster te plant nie.

Produsente kan die blomtyd versprei deur plantdatums en basters te kombineer. Dit beperk die kans dat die hele oes gelyktydig aan toestande vir Sclerotinia-infeksie blootgestel word. Wisselbou, veldgeskiedenis en plaaslike advies bly steeds belangrik.



Sonneblomme in die land

PAS DIE PAKKET BY JOU STREEK AAN

Vir ligte sandgronde in die noordwestelike Vrystaat en Noordwes sluit Pannar se pakket PAN 7090, PAN 7160CLP en PAN 7180CLP in. In Noordwes en Limpopo word PAN 7090 as konvensionele opsie en PAN 7160CLP as 'n belangrike Clearfield® Plus-keuse uitgelig.

In koeler oostelike gebiede moet die basterkeuse by plaaslike toestande pas. Bevestig die geskikste pakket en teikenpopulasie saam met 'n landboukundige volgens grondtipe, beskikbare vog en opbrengsteiken.

PRAKTIESE STAPPE VIR NOVEMBER

Kontroleer grondvog by plantdiepte; kalibreer die planter vir eenvormige saadplasing; bevestig aanbevole plantestand en verwagte weer. Noteer plantdatum, baster, saadlot en teikenpopulasie per land. Hierdie rekords help om latere groei en opbrengs met bestuursbesluite te vergelyk.

MOENIE DIE EERSTE WEKE MISKYK NIE

Stap ná opkoms deur die land. Vergelyk plantestand met die teiken en ondersoek oop kolle, insekskade en vroeë onkruidkompetisie. Diagnoseer probleme voordat bespuiting oorweeg word en raadpleeg waar nodig 'n landboukundige. Eenvormige vestiging skep 'n sterker grondslag vir blom en saadontwikkeling.



Blomontwikkeling



Sonneblomme in blom

DIE VERSKIL TUSSEN OPBRENGS EN WINS

'n Indrukwekkende sonneblomland is nie vanself 'n winsgewende land nie. Saad-, kunsmis-, bespuitings- en masjineriekoste moet teen verwagte opbrengs, oliegehalte, markprys en risiko opgeweeg word. Die regte kultivar is die een wat onder jou toestande die beste ekonomiese uitkoms kan lewer.

Pannar volg 'n praktiese benadering: kombineer betroubare genetika met die regte planttyd, 'n realistiese plantpopulasie, tydige onkruidbeheer en doelgerigte siekterisikobestuur. So word genetiese potensiaal ontgun deur die regte bestuursbesluite, lank voordat die eerste sonneblom oopgaan.

5 VRAE VOOR PLANTTYD

- Genoeg vog by plantdiepte?
- Regte baster vir dié streek?
- Planter korrek gekalibreer?
- Onkruidplan geregistreer?
- Bloei- en siekterisiko beoordeel?



SONNEBLOMVIDEO

Pannar: PAN 7160CLP by Excelsior

KYK VIDEO ›

BRONNE: Pannar: Sonneblombasters en sojaboonkultivars
Sonneblombasters met bewese prestasie
PAN 7160CLP: bewese prestasie
Pannar se sonneblomprodukblad

Foto's: deur die kliënt verskaf. Tegniese inligting: Pannar se gepubliseerde materiaal.



BETROUBAARHEID

Dít is die BOER in jou.

Betroubare prestasie begin by voortreflike genetika. Pannar se **sonneblombasters**, beskikbaar as konvensioneel of **Clearfield® Plus**, bied sterk standvermoë, eenvormige rypwording en hoë olie-inhoud. Hulle lei konsekwent die LNR-nasionale proewe vir opbrengspotensiaal en stabiliteit. Met uitstekende landboukundige ondersteuning, geverifieerde proefdata en opsies om blomtyd te versprei vir Sclerotinia-bestuur, verseker Pannar selfversekerde besluitneming, seisoen na seisoen.

PANNAR®

Saam boer ons vir jou toekoms™

www.pannar.com

™ ® Handelsmerke van Vylor en sy geaffilieerde maatskappye. © 2026 Vylor. 2026/SUN/LW/09

BOERhier


'n Boer is gekies deur God

Adverteer met BOERhier en koppel jou aan die hart van Suid-Afrikaanse landbou!

DIGITALE BEMARKING MET 'N DOEL!

Hoekom BOERhier werk:

- 'n **Betroubare stem** in die landbousektor – vol stories van sukses en geloof.
- **Berei** daagliks duisende boere, landboubesighede & plattelandse gemeenskappe.
- **Hoë sukseskoers** – kwaliteit produkte & dienste wat resultate lewer.
- **God se guns** dryf groei & 'n lojale, betrokke gehoor.
- **Bekostigbare,** geteikende digitale **bemarking** vir jou nis-mark.
- **Professionele videografie, fotografie & redigering** wat jou visie laat leef.
- **Lewende uitsendings** – plaaslik en internasionaal.



SLUIT AAN BY DIE BOERhier-SUKSES!
Laat ons jou landboubesigheid laat groei.

Werk saam met ons en bereik **boere wat in God glo** en **kwaliteit waardeer!**

- Berei duisende betrokke boere.
- Beproefde hoë sukseskoers.
- 'n Maatskappy wat God verheerlik en integriteit uitleef.

Plaas jou advertensie by BOERhier vandag!

Info@boerhier.co.za

073 895 6392

ISUZU NPR 400

N-REEKS

NTT

Isuzu Loodsdienste



KONTAK ONS VIR FANTASTIESE AANBIEDINGS!

GEBOU VIR 'N LEWE LANK

ISUZU

Saam met jou, vir die lang pad

087 286 1300

*Bepalings en voorwaardes geld**

Die eerste groen veld ná die reën: Hoekom jou vee steeds kan swaarkry

Die eerste somergroei lyk soos goeie nuus, maar jong gras is nie noodwendig ’n volledige rantsoen nie.



Groen beteken nie altyd genoeg nie

Wanneer die eerste reën oor die somerreënvalstreke uitsak, verander dieveld soms binne enkeledae van bruin na groen. Dit bring verligting ná die winter, maar ’n veeprodusent moet versigtig wees om voorkoms met voedingswaarde te verwar. Jong plante kan baie water bevat en nog min beskikbare droëmateriaal per hektaar lewer. ’n Koei moet gevolglik groot hoeveelhede vreet om genoeg energiein te neem. Indien diere ná ’n lang winter reeds kondisie verloor het, kan die groen veld nienoodwendig dieagterstand vinnig uitwis nie.

Die oorgang vra bestuur

’n Skielikeverandering van droë winterweiding of hooirantsoene na welige, sagte groei kan die rumen senormale werking beïnvloed. Die presiese risiko hang van die plantspesie, grond, bemesting en diere sevorige dieet af. Bestuurders behoort die weiding geleidelik te benut waar dit prakties moontlik is en genoeg effektiewevesel beskikbaar te hou wanneer ’n voedingskundige dit aanbeveel. Moenie aanneem dat elke groen kol dieselfde voedingsprofiel het nie. Veldgras, aangeplanteweidings en gewasreste moet afsonderlik beoordeel word.

Kondisie vertel die werklike verhaal


Liggaamskondisietelling is ’n nuttige hulpmiddel om te bepaal of koeie se voedingstoestand verbeter. Teken dieselfde diere gereeld se kondisie aan en let op jong groeiende diere en koeie met kalwers. Indien kondisie bly daal, moet die boer die beskikbare droëmateriaal, kwaliteit van gras, water, parasietlas en moontlike siekte ondersoek. Aanvullings moet vir geïdentifiseerde tekorte gekies word. ’n Duur lek sonder ’n duidelike voedingsdoel kan die begroting benadeel sonder om produksie noemenswaardig te verbeter.

Die 2026/27-seisoen verg versigtigheid

Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vir die komende somer ’n verhoogde waarskynlikheid van warmer en droër toestandein groot dele van die land aangedui. ’n Vroeëgroenigheid waarborg dus nie volhoubare somerweiding nie. Hou die groeitempo, grondvog, waterpunte en beweidingsdruk dop. Indien diere tevroeg te intensief op nuwe veld geplaas word, kan herstel van die plante vertraag word. Beplande kampwisseling en realistiese drakrag bly noodsaaklik.







Wat ’n goeie veldplan bereik

Begin met ’n voorraadopname van beskikbare veld en wintervoer, bereken die voedingsbehoeftes van elke dierklas en bepaal wanneer weidingsdruk verminder moet word. Rekordhouding oor veldtoestand, liggaamskondisie en reënval maak bestuur minder afhanklik van raaiwerk. Die eerste reën skep ’n geleentheid, nie ’n waarborg nie. Winsgewendheid hang daarvan af dat vars gras in werklike kondisie, gesonde kalwers en volhoubare veld omgeskakel word.

Tegniese bronne

- Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, El Niño-advies, 2 September 2026
- Merck Veterinary Manual, Feeding and Nutritional Management of Beef Cattle
- SADC, 2026/27-seisoenvooruitsig –
- https://www.sadc.int/latest-news/sadc-outlook-favours-drier-conditions-across-much-southern-africa-during-202627-rainy

BOERhier Artikel







ENTRAZONE 400 WG

Vinnige werking waar onkruidbeheer saak maak



ENTRAZONE 400 WG is 'n waterdispergeerbare korrelonkruiddoder vir na-opkomsbeheer van breëblaar-onkruide in koring, gars, boorde, wingerde en ander geregistreerde gewasse.

VINNIGE BEHEER VAN BREËBLAARONKRUIDE

Breëblaaronkruide ding met gewasse mee om noodsaaklike hulpbronne soos water, voedingstowwe en sonlig, wat gewasontwikkeling en opbrengspotensiaal kan benadeel. **ENTRAZONE 400 WG** bied vinnige kontakwerking vir die beheer van vatbare breëblaar-onkruide en help produsente om onkruidkompetisie in koring en gars, asook onder boorde en in wingerde, te bestuur. Die doelgerigte werkingsmeganisme maak dit 'n waardevolle hulpmiddel in moderne onkruidbeheerprogramme, veral waar vinnige afbranding en deeglike spuitbedekking noodsaaklik is.



ENTRAZONE 400 WG

WAAROM ENTRAZONE 400 WG?

- ☑ Vinnige kontakwerking vir vinnige onkruidafbranding
- ☑ PPO-inhibisie wat onkruid se selmembrane beskadig
- ☑ Beheer 'n verskeidenheid hardnekkige breëblaaronkruide
- ☑ Geregistreer vir gebruik in graangewasse en sekere meerjarige gewasse
- ☑ 'n Belangrike hulpmiddel in weerstandsbestuur (HRAC Groep 14)

VIR DIE BESTE RESULTATE

Dien toe wanneer onkruide jonk en aktief groeiend is. Verseker deeglike spuitbedekking, gebruik korrek gekalibreerde toerusting en vermy toediening wanneer windspoed 10km/h oorskry. Wissel af met onkruiddoders met verskillende werkingsmeganismes as deel van 'n verantwoordelike weerstandsbestuursprogram.

Aktiewe bestanddeel:
Karfentrasoon-etiel (Triazolinoon).....400g/kg

Registrasiehouer: Enviro Crop Protection (Edms.) Bpk
Maatsk. Reg. Nr: 2007/027855/07
44 Kerk Straat, Lichtenburg, 2740, Noordwes, Suid-Afrika
Suid-Afrika Reg. Nr: L11761 Wet Nr. 36 van 1947

ENVIRO Bio-Chem (Edms.) Bpk | Maatskappy Reg. Nr: 2013/194774/07 | BTW Nr: 4400267920
Hoofkantoor: Gauteng - 1 Amatolestraat, N4 Gateway-nywerheidspark, Willow Park Manor X65, Pretoria 0184, Gauteng, Suid-Afrika
Wes-Kaap - 1 Oosterlandstraat, Dal Josafat, Paarl 7646, Wes-Kaap, Suid-Afrika

012 006 0063
info@envirobiochem.co.za
envirobiochem.co.za

’n Maer koei kos jou volgende jaar se kalf:

Die waarheid oor kondisie en vrugbaarheid



Die wins uit ’n koeikudde word dikwels bepaal lank voordat die volgende kalf gebore word.

Die koei moet betyds herstel


Op baieSuid-Afrikaanse beesplase val die dekseisoen saam met die oorgang na somerweiding. ’n Koei wat ná die winter te min liggaamsreserwes het, kan langer neem om weer normaal te sikleer en dragtig te raak. Veral eerstekalfkoeie moet terselfdertyd groei, melk produseer en herstel. ’n Boer wat diekondisieprobleem eers met dragtigheidsondersoek ontdek, het diebeste tyd vir ingryping gemis. Die oplossing begin met gereelde liggaamskondisietelling en die vroegtydige identifisering van kwesbare groepe.

Wat meet liggaamskondisie?

Liggaamskondisietelling beoordeel vetreserwes deur die dier se liggaamsvorm en bepaalde anatomiese punte te ondersoek. Dit is nie bloot ’n gewigmeting nie: groot raamdiere kan swaarder wees sonder om noodwendig beter gevoed te wees. Gebruik deurgaans dieselfde geskikte puntestelsel en, waar moontlik, opgeleide beoordelaars. Vergelyk koeie volgens ouderdom, laktasiestatus en produksiestadium. ’n Enkele telling is nuttig, maar ’n tendens oor enkele weke sêveel meer oor die rantsoen en beskikbare veld.

Vrugbaarheid is ’n kettingreaksie

Koeie wat te laat in ’n vastedekseisoen dragtig raak, kalf gewoonlik later in die volgende seisoen. Hulle kalwers is dikwels jonger wanneer die kudde op ’n



vaste datum gespeen word, wat die verkoopbare massa kan beïnvloed. Laatkalwers kan ook druk op die volgende herbesetting plaas. Die koste van swak kondisie lê dus nie net in ’n leë koei nie, maar in ’n stadiger en minder eenvormige kalfoes. Dragtigheidspersentasie moet daarom saam met



kalfdatum, speenmassa en koei-onderhoudskoste ontleed word.

Voed die regte groep

Moenie die hele kudde duur voer geeomdat ’n klein groep koeie swak kondisie toon nie. Skeiding volgens behoefte kan beter waarde lewer. Ontleed veld- en hooigehalte en laat ’n voedingskundige bepaal of energie, proteïen of minerale werklik tekort skiet. Ondersoek ook water, parasiete, tande en ander gesondheidsprobleme wanneer individuele diere swak bly. Aanvullings kan nie onbeperkte drakrag skep of siektes wegvoer nie. Goeie lekbestuur begin met betroubarevoerontledings en realistiese produksieteikens.

’n Koei se waarde word gemeet aan produksie

Vergelyk die koste van ’n koei se jaarlikse instandhouding met die waarde van die kalf wat sy speen. Gebruik dragtigheidsondersoek, kalfrekords en kondisiedata om beter te besluit oor vervanging, uitskot en teeldoelwitte. ’n Gesonde koei in gepaste kondisie is nie noodwendig die vetste dier op dieplaas nie, maar die een wat konsekwent kan beset, kalf en ’n sterk kalf speen.

Tegniese bronne

- Merck Veterinary Manual, Nutrition for Reproduction in Cattle
- Merck Veterinary Manual, Feeding and Nutritional Management of Beef Cattle
- Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, El Niño-adviesen weidingsbestuur

BOERhier Artikel



Produk naam: Attila **Registrasienommer:** G4197 Wet 36/1947 (Suid-Afrika) **Samestelling:** Fipronil 0,9 % m/v, Abamektien 0,5 % m/v. **Registrasiehouer:** Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Co. Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid-Afrika. **Uitvoerlande:** Botswana - BV2200603/A/B VPS; Namibië - V19/18.2/1442 Wet 13/2003 NSO





Wat is die volgende evolusie in landbou?

Kies 'n versekeraar wat reeds daar is.

Landbou verander voortdurend. Moet jou versekering ook nie dieselfde doen nie? Met meer as 105 jaar ondervinding en nasionale infrastruktuur, kan jy op Santam staatmaak om aan die voorpunt van landbou te wees.

Vir meer inligting oor ons landbouversekering, praat met jou tussenganger of besoek santam.co.za/produkte/landbou.

Santam

Santam is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer (FSP 3416), 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n beheermaatskappy vir sy groepmaatskappye.

BOERhier

'n Boer is gekies deur God



Hartwater, rooiwater en galsiekte: Drie siektes wat elke beesboer moet ken

Bosluisoorgedraagde siektes kan ooreenstemmende waarskuwingstekens toon, maar verskil in oorsaak, verspreiding en behandeling.



Drie name, verskillende siektes

Hartwater, rooiwater en galsiekteword soms in een asem genoem wanneer beeste ná die eerste somerreën siek word. Tog is dit afsonderlike siektes. Hartwater word deur diebakterie Ehrlichia ruminantium veroorsaak en hou veral verband met bontbosluise in geskikte gebiede. Rooiwater is babesiose, veroorsaak deur Babesia-parasiete wat rooibloedselle beskadig. Galsiekte is anaplasmose, ’n infeksie wat ook tot bloedarmoede kan lei. Omdat vektorverspreiding en siektegeskiedenis tussen plase verskil, is ’n plaaslike veearts se kennis onmisbaar.

Moenie op een simptoom diagnoseer nie

Koors, lusteloosheid, swak eetlus en vinnige agteruitgang kan byverskeie siektes voorkom. Rooi verkleurde urine kan bysommige gevalle van babesiose voorkom, maar die afwesigheid daarvan sluit nie rooiwater uit nie. Bleek of geelsugagtige slymvliese kan met anaplasmose verband hou. Hartwater kan onder meer koors en senuweesimptome veroorsaak. Ander siektes kan soortgelyke tekens toon. Die korrekte reaksie op ’n siek bees is vinnige veeartsenykundige ondersoek en, waar nodig, toepaslike monsters en laboratoriumdiagnostiek.

Voorkoming begin by bosluiskennis

’n Bosluisbeheerprogram moet pas by die spesies wat op die plaas voorkom. Gereeldewaarneming, korrekte diptoerusting, geregistreerde produkte en weerstandbestuur is belangriker as lukrake behandeling. Indien ’n gebruikte middel swak werk, moet die probleem ondersoek word eerder as om sommer die dosis te verhoog. Sommige produsente se kuddes het reeds blootstelling aan plaaslike siektes; oningeligte veranderingeaan beheer kan nuweprobleme skep. Besluit oor enting en ander voorkoming saam met die veearts en volgens huidigeregistrasies.

Nuwe diere bring nuwe risiko

Aangekoopte beeste kan uit streke kom met heeltemal ander bosluis- en siekteprofiele. Diebeweging van vatbare diere na gebiede met endemiese infeksies kan ernstige gevolge hê. Vra vooraf na die herkoms, gesondheidsgeskiedenis en vereistebewegingsdokumente. Beplan kwarantyn en monitering waar toepaslik. Verseker ook dat personeel weet watter koors- en gedragsveranderinge onmiddellik aangemeld moet word. Vroeë diagnose kan ’n groot verskil aan die uitkoms maak.

Rekords red meer as geld

Hou aantekeninge van siek diere, bosluiswaarnemings, behandelings, entings en laboratoriumuitslae. Sulkerekords help om seisoenpatrone te identifiseer en die doeltreffendheid van beheer te toets. Bosluisbeheer is ’n geïntegreerde bestuursvraagstuk, nie bloot ’n uitgawe op die veemedisyne-rekening nie. Die doel is gesonde diere én die volhoubare gebruik van werkende middels.







Tegniese bronne

- Virbac Suid-Afrika, tegnieseartikels oor hartwater, rooiwater en anaplasmose
- MSD Animal Health Suid-Afrika, beesgesondheids- en bosluisbeheerreeks

BOERhier Artikel



V TECH
SCALES SA

Ons weegbure is
DRAAGBAAR
met ingeboude wiele
VERWYDERBAAR

BEES SKAAL

KOMPLEET MET PLATFORM

GEWIGSBALKE, AANWYSER & PLATFORM

SLEGS
R14,500

GEWIGSBALKE

- 600mm gewigsbalke
- Silwer sinkbedekking
- Sterk industriële ontwerp met hoë kapasiteit
- Staal eindkappe vir beskerming van laselle
- Hoogte-verstelbare voete

PLATFORM

2.45 m x 710 mm x 380 mm

AANWYSER

Diereweegfunksie | Herlaaibare battery | Direkte 220V-krag

KONTAK ONS NOU

082 783 7227 vtechscalessa@gmail.com

ONS IS NET BUITE VANDERBIJLPARK GELEË

Moenie laat wurms die angel van die dood wees vir jou vee in die somerreën-seisoen nie

Daar is 'n redelike aantal wurm tipes ook bekend as interne parasiete wat vee kan besmet en affekteer. Meeste tipes kom seisoenaal voor en die warm vogtige somermaande is gewoonlik die grootste kopseer vir meeste veeboere. Van die siektes wat vee aantas is die enkele rondewurm nl. haarwurm in kleinvee seker een van die ekonomies belangrikste siektes in die veebedryf.



Bokke wat natuurlike blaarvreters is en so geboer word sal minder blootgestel word en daarom minder geaffekteer word as skape en grootvee.

Oogwurm kan 'n probleem wees in grootvee. Vlieë dra die parasiet oor en dit kan lei tot infeksie van die oog. Die parasiet is baie sensitief vir die groep 1 middels nl. makrosikliese laktone en a.g.v. die feit dat die middels redelik wyd gebruik word is die insidensie gewoonlik nie hoog nie.

Neuswurms kom seisoenaal voor en **is** gekoppel aan vliegaktiwiteit. Die vliegstadium lê hulle eiers op neusarea van kleinvee en die larfstadium kom voor in die neusholtes. Die larwes irriteer die diere wat simptome van neusafskeiding, irritasie en nies tot gevolg het. Larwes word uitgenies en papies vorm waaruit vlieë uitbroei wat die lewensiklus herhaal. Diere kan maklik behandel word met 'n aktief van groep 1 of 4. Dit is belangrik om ramme voor die dekseisoen te behandel.

Lintwurms

Daar is 'n paar lintwurm spesies waarvan die melklintwurm die algemeenste voorkom. Die lewenssiklus is eenvoudig en eiers broei uit uitgeskeide segmente in die mis en word opgeneem deur grasmyte. Die myte word ingeneem wanneer diere wei en die lintwurm ontwikkel in die kleinderm waar dit aan die wand vasheg. Dit is gewoonlik net 'n probleem in jonger diere en teen speentyd sal baie diere self ontslae raak van die wurms.

Dit is redelik maklik om lintwurms te beheer met die orale doseermiddels beskikbaar op die mark. Die mees algemene aktief wat meestal goed werk is prasikwantel. Weerstand is gewoonlik nie 'n groot probleem nie. Indien daar gevalle van



Foto van melklintwurm na behandeling in skape

weerstandigheid voorkom kan die aktief resorantel gebruik word.

Rondewurms

Daar is ‘n klomp spesies wat ‘n probleem kan wees by beide kleinvee en grootvee.

In grootvee is rondewurms gewoonlik net ‘n groot probleem in jonger diere bv. kalwers. Dit word daarom aanbeveel dat kalwers een, of verkieslik twee maal ontwurm word voor speen. ‘n Jaarlikse eenmalige behandeling van ouer diere met ‘n inspuitbare produk is gewoonlik voldoende.

Vir praktiese doeleindes gaan ons net na die belangrikste twee spesies in kleinvee kyk naamlik: haarwurm en bruinmaagwurm.

Haarwurm (*Haemonchus contortus*) is ‘n bloedsuiende wurm.

Die wurm het ‘n baie eenvoudige maar vinnige lewenssiklus wat meebring dat dit vinnig ‘n groot probleem kan word in ‘n enkele seisoen. Volwasse wyfies lê tot en met 10 000 eiers per dag, eiers broei uit wanneer dit warm en vogtig is. Dit ontwikkel tot ‘n besmetlike larfstadium wat teen grashalms opklim en dan saam met die skape of bokke ingeneem word wanneer hulle wei. Binne die dier ontwikkel dit na die volwasse stadium. Die lewensiklus is ongeveer 3 weke lank.

Die volwasse wurms vestig in die melkpens, byt vas aan die wand en suig bloed. Die wurms is maklik sigbaar in die melkpens. Elke volwasse wurm suig ongeveer 0,05 ml bloed per dag. Diere word bloedarmoedig en verswak. Skape of bokke wat met haarwurm besmet is kan uitgeken word aan bleek oogvliese (sien foto). Omdat haarwurm bloed in geheel opneem, lei dit tot baie lae proteïenvlakke en ‘n kwakkeel of deegerige waterige sak wat onder die skaap of bok se keel kan vorm. Kwakkeel kan verskeie oorsake hê maar is gewoonlik a.g.v. ‘n swaar haarwurmbemestting die tyd van die jaar.

Die parasiet het waarskynlik die grootste negatiewe ekonomiese impak op skape en bokke in somerreënval gebiede in terme van produksieverliese en vrektes.



Foto van bleek oogvlies in ‘n skaap

Bruinmaagwurm *(Teladorsagia circumcinta)*

Die lewensiklus is soortgelyk aan haarwurm behalwe dat die wyfies baie minder eiers lê, in die omgewing van 50-100 eiers per dag. Omdat eiers by laer temperature uitbroei kan dit ook ‘n probleem in die kouer maande wees. Dit is meer van ‘n probleem in winterreënvalstreke, maar kom ook voor in die somerreënvalstreke waar bv. aangeplante weiding gebruik word. Die onvolwasse wurms vestig in die melkpens waar dit die wand beskadig soos wat hulle groei en as volwasse wurms ook bloed suig. Geaffekteerde diere toon tekens van diarree, bleek oogvliese en gewigsverlies. Die wurms is nie maklik sigbaar in die melkpens nie.

Rondewurmbeheer word beste gedoen deur ‘n paar basiese beginsels te volg:

- Behandel slegs diere wat geaffekteer is deur die 5 punt stelsel te gebruik (sien onder).
- Behandel slegs al die individue van ‘n groep tydens hoë-risiko fases bv. lammers en kalwers voor speen, ooie voor lamtyd, ramme en bulle voor dektyd.
- Gebruik wurmmiddels oordeelkundig en wees bewus van die feit dat daar kontakmiddels is wat kortwerkend is bv. levamisool en langwerkende middels wat ‘n geregistreerde nawerking teen sekere spesies het bv. klosantel en moksidektien.
- Noodbehandeling vir kleinvee: In tye van swaer besmetting kan ‘n kortwerkend middel opgevolg deur ‘n langwerkende middel 10-14 dae later van waarde wees. ‘n Orale vitamien-aminosuur aanvulling word ook aanbeveel om geaffekteerde diere te ondersteun.

Lewerslak

Die interne parasiet het ‘n komplekse lewensiklus en benodig varswaterslakke om die siklus te voltooi. As gevolg van die spesifieke tussengasheer kom die parasiet slegs voor waar daar ‘n waterbron is om die slakkies te onderhou bv. damme, vleie, krippe ens. Eiers word in die mis uitgeskei en broei slegs uit wanneer die temperatuur gunstig is, gewoonlik in die lente en somer. Varswater slakke word besmet en ‘n onvolwasse stadium word vrygestel wat aan plantmateriaal in waterbronne vasheg. Diere neem die parasiet in wanneer hulle in die area wei of water drink. Die onvolwasse stadium beweeg




Foto van ‘n lewer met volwasse lewerslak in die galbuise

deur die dermkanaal na die lewer waarop dit voed. Dit ontwikkel dan tot ‘n volwasse stadium wat in die galbuise van die lewer vestig waar dit op bloed en proteïene lewe, en eiers produseer. Inspuitbare en orale doseermiddels is beskikbaar wat verskillende stadiums van die parasiet behandel. Grootvee kan tot ‘n mate weerstand ontwikkel teen die parasiet wat nie die geval is in kleinvee nie.

Peervormige maagslak se lewensiklus is baie dieselfde as lewerslak sn behalwe dat die tussengasheer slakspesie verskil. Die onvolwasse stadium vestig in die kleinderm waar dit aan die wand vasheg en voed. Hulle beskadig die wand en bloed en proteïene lek uit wat ‘n stink diaree en gewigsverlies tot gevolg het. Die volwasse stadium is skadeloos en is maklik sigbaar as peervormige slakkies in die grootpens. Neem kennis dat die bevinding op ‘n nadoodse ondersoek slegs dui op die feit dat die omstandighede gunstig is vir die parasiet om voor te kom en en dit nie noodwendig die oorsaak van dood is nie. Die parasiet kan slegs behandel word met orale doseermiddels wat sekere aktiewes van groep 4 bevat.

Addisioneel tot behandeling van geaffekteerde diere kan beide maagslak en lewerslak ook strategies voorkomend in die herfs en/of lente behandel word op plase waar dit voorkom. Deur kampe waar waterbronne voorkom te vermy in die somer en herfs kan besmetting ook verlaag word.

Foto van volwassse maagslakke in die grootpens

Wurmbeheer in veral kleinvee asook grootvee tot ‘n mate kan gedoen word deur die 5 punt stelsel te gebruik.

- Kyk na die ooglies vir tekens van bloedarmoedigheid wat bv. teenwoordig kan wees met haarwurm in kleinvee en lewerslak in grootvee.
- Kyk na die kondisietelling om gewigsverlies te identifiseer.
- Kyk vir enige tekens van diarree wat bv. teenwoordig kan wees met bruinmaagwurm in kleinvee en maagslakke in grootvee.
- Kyk of daar enige tekens van n neusafskeiding is wat kan dui op neuswurm probleme in kleinvee.
- Kyk na die keel area vir enige tekens van kwakkeel wat bv. teenwoordig kan wees met haarwurm in kleinvee en lewerslak in grootvee.

Daar is 11 groepe wurmmiddels op die mark geklassifiseer volgens die aktiewe bestandele. Die groep word aangedui deur ‘n nommertjie op die produk se etiket. Maar seker jy gebruik ‘n middel wat effektief is teen die teiken parasiet asook ‘n middel wat effektief werk teen die parasiet en waarteen daar nie weerstand



Foto van volwassse maagslakke in die grootpens

is nie. Raadpleeg ‘n veearts of dieregesondheidsbeampte indien weerstand voorkom of vermoed word.

In slot

Dit is belangrik om te weet watter wurms kom voor op jou plaas en in jou streek en dan ‘n voorkomende behandelingsplan in plek te kry. In hoë-risiko tye mag dit nodig wees om bykomende behandelings toe te dien bv. in warm en nat somermaande. Doeltreffende wurmbeheer lei tot winsgewende boerdery.

Vir meer inligting rondom wurmbeheer in jou vee kontak jou Kyron Agri verteenwoordiger.



Verwysing: *Data op lêer | Raadpleeg die voubiljet vir volledige produk inligting.

Produk naam: Ovi-Dose Plus LA **Registrasienommer:** G3422 Wet 36/1947 (Suid-Afrika) **Samestelling:** Oksfendasool 2,5 % *m/v*, Klosantel (as natrium) 5,0 % *m/v* **Registrasiehouer:** Kyron Animal Health (Edms) Bpk, Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid-Afrika. **Uitvoerlande:** Botswana - Namibië - V04/18.1.1/347 NS0

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

Ovi-Dose PLUS LA

Bevat 'n
DUBBEL-AKTIEWE KOMBINASIE[1,2]



- RONDEWURMS
- LONGWURM
- MELKLINTWURM
- LEWERSLAK
- NEUSWURM

49 DAE / 7 WEKE
HAARWURM *

NAWERKENDE BESKERMING TEEN HERBESMETTING

70 DAE / 10 WEKE
HAAKWURM *

Breëspektrum* behandeling en beheer in Skape en Bokke



Samestelling:
Oksfendasool 2,5 % *m/v*
Klosantel (as natrium) 5,0 % *m/v*

† ② Benzimidazoles + ④ Salicylanilides

KYRON AGRI

Verwysing: 1. https://www.agproud.com/articles/52780-kill-parasites-avoid-resistance-with-combination-treatment **2.** GEARY, T.G., HOSKING, B.C., SKUCE, P.J., VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, G., MAEDER, S., HOLDSWORTH, P., POMROY, W. & VERCRUYSSE, J. 2012. World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (W.A.A.V.P.) Guideline: Anthelmintic combination products targeting nematode infections of ruminants and horses. Veterinary Parasitology, 190: 306-316 *Data op lêer | Raadpleeg die voubiljet vir volledige produk inligting.

Produk naam: Ovi-Dose Plus LA **Registrasienommer:** G3422 Wet 36/1947 (Suid-Afrika) **Samestelling:** Oksfendasool 2,5 % *m/v*, Klosantel (as natrium) 5,0 % *m/v* **Registrasiehouer:** Kyron Animal Health (Edms) Bpk, Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid-Afrika. **Uitvoerlande:** Botswana - Namibië - V04/18.1.1/347 NS0

KAH/PM226/2026/1

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

STAAN 'N KANS OM TE WEN!

WEN

'N SPLINTERNUEWE BIG BOY 125cc MOTORFIETS!



- BETROUBARE PRESTASIE
- GEBOU VIR AVONTUUR
- IDEAAL VIR DAAGLIKSE RY
- GROOT WAARDE 125cc KRAG

TREKKINGSDATUM:
1 NOVEMBER 2026

BOERhier / FARMhere
Digitale Media Tydskrifte

WhatsApp-kanaal

SLUIT AAN!

Bly op hoogte met nuus, kompetisies, aanbiedings en meer!

KLIK OP DIE WHATSAPP-IKON
OM AAN TE SLUIT

SKANDEER OM IN TE SKRYF & STAAN 'N KANS OM TE WEN!

BLY OP HOOGTE!
Kompetisies • Landbou-nuus
Spesiale aanbiedings • Opdaterings

EKSKLUSIEWE INHOUD!
Wees die eerste om te weet van al die jongste nuus en aanbiedings.

WEN GROOT!
Moenie jou kans misloop om hierdie Big Boy 125cc motorfiets te wen nie!

16+ SLEGS VIR 16+ JAAR

STANDAARD VOORWAARDES & BEPALINGS GELD

HIERDIE PROMOSIE IS NIE VERBIND AAN WHATSAPP OF ENIGE VERBANTE MAATSKAPPY NIE.

★ VOORWAARDES & BEPALINGS GELD. ★

Haarwurm in skape: Die onsigbare parasiet wat jou wins opeet

’n Skaap kan ernstige bloedarmoede ontwikkel voordat die produsent die omvang van haarwurmbesmetting besef.



’n Klein parasiet met groot gevolge

Haarwurm, Haemonchus contortus, is ’n belangrike bloeddrinkende maagparasiet by skape en bokke. Waar temperatuur en vog die lewensiklus bevorder, kan larwes op weiding beskikbaar raak en ernstige probleme veroorsaak. Besmette diere kan bleek slymvliese, swakheid, kondisieverlies en soms onderkaakedeem ontwikkel. Ernstige infeksies kan dodelik wees, selfs sonder opvallende diarree. Die kliniese prentjie verskil volgens ouderdom, immuniteit, voeding en parasietlas. Daarom is gereelde tropwaarneming belangriker as die aanname dat alle skape op dieselfde tyd dieselfde risiko dra.

Hoekom kalenderdosering kan misluk

Wurmmiddels is kosbaar en weerstand teen verskeie middelgroepe is reeds ’n groot wêreldwye probleem. Indien elkeskaap herhaaldelik sonder ondersoek gedoseer word, kry weerstandbiedende parasiete ’n voordeel. Die Merck Veterinary Manual beskryf geteikende selektiewe behandeling as ’n belangrike manier om middelweerstand tebeperk. Dit beteken nie siek diere moet onbehandel bly nie. Dit beteken dat behandelings op werklike risiko, kliniese tekens en toepaslike toetsresultate gegrond moet word.

FAMACHA en misondersoeke

Die FAMACHA-stelsel, wat sterk Suid-Afrikaanse wortels het, gebruik die kleur van die onderste ooglid se slymvlies as hulpmiddel om bloedarmoede wat met haarwurm verband hou, tebeoordeel. Dit vereis behoorlike opleiding en is nie ’n volledige diagnose vir alle wurmspesies nie. Mis-eiertellings kan help om parasietdruk teverstaan, terwyl opvolgtoetse ná behandeling die doeltreffendheid van ’n middel kan ondersoek. Swak kondisie kan ook ander oorsake hê; kombineer waarneming dus met ’n veearts se ondersoek.

Weiding en voeding bly deel van beheer

Oorbeweiding en hoë tropdigthede kan besmettingsdruk verhoog. ’n Goed bestuurde weidingsprogram, voldoendevoeding en vermyding van onnodige stres help diere om die uitdagings beter te hanteer. Jong diere en lakterende ooie verdien besondere aandag. Die ideale kampwisseling en rusperiode hang van plaaslike klimaat, parasietbiologie en beskikbare oppervlakte af. Daar is geen enkele skedule wat op elke plaas werk nie.

Behandel slim en meet die resultaat

Doseer met die regte, geregistreerde middel vir dieregte spesie en volgens akkurate massa en etiketaanwysings. Te lae dosisse kan mislukking en weerstand bevorder. Merk behandelde diere, hou lotnommers en datums by en monitor hulle daarna. Wanneer meer skape as gewoonlik tekens toon of ’n middel nieblyk te werk nie, is dit tyd vir ’n gestruktureerde ondersoek. Die wins lê in ’n gesonde trop met ’n beheerprogram wat ook oor vyf jaar nog doeltreffend is.

TEGNIESE BRONNE

- Merck Veterinary Manual, Resistance to Anthelmintics in Animals
- Merck Veterinary Manual, Overview of Gastrointestinal Parasites of Ruminants

SUID-AFRIKAANSE LANDBOU

DAMVLAKKE


20 NOVEMBER 2026

Jongste beskikbare weeklikse damdata vir die landbousektor
Provinsiale opdatering: 9 November 2026
Wes-Kaap stelselopdatering: **16 November 2026**

LANDBINNELANDSE OPGAARVLAKKE BLY OOR DIE ALGEMEEN STERK

PROVINSIALE DAMVLAKKE

Gemiddelde opgaarpvlak gebaseer op die jongste volledige provinsiale opdatering



LET WEL: 'n Lesing bo 100% beteken 'n dam is bo sy volvoorsieningssvlak. Dit beteken nie al die water is onmiddellik vir landbougebruik beskikbaar nie.

BELANGRIKE LANDBOUDAMME

Jongste beskikbare individuele lesings

Bloemhofdam	Gariepdam	Vanderkloofdam	Vaaldam
92.2%	98.0%	98.7%	104.3%
Vrystaat/Noordwes	Vrystaat	Vrystaat/Noord-Kaap	Gauteng/Vrystaat
9 Nov	9 Nov	9 Nov	9 Nov

Loskopdam	Theewaterskloofdam	Voëlvleidam	Bergrivierdam
95.1%	70.1%	51.1%	93.2%
Mpumalanga	Wes-Kaap	Wes-Kaap	Wes-Kaap
9 Nov	16 Nov	16 Nov	16 Nov

WAT BETEKEN DIT VIR BOERE?

- Die meeste binnelandse damme bly op sterk vlakke.
- Die Wes-Kaap bly laer as baie ander provinsies en vereis noukeurige waterbestuur.
- Goeie damvlakke verminder nie die behoefte aan beplanning, doeltreffende besproeiing en droogterisikobestuur nie.



UITGELIGTE DAMFEITE

Theewaterskloofdam

Ligging: Tussen Villiersdorp, Grabouw en Franschhoek in die Wes-Kaap, sowat 100 km van Kaapstad.

Interessante feite:

- Die grootste dam in die Wes-Kaap Water Supply System.
- Hou ongeveer 480 miljoen m³ water wanneer vol.
- Amptelik op 24 April 1982 geopen.
- Oppervlakte by volvlak: ongeveer 5 100 ha.
- Belangrik vir stedelike watervoorsiening én besproeiing.
- Gewild vir seil, varswaterhengel en ander watersport.

BRONNE

- Departement van Water en Sanitasie (DWS) — weeklikse State of Dams / provinsiale opsommings.
- Stad Kaapstad — weeklikse vlakke vir die Wes-Kaap Water Supply System.
- Theewaterskloof-feke — openbare bronmateriaal en DWS/stelselinligting.
- Data in hierdie grafika weerspieël die jongste beskikbare opdaterings in November 2026.

Saamgestel vir publikasie:
20 November 2026
Damvlakke kan daagliks verander.

Voermol Winter Lick | Voermol Winterlekke

When to feed a protein lick

- After the first frost
- On dry grass
- After 2-3 weeks on crop residues

Wanneer word 'n proteïen-lek voorsien?

- Na die eerste ryp
- Volwasse droë gras
- Na 2-3 weke op oesreste

Advantages

- Prevents mass loss
- Maintains body condition
- Promotes optimal placental growth in pregnant animals

Voordele

- Voorkom massaverlies
- Handhaaf liggaamskondisie
- Optimale plasentagroei in dragtige diere



60 YEARS JAAR

More than 60 Years of Outstanding Products & Services
Meer as 60 Jaar van Uitstaande Produkte & Diens

Voermol

www.voermol.co.za

Somervlieë en skaapwol: voorkom brommeraanval voordat dit jou geld kos

Vlieglarwes in ’n skaap se wol is nie bloot ’n ongemak nie; dit kan binne ’n kort tyd ’n ernstige dierewelsynskrisis word.



Hoekom somer die risiko verander

Warm weer, vogtige wol, vuilheid en wonde kan vlieë lok wat eiers in die vag of beskadigde weefsel lê. Wanneer larwes uitbroei en in aangetaste weefsel voed, kan die skaap pyn, ontsteking, swakheid en selfs dood ervaar. Die risiko verskil met streek, weersomstandighede, wolbedekking en vlieëspesie. Produsente behoort veral skape met vuil agterkwartwol, diarree, wonde of beperkte mobiliteit dop te hou. Gereelde waarneming tydens toepaslikerisikoperiodes is belangriker as om op ’n vaste datum te wag.

Herken die eerste tekens

’n Skaap wat aanhoudend stamp, byt, skuur, van die trop afsonder of skielik swak lyk, moet ondersoek word. Soms is ’n klam, verkleurdeof sleg ruikende kol in die wol sigbaar. Die skade kan veel groter wees as wat die buitekant verklap. Ernstige besmetting vereis dringende behandeling onder veeartsenykundige leiding. Die Merck Veterinary Manual beskryf skeer van aangetaste wol en gepaste geregistreerde behandeling as belangrike beheermaatreëls. Moet nooit ’n besmetting met huishoudelike gifstowwe of ongeregistreerde mengsels probeer behandel nie.



Voorkoming is praktiese plaaswerk

Sorg dat diarree en ander redes vir wolbesoedeling vroeg ondersoek word. Hou skape se agterkwartwol skoon waar dit deur geskikte skeer- of afwerkingspraktyke moontlik is. Bestuur wonde en merkprosedures met goeie higiëne. Voldoende voeding en behoorlike parasietbeheer kan help om die oorsake van vuil wol te beperk. Elke plaas moet syvoorkomingsplan by die ras, woltipe, plaaslike weer en huidige registrasies aanpas.



Die skeerkalender moet sin maak

Skeertyd beïnvloed wolkwaliteit, arbeidsbeplanning en

blootstelling van diere aan weersomstandighede. ’n Boer moet skeer nie net as ’n eenmalige woltransaksie sien nie, maar as ’n onderdeel van algehele tropgesondheid. Gaan skeertoerusting, hanteringsgeriewe en higiënena. Verseker dat geskeerde diere beskutting teen koue, storms of sonblootstelling het waar nodig. Die ekonomiese voordeel van skoon, gesonde wol kan maklik deur die kostevan infeksies en swak dierereprestasie uitgewis word.

Hou veldpersoneel betrokke

Werkers wat daagliks die trop sien, is dikwels dieeersteom ’n probleem raak te sien. Lei hulle op om waarskuwingstekens te rapporteer, aangetaste skape veilig te hanteer en voorgeskrewe behandelings korrek toete pas. Teken elke geval aan sodat herhalende risikokampe, diereen tydperkeherken word. ’n Goeie somerplan beskerm beide diedier en die waarde van sy wol.

Tegniese bronne

- Merck Veterinary Manual, Facultative Myiasis-producing Flies of Animals
- Merck Veterinary Manual, algemene skape-gesondheidsbestuur





CROSSCAPE
AGRI DRONES

Crosscape
Precision

dji
AGRICULTURE

JOU PLAAS. ONS PRESISIE.

Drone-spuitwerk & strooiwerk vir die Wes-Kaap.



MINDER GRONDKOMPAKSIE

PRESIESE TOEDIENING

VINNIGE DIENS

GRATIS DEMONSTRASIE
Bel Marco — 081 393 4258

Crosscape Agri Drones | Presisie wat saak maak.


JOU PLEK
WAG OP DIE
PLAAS
AGRIskills
TRANSFER (Pty) Ltd
www.agriskills.net
012 0023723
admin@agriskills.net

Boerbokke: Waarom die eerste weke van ’n boklam se lewe jou wins bepaal

Sterk genetika is waardevol, maar dit kan nie swak voeding, onvoldoende biesmelk of gebrekkige toesig in die lamkamp regmaak nie.



Boklamoorlewing begin by die ooi

In ’n winsgewende Boerbokstelsel is die doel niebloot om baieboklammers gebore te kry nie, maar om soveel moontlik gesonde lammers tot verkoop of vervanging groot te maak. Die ooi sekondisie gedurende die laaste deel van dragtigheid beïnvloed haar vermoë om geboortete gee, melk teproduseer en die pasgebore lam te versorg. Ooie wat meerlinge dra, jong ooie en diere in swak kondisie kan ekstra aandag verg. Die beste plan begin dus lank voordat ’n boklam op die grond verskyn.

Die eerste drink is noodsaaklik

Biesmelk voorsien pasgebore boklammers van belangrike teenliggaampies en voedingstowwe. ’n Lam wat stadig opstaan, nie sy moeder se speen kry nie of deur ’n ooi verwerp word, kan gou verswak. Genoegsame, tydige inname en goeie higiëne is krities. Opgeleide personeel moet probleme vroeg herken en volgens veeartsenykundige riglyne help. Onnodige inmenging kan die binding tussen ooi en lam versteur, maar swak of verwerpteboklammers mag nie sonder hulp gelaat word nie. Die beskikbare biesmelk se herkoms, gehalte en veilige hantering is deel van ’n betroubare noodplan.

Die lamkamp moet werk

Vermy oorvol, vuil of swak gedreineerde kampe. Boklammers wat in modder, koue reën of uiterste hitte sukkel, gebruik energie wat hulle vir groei nodig het. Voorsien gepasteskuiling en verseker dat ooietoegang tot skoon water en voldoende voeding het. Let op navelontsteking, diarree, swak suig, asemhalingsprobleme en abnormale gedrag. Sulke tekens verdien vroegtydigeondersoek eerder as roetinebehandeling sonder diagnose.

Groei moet meetbaar wees

’n Boklam wat oorleef, maar baie stadig groei, kan die boer se marge steeds verswak. Rekords van geboortedatum, moedereienskappe, meerlingstatus en gewig help om patrone te herken. Indien sekere ooie gereeld swak lammers grootmaak, moet hul melkproduksie, kondisie en moedereienskappe saam met die ram segenetika beoordeel word. Aanvullende voeding vir lammers moet pas by hul ouderdom, rumenontwikkeling en die plaas se produksiestelsel. Moenie lammers op ’n vaste speendatum van die ooi verwyder sonder om hul ontwikkeling en voeropname te evalueer nie.

’n Goeie boklam is die eindproduk van ’n stelsel

Bereken hoeveel boklammers per ooi gepaar werklik gespeen word, wat elke boklam se groei kos en wat die verkoopbare massa beloop. Hierdiesyfers is betekenisvoller as ’n indrukwekkende foto van ’n groot lammeroes. Met deeglike lamwaarneming, voedingsbestuur en rekordhouding kan ’n Boerbokboerdery sy genetiese potensiaal beter omskep in ’n bestendige inkomste.

Tegniese bronne

- Merck Veterinary Manual, Failure of Transfer of Passive Immunity in Large Animals
- Merck Veterinary Manual, Overview of Management of the Neonate in Large Animals

BOERhier / FARMhere

NUWE JEUG-ONDERNEMERSKAPSINISIATIEF

JONG BESIGHEID. GROOT TOEKOMS.

GRATIS ARTIKEL-KENMERK



GRATIS TYDSKRIFKENMERK

Is jy 'n student wat jou eie klein besigheid bestuur? Bak dit. Maak dit. Kweek dit. Ontwerp dit. Hersel dit. Verkoop dit. Ons wil help om jong Suid-Afrikaners se idees in werklike geleenthede te omskep.

SO KAN JY GEKENMERK WORD

1 JOU VERHAAL
Skryf 150–300 woorde: wie jy is, wat jou besigheid doen en hoe dit begin het.

2 PRODUKFOTO'S
Stuur 3–6 duidelike foto's van jou produkte, werk of verpakking.

3 JOU ADVERTENSIE
Sluit 'n gereedgemaakte advertensie, pryslys of besigheidskunswerk in (indien beskikbaar).

4 KONTAKBESONDERHEDE
Gebruik slegs 'n ouer-/voog-goedgekeurde besigheids-e-pos, sosialemedia-blad of telefoonnommer.

HOU JONG ONDERNEMERS VEILIG

- Onder 18? Skriftelike toestemming van 'n ouer/voog word vereis.
- Geen huis-, skool- of ander fisiese adres sal gepubliseer word nie.
- Geen identifiseerbare foto's van minderjariges nie – slegs produk-/besigheidsfoto's.
- Slegs ouer-/voog-goedgekeurde kontakbesonderhede mag gepubliseer word.
- Alle inskrywings is onderhewig aan redaksionele goedkeuring, beskikbare spasie en die Terme & Voorwaardes.
- POPIA-voldoende (databeskerming) inskrywings.

JOU BESIGHEID KAN VOLGENDE AAN DIE BEURT WEES.

STUUR AAN ONS:
jou verhaal + produkfoto's + advertensie/pryslys + goedgekeurde kontakbesonderhede.

BOERhier / FARMhere

'n Boer is gekies deur God

GRATIS JEUG-BESIGHEIDSKENMERK | BEPALINGS & VOORWAARDES GELD

Honey
LIQUID GOLD



MAAK MY 'N Miljoenêr WENNER via. 2026

Gekroon as die algehele wenner onder al die studente wat ingeskryf het.

Ondersteun 'n jong, bekroonde entrepreneur en kies pure, natuurlike gehalte heuning. Honey Liquid Gold bring die ryk, suiwer smaak van die bye direk na jou tafel – 'n gesonde, egte en deurdagte keuse.

- 100% rou heuning
- geen preserveermiddels
- non-irradiated

HEUNINGSTOKKIES
1.4 KG BAKKE HEUNING

064 505 4516 | @honey_liquid_gold | Landswye Aflewering

Crème & Crumbs Co.

Geniet Elke Krummel!

Ons Verhaal...

By Crème & Crumbs Co. glo ons dat die lewe net 'n bietjie soeter is met tuisgebakte lekkernye!

Wat as 'n passie vir bak verander het in 'n klein besigheid gevul met groot drome, heerlike lekkernye en 'n baie liefde?

Ons bak met die beste bestanddele, vul elke happie met liefde en deel ons soet skeppings graag met jou.

Want elke krummel maak saak!



Ons Heerlike Reeks Sluit In:

- Beskuit
- Sjokoladeskyfkoekies
- Grootstuk-Koekies
- Brookies (Brownies & Koekies)
- Gesonde Happies
- en nog baie meer...

Of jy nou lus is vir 'n koekie, 'n beskuit of 'n soet bederf vir 'n spesiale geleentheid, ons het jou gedek!

Antoinette Nel | 071 214 0507
Alichia Nel | 072 988 3144
creme_and_crumbs_15
Crème & Crumbs Co.

Ondersteun Klein Besigheid

Soetheid, Gebak met Liefde

BOERhier® | FARMhere®

PODCAST REEKS

NEXTGEN FARMING

Die Onverfilterde Plaas

'n Vars, eerlike en praktiese landboupodcast vir die volgende generasie boere (27–42) – oor die werklike uitdagings, keuses en geleenthede van vandag se landbou.



Koffie & Gesprekke

Swaar gesprekke. Sterk koffie. Toekomsplase.

WAAROOR GAAN NEXTGEN FARMING?

Egte, ongekunstelde gesprekke oor die werklikheid van boerdery – van familie, finansies en opvolging tot nuwe tegnologie, druk en die toekoms van ons plase.

ONS GESELS OOR:

- Die oorname van 'n familieplaas – sonder seggenskap.
- Finansies, skuld, winsgewendheid en opvolgbeplanning.
- Veskille tussen ouer en jonger geslagte.
- Nuwe tegnologie teenoor tradisionele metodes.
- Verhoudings, uitbranding en die keuse om aan te bly boer.
- Suksesse, foute en lesse uit die praktyk.

HOEKOM DEELNEEM?

- Jou maatskappy en produkte word professionnel en geloofwaardig bemark.
- Bereik 'n betrokke, jong en gemotiveerde landbougehoor.
- Raak deel van betekenisvolle gesprekke wat landbouers inspireer, toerus en ondersteun.

52 Episode-idees ('n jaar se inhoud) | Opnames by landbou-ekspo's, veilings en plase | Volledige podcast-episodes en kort video's | Versprei op BOERhier / FARMhere se platforms | Koffie as deel van die handelsmerk (promo's, proeë, verkope en intekenaars)

BORGSKAPGELEENTHEDE

Hoofborg (aanbiedingsborg)	Kategorie-borg	Gebeurtenis-aktivering	Gesponsorde tema-episode	Drie geborgde videoklips	Opleidings-werkswinkel
R15,000 per maand	R4,500 per maand	R5,000 per dag	R2,500 per episode	R3,500	Vanaf R7,500

KOFFIE-BESIGHEID – BYKOMENDE INKOMSTE



- Verkope van handelsmerk-koffie.
- Koffieproeë en promosies by geleenthede.
- Verpakte koffie en intekeningopsies.
- Begin met 'n eenvoudige koffie-opstelling met groeipotensiaal.

BEWYSDE POTENSIAAL (ILLUSTRATIEF)

Potensiële jaarinkomste:	R348,000
Geskatte direkte kostes:	R158,000

Geskatte bydrae (voor ander kostes): **R190,000**

RAAK VANDAG BETROKKE!

Nigel@boerhier.co.za | 071 704 6282

Reiskoste: Word afsonderlik gekwoteer.

Afrika-Varkpes: Die biosekuriteitsfoute wat ’n varkboer duur kan kos

Wanneer die virus eers in ’n varkeenheid beland, kan die gevolge verwoestend wees. Voorkoming bly die belangrikste beskerming.



’n Siekte wat nie geïgnoreer kan word nie

Afrika-varkpes is ’n ernstige virussiekte wat mak- en wildevarke raak. Dit is nie ’n menslike siektenie, maar kan geweldige produksieverliese en bewegingsbeperkings meebring. Volgens dieSuid-Afrikaanse Departement van Landbou is daar nie ’n doeltreffende, algemeen beskikbare behandeling of entprogram vir die voorkoming daarvan in die land nie. Suid-Afrikaanse navorsing wat in Mei 2026 in die Onderstepoort Journal of Veterinary Research gepubliseer is, het beklemtoon hoe swak kwarantyngeriewe, karkasbestuur en kennis van oordrag risiko by kleiner produsente kan verhoog. Dieselfde beginsels behoort ernstig op groot en klein plase toegepas te word.

Mense dra risiko deur die hek

Vragmotorbestuurders, kontrakteurs, tegnici en besoekers kan besoedelde materiaal onwetend versprei. Hou ’n besoekersregister, beperk toegang tot noodsaaklike persone en voorsien skoon plaas-spesifieke stewels en oorklere. Maak seker dat toerusting, kratte en voertuie wat tussen varkeenhede beweeg, volgens ’n behoorlike protokol skoongemaak en ontsmet word. ’n Voetbad alleen maak nie ’n swak toegangstelsel veilig nie; sigbarevuilheid moet eers verwyder word, en die ontsmettingsmiddel moet korrek gebruik word.

Veilige voer en nuwe diere

Voer is nog ’n moontlike infeksieroete indien dit met besmette varkprodukte of afval in aanraking kom. Koop betroubare voer, beskerm opberging teen kontaminasie en volg dietoepaslike Suid-Afrikaanse vereistes oor voedselafval noukeurig. Moenie onbekende nuwe varke sommer in die bestaande trop plaas nie. Verifieer die gesondheid en herkoms van diere, hou by bewegingsvereistes en gebruik kwarantyn waar die veearts dit aanbeveel. Wilde varke en



vrylopende diere moet nietoegang tot die eenheid hê nie.

Elke werker moet die plan ken

Skielike sterftes, koors, swak eetlus en ander ongewone tekens moet onmiddellik aangemeld word. Moenie vermoedelik besmette diere verkoop, verskuif of self op onverantwoorde wyse wegdoen nie. Kontak die staatsveearts en volg amptelike instruksies. Duidelike roetes vir skoon en vuil gebiede, korrektiewe optrede ná oortredings en opleiding in personeel se eie taal is noodsaaklik. ’n Protokol wat net in die kantoor lê, is nie biosekuriteit nie.

Die finansiële prentjie

Biosekuriteit kos geld, maar ’n uitbreking kan dieheleinkomstegrondslag van die onderneming bedreig. Begroot vir heinings, watervoorsiening, ontsmettingsgeriewe, opgeleide personeel en noodkommunikasie. Hersien die stelsel gereeld met die eenheid se veearts. Diebeste beskerming is die opeenstapeling



van klein, konsekwente praktyke wat keer dat die virus ooit die produksiegebied bereik.

Tegniese bronne

- Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, amptelike Afrika-varkpesbeheermaatreëls
- Montsu, Boshoff, Etter en Van Emmenes, Biosecurity risks for African swine fever occurrencein smallholder systemsin Gauteng, South Africa (2026)
- Suid-Afrikaanse Varkprodusente-organisasie (SAPPO), siekte-inligting







TREK DIE SNELLER EN RAAK DIE TEIKEN!

GAME ON

GESTIG 2022

TAKSIDERMIE DIENSTE

Game On Taksidermie lewer uitmuntende dienste om ***trofeëlewe tot lewe te bring*** en ***tydlose herinneringe*** vir ons gewaardeerde kliënte te skep.



ONS DIENSTE:

- Europese skedelmontering
- Leer-montering
- Horings-montering
- Skedeldienste
- Vel-looiery
- Vellyf / skouer-montering

KONTAK ONS:

E-pos: taksidermygameon@gmail.com

Jonathan: 065 002 3244

Facebook: Game On


UITMUNTENDE VAKMANSKAP | **HOOGSTE GEHALTESTANDAARDE** | **BEWAAR JOU TROFEË VIR DIE TOEKOMS** | **PERSOONLIKE DIENS & TOEWYDING**

NEW HOLLAND
FieldOps

SLIM DATA.
SLIM BOER.
MEER OPBRENGS.

New Holland FieldOps verbind jou masjinerie, lande en data – sodat jy ingeligte bestuursbesluite kan neem, bedryfskoste kan verlaag en jou opbrengspotensiaal kan maksimeer.





MONITEER JOU MASJIEN
Volg jou masjien se ligging, werkstatus en prestasie intyds.

DATA-ONTLEDING & INSIGTE
Kry waardevolle data-insigte vir beter beplanning en besluitneming.

VERLAAG BEDRYFSKOSTE
Optimaliseer brandstofverbruik en bedryfsdoeltreffendheid.

MAKSIMEER OPBRENGS
Neem beter, vinniger besluite op grond van betroubare data.

KONTAK JOU NEW HOLLAND-HANDELAAR VANDAG!

BETROUBARE DATA IN DIE WOLK

VEILIG & BESKERM

BESKIKBAAR 24/7

www.newholland.com/za

0800 64 111

NEW HOLLAND



Hoenderboerdery: Hoeveel kos elke kilogram vleis jou werklik?

Wanneer voer duur is en elektrisiteit onseker bly, kan 'n klein verandering in voeromsetting die verskil tussen wins en verlies maak.

Die ware maatstaf is koste per verkoopbare kilogram

'n Hoenderprodusent kan trots wees op die aantal kuikens wat geplaas word, maar uiteindelik word die onderneming se ekonomiedeur verkoopbare massa en produksiekoste bepaal. Die voeromsettingsverhouding vergelyk die hoeveelheid voer wat gebruik word met die massa wat diehoenders aansit, volgens diespesifieke berekeningsmetode van die onderneming. Selfs 'n klein verswakking kan beduidend wees wanneer duisende voëls gevoer word. Hierdiesyfer moet egter saam met mortaliteit, voëlouderdom, gemiddelde slagmassa en kwaliteit beoordeel word; 'n goeie enkelmaatstaf vertel nie die hele verhaal nie.

Waar gaan voer verlore?

Voervermorsing begin soms by oorvol of verkeerd gestelde voerbakke. Beskadigde lyne, swak verspreiding en mors by vulpunte verhoog die koste sonder dat die voëls daarby baat. Kontroleer die kwaliteit en varsheid van die voer, die geskiktheid van die rantsoen vir die ouderdomsgroep en hoe eweredig die voëls toegang daartoe kry. Siektes, ongeskikte temperatuur en onvoldoende water laat voëls swak groei selfs wanneer genoeg voer beskikbaar is. Dit is daarom verkeerd om elke voeromsettingsprobleem aan die voerverskaffer toe te skryf.

Hitte het 'n direkte koste

Wanneer die somer warmer word, kan braaikuikens se voeropnameen groeitempo afneem. Swak ventilasieverhoog die risiko van hitte-uitputting, terwyl oormatige vog en swak rommelbestuur ander gesondheidsprobleme skep. Bevestig daagliks dat drinklyne werk, waaierstelsels skoon is en noodkrag beskikbaar is. Die Universiteit van Minnesota se landbouvoorligting beklemtoon die groot toename in waterbehoefte tydens hitte. Hou die verhouding tussen waterverbruik, voeropname en sterftes dop; skielike afwykings kan vroeg op probleme dui.

Vergelyk die regte koste

Bereken nie slegs voer en kuikens nie. Tel verwarming, verkoeling, elektrisiteit, arbeid, veeartsenykundige uitgawes, vervoer, skoonmaak, instandhouding en finansiering by. Sommige koste word per siklus gehef; ander moet oor verskeie



troppe versprei word. Vergelyk prestasie per huis en per siklus op dieselfde basis. Indien hoenders vroeër geslag of later bemark word, verander die voeromsetting én die beskikbare kilogramme, dus moet die netto uitwerking vergelyk word.

Die verbeteringsplan

Kies drie of vier aanwysers wat elke dag aangeteken word: mortaliteit, voer, water, temperatuur en gemiddelde massa. Ondersoek tendense in plaas van uitsonderings. 'n Plaas wat sy toerusting versorg, siekte-insleep beperk en voëls se behoeftes konsekwent bestuur, het 'n sterker grondslag vir winsgewendheid as een wat net op die hoogste plaasdigtheid fokus. Die belangrikste vraag bly: wat kos elke kilogram gesonde, verkoopbare hoendervleis werklik?

Tegniese bronne

- University of Minnesota Extension, Preventing Heat Stressin Poultry(hersien 2026) —
- Graan SA, How to Enhance Broiler Production

BAKGAT

VOERE & BOERDERY



GEHALTEVOER VIR GESONDE DIERE

- BEESVOER
- SKAAP- & BOKVOER
- PLUIMVEEVOER
- HONDEKOS
- PASGEMAAKTE VOERMENGSELS BESKIKBAAR



BETER VOEDING • BETER GROEI • BETER RESULTATE

GEBASEER IN RANDFONTEIN GAUTENG | AFLEWERING BESKIKBAAR | KANTOOR: 077 284 6603

BAKGAT

VOERE

JOU BETROUBARE VENNOOT IN DIEREVOEDING

- BEES
- SKAAP
- BOKKE
- PLUIMVEE
- HONDE



BEKOSTIGBARE PRYSE | GEHALTE INGREDIËNTE | PASGEMAAKTE MENGSELS BESKIKBAAR

RANDFONTEIN GAUTENG | AFLEWERING BESKIKBAAR | KONTAK ONS KANTOOR: 077 284 6603

BAKGAT

VOERE & BOERDERY

VAN ONS PLAAS NA JOU PLAAS

GEHALTE DIEREVOERE BESKIKBAAR



PASGEMAAKTE MENGSELS BESKIKBAAR

RANDFONTEIN GAUTENG | AFLEWERING BESKIKBAAR | 077 284 6603

BAKGAT VOERE — VOEDING VIR SUKSES

WATER-RUGSTEUN STELSEL

HYDRO PLUMBINGS
SONKRAG EN LOODGIETERWERK



Eko-tenks

Vanaf 990L - 5000L tenks

Drukpompe

DAB EasyBox 1.1 kW
DAB EasyBox Mini .75kW
Tesk PMC 2.2kW
Tesk PMC .75kW

3 Fase Filter

950L Vanaf R18 000
1100L Vanaf R25 000
2220L Vanaf R33 665
5000L Vanaf R38 000







DIE SLIM RUGSTEUN WATEROPLOSSING





Hydro Plumbings
073 177 2652
WhatsApp 081 701 9404
hydro.plumbings@outlook.com

Mielieplanttyd: Tien foute wat jou oes kan benadeel voordat dit opkom



Wanneer planttyd aanbreek, word opbrengspotensiaal nie net deur die reën bepaal nie. Baie verliese begin reeds by die planter.

Die eerste vyf foute

Die eerstefout is om in ’n saadbed met onvoldoende vog te plant bloot omdat die eerste bui geval het. Tweedens kan swak planterkalibrasie lei tot oneweredige saadverspreiding of verkeerde plantestand. Derdens veroorsaak wisselende plantdiepte dat saailingeop verskillende tye opkom en ongelyk ontwikkel. Vierdens kan onvoldoende saad-grondkontak die kiemingsproses benadeel. Vyfdens is verkeerde kunsmisplasing ’n risiko: konsentrasies te naby aan die saad kan skade aanrig, terwyl voedingstowwe te ver weg swak benut word. Elke fout klink klein, maar hul uitwerking kan saam die oes se begin benadeel.

Foute ses tot agt: grond, spoed en onkruid

Sesdens kan plant in te nat grond kompaksie en versmeerdesaadgleufwande veroorsaak wat wortelgroei beperk. Sewendens kan buitensporigeplanterspoed die presisie van diemeterstelsel en dieptebeheer verswak, veral op ongelyke grond. Agtstens is swak beplanning vir onkruid- en snywurmbestuur ’n probleem. Onkruid neem vroeg reeds water en voedingstowwe op en kan saailinge onderdruk. Graan SA waarsku dat effektiewe vroeë onkruidbeheer belangrik is vir die vestiging van ’n sterk mieliestand.



Foute nege en tien: verkeerde kultivar en geen opvolg

Negendens kan ’n kultivar met ongeskikte groeilengte of plantestand vir die plaaslike omgewing onnodige risiko skep. Die regte keuse hang van grond, reënval, hitte-eenhede en die beplandeplantvenster af. Tiendens is dit ’n fout om nie die land ná plant weer te inspekteer nie. Gaan die werklike opkoms en plantestand na, ondersoek kolle met swak groei en bepaal of korsvorming, plaagskade of ander probleme ingryping vereis. ’n Boer wat nie tel nie, weet nie of die beplande plantestand bereik is nie.

November 2026 verhoog die belang van presisie

Die 2026/27-seisoen se verhoogde risiko van droër en warmer toestande plaas groter waarde op elkeplantbesluit. Dit beteken nie alle gebiede gaan droogte ondervind nie; dit beteken dat die produsent minder ruimte vir vermybare foute wil laat. Moenie opbrengsteikens of plantestand sonder grondslag uit vorige jare oorneem nie. Gebruik streeksdata, onafhanklike proefresultateen die saadmaatskappy se tegniese aanbevelings. Elke land kan ’n ander produksiepotensiaal hê.

’n Vyfminute-toets kan baie bespaar

Stop gereeld tydens plant, grawe saad op, meet diediepte, tel spasies en ondersoek die kunsmisplasing. Hou rekords van planterinstellings, grondtoestande en probleme. ’n Kort kontrole kan baie goedkoper wees as ’n hele land met oneweredigeopkoms. Die doel is nieom die vinnigste teplant nie, maar om elke hektaar met ’n billike kans op ’n winsgewende oes te begin.

Tegniese bronne

- Graan SA, Planting Tips for Success
- Graan SA, Economic Impact of CutwormDamage to Maize and Soybean
- Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, 2026 El Niño-advies

Beskerm Jou Wateropberging met Hoë-Gehalte Voerings!

Hoë Gehalte Materiale
Ons gebruik slegs die **beste** kwaliteit voerings vir duursaamheid, sterkte en betroubaarheid.

Professionele Installasie
Ons ervare span verseker deskundige installasies wat aan jou behoeftes voldoen.

Aangepaste Oplossings
Ons bied op maat gemaakte voerings vir damme van alle groottes en vorms.

Onderhoud & Herstel
Ons bied gereelde onderhoud en herstel van bestaande voerings.



DAMLININGS

WATER IS LIFE

Bel Ons Vandag Vir 'n Gratis Kwotasie!

076 062 4272

info@damlinings.co.za

www.damlinings.co.za

Jou grond hou meer water as wat jy dink – maar bestuur jy dit reg?

Die waardevolste water vir ’n somergewas lê dikwels nie in ’n dam nie, maar reeds in die grondprofiel.

Reënval is nie dieselfde as beskikbare grondwater nie

Wanneer 20 mm reën op ’n land val, beteken dit nie dat al daardie water later deur die gewas benut kan word nie. ’n Deel kan afloop, verdamp of die wortelsone verlaat. Die hoeveelheid wat beskikbaar bly, hang af van grondtekstuur, struktuur, diepte, organiese materiaal, verdigting en bestaande grondvog. Sandgrond en kleigrond reageer verskillend, terwyl swak struktuur selfs op ’n diep grond infiltrasie kan beperk. ’n Goeie grondwaterplan begin daarom met die werklike eienskappe van elke land, nie met ’n algemene reënvalsyfer nie.

Grondstruktuur is ’n kapitaalbate

Wortels benodig water én suurstof. Wanneer nat grond onder swaar masjinerie verdig word, kan wortelontwikkeling beperk en water se beweging beïnvloed word. Herhalende onnodige bewerking kan ook grondstruktuur en residubedekking verswak. Waar dit toepaslik is, kan bewaringslandboupraktyke met oesreste, versigtige verkeersbestuur en beperkte versteuring help om vog te



bewaar. Geen enkele stelsel pas egter by elke plaas nie: grondtipe, wisselbou, plaagdruk en beskikbare toerusting moet oorweeg word.

Die onkruidstroper

Onkruid is ’n mededinger wat water onttrek nog voordat die mielies of sojabonevoluit begin groei. Beheer moet betyds en volgens die geregistreerde produk se aanwysings geskied. Te laat spuit kan beteken dat die gewas reeds blootgestel was aan mededinging. Om onkruidbeheer uit te stel omdat die land tans groen lyk, kan waardevolle grondvog kos. Kombineer veldwaarneming, wisselbou en gepaste meganiese of chemiesebeheer waar nodig.

Meet die profiel gereeld

Gebruik ’n grondboor, profielgat of geskikte sensor om te bepaal waar vog beskikbaar is. Let op die verskil tussen oppervlakvog en dieper wortelsones. Diebeste besluit oor planttyd, kultivar en plantestand moet op hierdie waarnemings saam met betroubare weervoorspellings berus. ’n Veldkaart waarop sandkolle,





verdigtingslaeen swak dreinering aangedui word, kan ook help om insette meer doelgerig tebestuur.

Die les vir ’n moontlik droër somer

Die amptelike 2026/27-vooruitsig stel ’n groter waarskynlikheid van ondernormale reënval in baie streke. Dit maak grondvogbewaring belangrik, maar sonder om te aanvaar dat elke land droogte gaan hê. Produseer met ’n realistiese opbrengsdoel, beperk onnodige grondversteuring en sorg dat tydige onkruidbeheer nie afgeskeep word nie. Water wat vandag in die profiel behoue bly, kan tydens ’n latere warm week die verskil maak.

Tegniese bronne

- Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, El Niño-risikobestuur en bewaringslandbou-advies, September 2026 –
- Graan SA, Planting Tips for Success
- Graan SA, Managing an El Niño Year

Ou Olie
WARM WATER DONKIE

150 LITER



PERFEK VIR PLAAS, WERKSWINKEL, KAMP & HUISE!

- MAAK WARM WATER **MET OU OLIE!**
- HERWIN OU OLIE **BESPAAR GELD!**
- IDEAAL VIR: STORT, WAS & ANDER BEHOEFTES!
- STERK, DUURSAAM & **PLAASLIK** VERVAARDIG!

WARM WATER, LAE KOSTE! SLIM KEUSE!

KONTAK

ANTON GILFILLAN

082 771 8407

VERVAARDIG IN

MIDDELBURG, MPUMALANGA

58 ZUID STRAAT

Sonneblom of mielies?

Die regte keuse vir jou plaas se reënval en begroting





Die gewas wat die meeste tonne per hektaar lewer, is nie noodwendig die een wat die beste wins teen die laagste risiko bied nie.

’n Seisoen van moeiliker keuses

Wanneer November se plantvenster nader, moet baie produsente besluit hoeveel hektaar aan mielies, sonneblom en ander gewasse toegeken word. Die 2026/27-klimaatvooruitsig dui op ’n verhoogde waarskynlikheid van droër en warmer toestande in groot dele van Suid-Afrika. Dit beteken nie dat sonneblom altyd die beste antwoord is nie. Elke besluit behoort gegrond tewees op grondpotensiaal, beskikbare vog, historieseopbrengste, insetkoste, markgeleenthede en die plaas se wisselboustelsel. ’n Gewas met ’n goeie gemiddelde opbrengs kan steeds swak finansieel presteer wanneer syproduksiekostebuitensporig hoog is.

Die verskillende sterkpunte

Mielies kan uitstekend produseer waar goeie grond, voldoende reën en gepaste bestuur saamval, maar droë tydperke tydens sensitiewe groeistadiums kan opbrengsteknou. Sonneblom het ’n wortelstelsel wat onder sekere omstandighede water uit dieper grond kan benut en kan op hoërrisikolande beter as mielies presteer. Graan SA se Oktober 2026-riglyne oor bestuur in ’n El Niño-jaar beveel aan dat produsente gewasse volgens werklikewinsgewendheid en grondtipe beoordeel. Dit bly egter belangrik dat die boer ook siekterisiko, wisselbou en die impak op die volgende seisoen se grondvog verreken.

Bereken marge, nie net inkomste nie

’n Basiese bruto marge word bereken deur beraamdeoesinkomste minus die direkte veranderlike produksiekoste te neem. Gebruik realistiese tonne per hektaar en die plaashekprys nadat toepaslike bemarkings- en vervoerkosteafgetrek is. Tel saad, kunsmis, gewasbeskerming, diesel, kontrakwerk en ander direkte kosteby. Daarna moet vaste uitgawes, finansiering en masjineriekoste in die groter ondernemingsontleding aandag kry. Toets meer as een scenario: ’n normale jaar, ’n matig droë jaar en ’n ernstige opbrengsteleurstelling.

Die rol van wisselbou

’n Sonneblomland kan bydra tot ’n nuttigewisselboustelsel, maar sonneblom moenie te gereeld op dieselfde grond herhaal word nie, onder meer weens siektes soos Sclerotinia. Sekere wisselbouvolgordes beïnvloed onkruidbeheer, oesreste, voedingstowwe en beskikbare grondvog. Diegeskikte opvolggewas moet vooraf oorweeg word. ’n Besluit wat net op vanjaar

seprys gegrond is, kan volgende jaar onnodige kostes skep.

Weet hoekom jy plant

Die beste gewas is dieeen wat by diespesifieke land en die onderneming se risiko-aptyt pas. Vra wat elke hektaar moet oplewer om koste te dek, hoeveel kontant aan die begin vasgelê word en of die mark die oes teen aanvaarbare voorwaardes kan absorbeer. Die regte antwoord kan op een plaas hoofsaaklik mielies wees, en op die volgende plaas 'n groter sonneblomaandeel. Finansiële dissipline is net so belangrik as landboukundige kennis.





Tegniese bronne

- Graan SA, Managing an El Niño Year (Oktober 2026)
- Graan SA, Grain Marketing: Plan Ahead to Ensure a Profit
- Landbounavorsingsraad, sonneblomproduksieriglyne



TOYOTA HILUX
(2026)

Sterker. Slimmer. Meer bekwaam.
Gebou vir Suid-Afrikaanse toestande.



Die Opgedateerde Koning van die Bakkie Mark

Toyota het die Hilux-reeks vir 2026 verfris met **hersiene pryse**, **bygewerkte spesifikasies**, en meer oor sleutel-derivate.

Spuit jy jou wins weg?

Die verborge koste van verkeerde onkruidbeheer

'n Swak spuitbesluit kan dubbele kostes veroorsaak: die middel word betaal, maar die onkruid bly staan.



Die goedkoopste mengsel is nie altyd die voordeligste nie

In die eerste weke ná planttyd is onkruidbeheer van die belangrikste take op 'n graanplaas. 'n Produsent kan probeer bespaar deur 'n dosis te verminder, die spuitvenster te rek of 'n minder geskikte middel te gebruik. Tog kan die gewas reeds opbrengspotensiaal verloor terwyl die onkruid steeds water, lig en voedingstowwe benut. Diewerklike koste sluit die oorspronklike middel, diesel, arbeid, moontlike herspuiting en gewasskade in. Die doel is nie om die laagste prys per liter te koop nie, maar om die korrekte beheer teen 'n verdedigbare totale koste tebereik.

Spuit teen die regte teiken

Identifiseer die dominante onkruidspesies voordat 'n program beplan word. Sommige middels is bedoel vir gebruik voordat onkruid opkom; ander werk op aktief groeiende plantevan bepaalde grootte. Die gewas se groeistadium en kultivartegnologieis net so belangrik. 'n Onkruiddoder wat op een mieliekultivar gebruik mag word, is nie vanselfsprekend veilig op 'n ander gewas nie. Lees die huidige Suid-Afrikaanse etiket vir gewasregistrasie, dosis, waterhoeveelheid, mengbaarheid, wagtye en veiligheidsmaatreëls.

Die spuit se toestand beïnvloed die resultaat

Verslete spuitpunte, verkeerde druk, ongelyke balkhoogte en onakkurate ryspoed skep kolle met onder- of oortoediening. Hoë temperature, wind en lae humiditeit kan drif en verdampingsverliese verhoog. Kontroleer dus spuittoerusting gereeld en teken die weersomstandighede tydens toediening aan. Beskerm naburige gewasse, waterbronne en mense teen drif. Korrekte beskermende klere en die veilige hantering van chemiese houers is nie onderhandelbaar nie.

Weerstand is duur om terug te draai

CropLife Suid-Afrika beklemtoon dat herhaaldelike gebruik van dieselfde werkingsmeganisme die ontwikkeling van weerstandbiedende onkruid kan bevorder. 'n Program behoort dus gepaste chemiesewisseling te kombineer met meganiese of verbouingspraktyke waar moontlik. Kontroleer dieland ná spuit en ondersoek oorlewende plante. Indien 'n middel swak gevaar het, kan die oorsaak onkruidgrootte, weerstand, weerstoestande of toerusting wees. Om bloot nog 'n keer dieselfde middel toe te dien, kan die probleem vererger.

'n Beter manier om koste te beheer

Hou per land rekords van onkruid, middels, hoeveelhede, weer, spuitinstellings en werklike uitkoms. Vergelyk die koste van programme oor verskeie seisoene, nienet van een faktuur nie. Voorkom onnodige toedienings, maar moenie die gewas se kritieke onkruidvrye tydperk afskeep nie. Presiese spuitwerk kan insetkoste beperk en opbrengspotensiaal beskerm – mits die besluit op goeieveldkennis berus.

Tegniese bronne

- CropLifeSuid-Afrika, This Is How Herbicide Resistance AffectsYour Pocket
- Graan SA, Post-emergence Weed Control
- Graan SA, Planting Tips for Success

HDPE
LINER SOLUTIONS

BUILT TO LAST. ENGINEERED TO PROTECT.



0.5mm To 2mm
HDPE SMOOTH LINER

We specialize in HDPE welding





DURABLE & PUNCTURE RESISTANT
High-quality HDPE for long-term performance

STRONG & RELIABLE WELDS
Expert HDPE welding for leak-proof installations

WATERPROOF PROTECTION
Ideal for dams, ponds, reservoirs, canals, & more

NATIONWIDE SERVICE
We work country wide

EXPERIENCED TEAM
Professional, efficient & committed to quality

PROTECT YOUR INVESTMENT
WITH QUALITY HDPE LINERS

PERFECT FOR:

- ☑ Dams & Reservoirs
- ☑ Irrigation Ponds
- ☑ Mining & Industrial Applications
- ☑ Landfill Sites
- ☑ Water Storage Solutions

CONTACT ANDRE TODAY!
076 062 4272

WE WORK COUNTRY WIDE

Lusern se somersnitte:

Hoe om blaarbehoud, proteïen en gehalte te beskerm



Lusern se waarde lê nie net in die aantal bale nie, maar in die voedingstowwe wat die koper werklik ontvang.

Meer tonnemaat is nie altyd meer waarde nie

Lusern is 'n belangrike hoëgehalte-ruvoer vir melkbeeste, perde en ander vee. Namate 'n gewas ouer word, kan die verhouding tussen stingels en blare verander en die verteerbaarheid afneem. Die blaarfraksie dra 'n groot deel van die proteïenwaarde by, terwyl blaarverlies tydens sny, droogmaak en baalhantering die kwaliteit kan verminder. Vir 'n produsent wat die somersnittein November beplan, is die doel 'n ekonomiese balans tussen hoeveelheid, hergroei, arbeidskoste en die gehalte wat die beoogde koper vereis.

Die snybesluit begin voor die trekker beweeg

Beoordeel groeistadium, plantgesondheid, weer en diestelsel se gewone hergroeiperiode. Tevroeë sny kan die volgende herstelperiode en totale seisoenproduksie beïnvloed, terwyl te laat sny kwaliteit benadeel. Omdat temperature en waterbeskikbaarheid tussen gebiede verskil, bestaan daar nie een toepaslike kalenderdatum vir elke plaas nie. Beplan sny wanneer 'n realistiese reeks geskikte droogdae verwag word en voldoende toerusting en arbeid beskikbaar is om die werk betyds af te handel.

Droogmaak sonder onnodige skade

Pas gesnyde lusern moet vinnig genoeg droog om bergingsproblemete beperk, maar buitensporige hantering wanneer dieblare bros is, kan waardevolle materiaal laat afbreek. Pas harke, swaaiers en toerusting aan by die gewas se toestand. Vermy om materiaal onnodig oor die grond te sleep waar kontaminasie met sand of klippe kan voorkom. Monitor die vog eerder as om slegs op die aantal uresedert sny staat te maak. Vogvlakke vir veilige baal en berging hang van baalgrootte, digtheid en bergingsmetode af.

Berging bepaal wat oorbly

Balewat te nat geberg word, kan muf word, warm word of selfs 'n brandrisiko skep. Bale wat oormatig droog en herhaaldelik hanteer word, kan verdere blaarverliese toon. Gebruik geskikteventilasie, beskerming teen reën en direktegrondvog, en gereelde monitering van stapels. Vir uitvoergehalte of spesialisvoermarkte behoort proteïen, vesel en vog deur toepaslike laboratoriumontledings bevestig te word. 'n Visueel mooi baal is nie 'n betroubare plaasvervanger vir 'n volledige voedingsontleding nie.

Weet waarvoor die koper betaal

'n Melkboer stel moontlik ander prioriteite as 'n uitvoerhandelaar of 'n produsent van algemene ruvoer. Verkoop volgens duidelike grade, gewaarmerkte ontledings en eerlike spesifikasies. Bereken die netto inkomste ná sny, hark, baal, laai, vervoer, toetsing en berging. Die winsgewendste lusern is dié wat 'n konsekwente voedingswaarde lewer sonder dat produksiekoste diepremie opeet.

Tegniese bronne

- University of Minnesota Extension, Preserving the Value of Dry Stored Hay
- University of Minnesota Extension, Managing Risk at the First Alfalfa Harvest
- Penn State Extension, Understanding a Hay Analysis

GEREED OM TE ROL
GEREED VIR OES

VOORSEISOEN-INSPEKSIE | EGTE CASE IH ONDERDELE

EGTE ONDERDELE
HOË WERKVERRIGTING



CASE IH
AGRICULTURE

- BETROUBARE PRESTASIE
- MAKSIMUM BESKERMING
- **MINDER STILSTAND** MEER PRODUKTIWITEIT
- ONTWIKKEL VIR SUID-AFRIKAANSE BOERE

KONTAK JOU NAASSTE CASE IH HANDELAAR VANDAG!

Steenvrugte in November:

Waarom vruggrootte en pluktyd jou wins bepaal

Die vroeë steenvrugseisoen bied uitstekende markgeleenthede, maar vrugte wat verkeerd hanteer word, verloor vinnig waarde.



’n Kort venster vir goeie opbrengs

Vir produsente van perskes, nektariens en appelkosebring November die begin of versnelling van belangrike vroeë oesaktiwiteite in verskeie Suid-Afrikaanse produksiestreke. Die presiese aanvang verskil volgens kultivar en ligging. Hortgro beskryf die steenvrugseisoen breedweg as ’n periode van November tot April, en sommige produsente begin eers in die tweede helfte van November oes. Die kommersiële uitdaging is dat rypheid, arbeid, verpakking en vervoer in ’n kort tydperk reg moet verloop. ’n Boer kry nie altyd ’n tweede kans om vrugte op die ideale stadium te pluk nie.

Grootte begin lank voor plukdag

Vruggrootte word beïnvloed deur kultivar, blom- en vrugset, uitdunning, boomkrag, blaaroppervlakte en waterbeskikbaarheid. Hitte en waterstres tydens belangrike groeistadia kan die uiteindelike grootte beperk. Hortgro het reeds in tegniese gevallestudies gewys hoe verskille in waterstres tussen besproeiingsblokke met kleiner vrugte verband kan hou. Produsente behoort dus besproeiing volgens boombehoefte, grondtoestand en beskikbare water te bestuur eerder as volgens ’n onbuigsamekalender. Te veel water en swak dreinering kan ook probleme veroorsaak.

Rypheid en hantering is ewe belangrik

’n Vrug wat te vroeg gepluk word, kan onvoldoende eetgehalte hê, terwyl oorryp vrugte makliker beskadig en minder geskik vir lang vervoer kan wees. Volg die spesifieke koper of uitvoerder se rypheidsvereistes en toepaslike amptelike standaarde. Hortgro se na-oesriglyne beklemtoon versigtige hantering en die vermyding van pluk tydens uiterste hitte of terwyl vrugte nat is. Opgeleide plukkers, skoon handskoene en beskermde plukhouers help om kneusplekke en skuurmerkete beperk.

Verwyder die veldhitte

Steenvrugtebly ná pluk ’n lewende produk en kan vinnig kwaliteit verloor. Beplan ’n kort, goed bestuurderoete vanaf boord na verkoeling of pakstoor. Maak seker dat kratte, voertuie en laaipunte gereed is voordat die eerste groot volume inkom. Hitte, vertraging en oorvol houers verhoog dierisiko van skade. Arbeidsbeplanning verdien ewe veel aandag: onvoldoendeopgeleide plukkers tydens die kritieke venster kan die waarde van ’n uitstekende oes verminder.

Die syfer wat tel, is die realiseerbare pakopbrengs

Vergelyk nienet tonne uit dieboord nie, maar ook die persentasie vrugte wat werklik vir die beoogde mark kwalifiseer. Teken redes vir afgraderings aan, soos grootte, kneusplekke, kleur en rypheid, en gebruik die data vir volgende seisoen se bestuursplan. ’n Klein verbetering in hanteerbarekwaliteit kan ’n beter opbrengs lewer as ’n groter oes met hoë afkeur. Die sukses van November se steenvrugte word dus in die boord begin en in diepakstoor bevestig.

Tegniese bronne

- Hortgro, Best Practice Guidelines for Harvesting and Transporting Stone Fruit (Oktober 2025)
- Hortgro, Stone Fruit Harvesting Guidelines
- Hortgro, How FruitLook Helps Farmers Monitor and Identify Problems in Their Blocks

BKO
BO-KAROO OPLEIDING

Saai kennis.
Oes kundigheid.

Dierekunde, Plantkunde of Gemengde Gewasse & Veeboer?
Kies uit drie gespesialiseerde Landboukwalifikasies vir 2027!

Maak ons kampus sonder mure jóú studietuiste.
Verblyf en finansiering is beskikbaar.



Skryf nou in!

www.bko.co.za
ontvangs@bko.co.za
Kantoor: 053 110 0620
WhatsApp: 061 768 1852

Bo-Karoo Opleiding (BKO) is 'n privaat, Afrikaanse opleidingsinstelling wat fokus op skaars vaardighede, gebou op 'n Christelike fondasie en trots gewortel in die vryheid en uniekheid van Afrikaner kultuur

LANDBOU | TEGNIES | VERSORGING | VOORSKOOLSE OPLEIDING

BOERhier

'n Boer is gekies deur God

BENOEM 'N BOER

Help ons om die Suid-Afrikaanse boere te eer wat ons in 2026 verloor het.

BOERhier en ***FARMhere*** begin 'n weeklikse huldeblyk-reeks om boere te vereer wat in 2026 oorlede is, uitgesluit sterftes wat met misdaad verband hou. Ons wil hul lewens onthou, hul boerdery-nalatenskap vier en die lesse wat hulle vir toekomstige geslagte agterlaat, deel.

Wie kan benoem word?

- 'n Boer wat gedurende 2026 oorlede is
- Enige tipe boer: vee, gewasse, gemeng, stoet, suiwel, wild, opkomend of kommersieel
- Iemand wie se verhaal, waardes of boerderylesse onthou moet word
- Benoemings slegs met toestemming van die familie

Wat moet jy instuur?

- Boer se volle naam
- Boerderygebied of distrik
- Tipe boerdery
- Kort rede vir die benoeming
- Waarvoor die boer bekend was en wat ander kan leer
- Bevestiging van familietoestemming om hulle te kontak

Stuur jou benoeming na: **info@boerhier.co.za**

Webwerwe: **www.boerhier.co.za** | **www.farmhere.co.za**

Want 'n boer se nalatenskap behoort nie met sy laaste oes te eindig nie.

*Gekose verhale kan in **BOERhier**, **FARMhere** en op ons sosialemediaplatforms verskyn.*

SNAKSE VRAE WAT STADSMENSE VIR BOERE VRA!

25 jaar se plaasvrae wat jou laat wonder ... en sommer lekker laat lag!



1 Gee bruin koeie sjokolademelk?



'n Boer sê: Ja, en as jy 'n pienk koei kry, tap jy sommer aarbeimelk!

2 Kan 'n haan eiers lê?



'n Boer sê: As jy een kry wat dit regkry, bel my dadelik. Ons gaan ryk word!

3 Hoekom plant julle nie sommer klaar gaar aartappels nie?



'n Boer sê: Ons het probeer, maar die slap tjips wou nie groei nie!

4 Krimp 'n skaap se wol as dit reën?



'n Boer sê: Nee, anders het ons ná elke reënbui 'n trop miniatuur-skape!

5 Kan jy nie net die reën aanskakel wanneer jou mielies dors is nie?



'n Boer sê: As ek daardie knoppie gehad het, was ek lankal 'n miljardër!

6 Hoekom dra koeie geel oorbelle? Is dit 'n modegier?



'n Boer sê: Nee, dis hulle identifikasie. Hulle het nie almal selfone en ID-kaarte nie!

25 van die snaaksste en vreemdste vrae oor die plaaslewe!

BOERhier

MENSE | PLAAS | PRODUKSIE | 'N VOLHOUBARE TOEKOMS

BOERhier VEILINGS

ALLES OOR VEILINGS



Alles wat jy moet weet oor veilings

BOERhier VEILINGS

HOEKOM JOU VEILING BY ONS ADVERTEER?

Moenie net jou veiling lys nie — bemark dit waar die Suid-Afrikaanse landbou oplet.

EEN PRYS DEK DIT ALLES

R7,000

Alles-ingeslote veilingbemarkingspakket

- Advertensie in BOERhier tydskrif
- Advertensie in FARMhere tydskrif
- 60 dae se sosiale media bemarking
- Professionele advertensie-ontwerp ingesluit

HOEKOM DIT WERK

- Bereik **ernstige landboukopers** voor veilingsdag
- Promoveer jou veiling op beide **Afrikaanse en Engelse** platforms
- Bou afwagting en **verbeter bywoning**
- Hou jou veiling langer sigbaar met **60 dae** se promosie
- **Een bespreking. Een ontwerp. Een alles-ingeslote prys.**

ONS BEREIK

- **127,000+** volgers
- **3,000,000+** bereik elke 28 dae
- **34,000+** e-pos databasis
- **16,000+** ingetekende WhatsApp-boere
- **40,000–80,000** maandelikse tydskriflesers

BESTE VIR

Stoetveilings • Produksieveilings • Uitverkopingsveilings • Plaasveilings • Spesiale veegeleenthede



Bespreek jou volgende veiling met BOERhier / FARMhere

Verbind die hartklop van Suid-Afrikaanse landbou.

info@boerhier.co.za | www.boerhier.co.za | www.farmhere.co.za

Middellande Stoor- en Vetvee

23 November 2026
12h00

Aanlyn Veiling



VLEISSENTRAAL PORT ELIZABETH

AFSLAER JP Marais 072 453 8477
VLEISSENTRAAL PORT ELIZABETH 041 001 0122
PORTELIZABETH@VLEISSENTRAAL.CO.ZA
Terme en voorwaardes geld

MEERKAT ONLINE AUCTIONS

Professionele GRAFIESE ONTWERP

SPESIFIEK VIR DIE LANDBOU

Laat jou plaas, veilings en landbou-besigheid uitstaan met *hoë-gehalte, impakvolle ontwerpe!*



ONTWERPE VIR:

- Veilingsadvertensies (lewende hawe, wild, toerusting, ens.)
- Plaasadvertensies
- Stoet- en teeladvertensies
- Produk- en dierebemarking
- Gebeurtenis- en opedagadvertensies
- Maatskappy- en borgadvertensies
- Sosiale media- en digitale advertensies
- Brosjures, plakkate en promosiemateriaal

Jou landbouverhaal, professioneel verbeeld!

Professionele kwaliteit | Vinnige afhandeling | Betroubaar en bekostigbaar



cpietersen001@gmail.com

DB DORPERS

STILVEILING



Mosplaas, Kalahari
VENUE

Donderdag
26 November 2026
DATUM

10vm tot 13nm
TYD

AANBOD

60 Dorper ramme

"First come first serve basis"

Lam - 2 Tand Kalahari veldaangepaste ramme

Navrae Stiaan von Wielligh 082 844 6604
Pieter du Plessis 082 492 9444
Daan Bosman 082 929 8406
VLEISSENTRAAL KAAP 078 262 0487
adminkaap | @vleissentraal.co.za

Terme en voorwaardes geld

VLEISSENTRAAL
KAAP

SUMMER FESTIVAL
BARKLY EAST

BARKLY SUMMERFEST

STOOR EN VETVEE

/ Joelshoek Fatstock

30 NOVEMBER

Venue: Aliwal-Noord



AFSLAER André van Zyl 084 587 7660

Kontak nrs vir inskrywings:

DB Nel 079 040 6517 | Rupert Potgieter 082 418 8118

Milton Green 083 500 9695 | Brendan Myburgh 079 551 7422

VLEISSENTRAAL PORT ELIZABETH 041 001 0122

PORTELIZABETH@VLEISSENTRAAL.CO.ZA

Terme en voorwaardes geld

VLEISSENTRAAL PORT ELIZABETH

MEERKAT ONLINE AUCTIONS


SAVE THE DATE
2027
22 JANUARY
NU POLL
MERINO
NU POLL
ESTD. 2021
BKB
LIVESTOCK &


SAVE THE DATE
2027
9 FEBRUARY
PREISS & KOCK
MERINOS
Preiss & Kock
1915 - 2026
BKB
LIVESTOCK &
AUCTIONEERING

TOOMFONTEIN
DOHNE'S

GENETIKA VIR 'N STERKER TOEKOMS



Dohne Merino

18'DE FEBRUARIE 2027

- UITSTAANDE GENETIKA
- PRODUKSIE GEDREWE
- AANPASBAAR EN ROBUUS
- GESONDE, VRUGBARE DIERE

ERNST VAN ROOYEN
083 411 7568

PEET VAN ROOYEN
083 270 0900

JAN MARAIS (OVK)
079 511 5087

LOUWRENS CONRADIE (AFSLAER)
082 851 8905

OVK

TOOMFONTEIN
EDENBURG DISTRIK, FS
4'DE PRODUKSIE VEILING

CENTRAL SALEYARD


SAVE THE DATE
2027
19 FEBRUARY
TRUMPS MERINO
TRUMPS MERINO
EST 1907
PIENAAR & SONS
BKB
LIVESTOCK & AUCTIONEERING

SAVE THE DATE



26 FEBRUARY 2027 STORMBERG MERINOS



STORMBERG MERINOS

BKB LIVESTOCK & AUCTIONEERING



- Upcoming AUCTIONS & EVENTS

BKB South
November 2026

24	Gouda Weekly Livestock Auction	Gouda, Hermon Western Cape Carl Malherbe (BKB) - 082 496 3446
24	Super Fatstock , Store Lamb & Weaner Auction	Burgersdorp Tennis Club & SwiftVEE Online Jovaan Cloete (BKB) - 079 575 0795
25	Humansdorp Monthly Livestock Auction	BKB Auction Grounds, Humansdorp Renier Zietsman (BKB) 082 491 5182
26	Loxton Christmas Auction	Old Loxton Auction Pens Pietman Oosthuizen (BKB) 072 780 0025
26	Outeniqua Christmas Auction	Outeniqua Auction Pens, Jonkersberg Road Len Bornman (BKB) 082 551 6839
26	Digital Store & Slaughter Livestock Auction	SutherlHofmeyr Sports Club & SwiftVEE Onlineand Show Grounds Johan Moolman (BKB) - 060 551 6537
27	Western Cape Boer Goat Club Auction	Malmesbury Show Grounds & CdP Online Francois Willemse (BKB) 082 771 5845
27	Moorreesburg Slaughter Stock Auction	Moorreesburg Showgrounds Tjaart Steyn (BKB) - 082 771 5843
27–28	Brakkefontein Monthly Livestock Auction	Brakkefontein Auction Pens Pietman Oosthuizen (BKB) - 072 780 0025

BKB
LIVESTOCK & AUCTIONEERING

VLEISSENTRAAL

KAAP | CAPE

2026 November

DIE BOER SE BESTE BOD • THE FARMER'S BEST BID

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
1	2	3 Andre Kallis week veiling - Gouda	4 Internasionale Skaap Veiling, Upington Verkiesingsdag	5 Internasionale Skaap Veiling, Upington	6	7	WEEK 44
8	9 Stoor en vetvee aanlyn veiling Ruens	10 Andre Kallis week veiling Gouda Hans Knoesen Kameel Stil Veiling Upington	11	12	13	14	WEEK 45
15	16	17 Andre Kallis week veiling - Gouda	18	19 Karoo Groblershoop Boerbok Veiling	20	21	WEEK 46
22	23 Stoor en vetvee aanlyn veiling Riversdal	24 Andre Kallis week veiling - Gouda	25	26 DB Dorpers stilveiling Mosplaas	27	28	WEEK 47
29	30						WEEK 48

LEWENDEHAWE • WILD • LOSGOED • EIENDOM

LIVESTOCK • GAME • MOVABLE ASSETS • PROPERTY

Tel: 041 001 0122 • www.vleissentraal.co.za

VLEISSENTRAAL

DIE BESTE BOD

THE BEST BID



LIVESTOCK • GAME • MOVABLE ASSETS • PROPERTY

LEWENDEHAWE • WILD • LOSGOED • EIENDOM

www.vleissentraal.co.za

Spitbraai Lamb Marinade Recipe

A Rich, Flavourful Marinade for Tender, Succulent Spitbraai Lamb



Marinade Ingredients

- 1 cup (250 ml) olive oil
- ½ cup (125 ml) fresh lemon juice
- ½ cup (125 ml) red wine vinegar
- 6–8 garlic cloves, crushed
- 2 Tbsp fresh rosemary, finely chopped
- 2 Tbsp fresh thyme leaves
- 2 Tbsp fresh oregano (or 1 Tbsp dried)
- 2 Tbsp fresh parsley, chopped
- 2 Tbsp coarse salt
- 1 Tbsp black pepper, freshly ground
- 1 Tbsp smoked paprika
- 1 Tbsp ground coriander
- 1 Tbsp ground cumin
- 1 tsp chilli flakes (optional, for a bit of heat)
- 2 Tbsp honey or brown sugar (for a rich, golden crust)

Method

1. **Make the marinade:** In a large bowl or jug, whisk together the olive oil, lemon juice, vinegar, garlic, herbs, spices and honey until well combined.
2. **Prepare the lamb:** Use a whole lamb, leg, or shoulder for spitbraai. Trim excess fat, then score the meat in a crisscross pattern about 1 cm deep.
3. **Marinate:** Place the lamb in a large tray or clean drum (or a sealed marinade bag) and pour the marinade over it. Rub the marinade well into the meat, especially into the scored cuts.
4. **Rest for flavour:** Cover and refrigerate for at least 12 hours (overnight is best) to allow the flavours to deeply infuse the meat.
5. **Spitbraai:** Secure the lamb on the spit and braai over medium coals for 3–5 hours (depending on size), basting regularly with the remaining marinade for a juicy, flavour-packed result.

Farmer's Tips

- ✔ Score the meat well so the marinade reaches deep into the lamb.
- ✔ Use fresh herbs for the best flavour.
- ✔ Baste often while it braais to keep it moist and tender.
- ✔ Allow the lamb to rest for 15–20 minutes before carving.



Serving Suggestion

Serve with roast potatoes, seasonal farm vegetables and a fresh garden salad.

BOERhier

www.boerhier.co.za

KONNEKTEER DIE HARTKLOP VAN SUID-AFRIKAANSE LANDBOU

LANDBOUMARK-VERSLAG

20 NOVEMBER 2026



VEEBOERDERY | WILDBOERDERY | GEWASPRODUKSIE

VEEPRYSE (R/kg) – AMT

Weeksluitingspryse: 13 November 2026

Kategorie	Prys (R/kg)	Beweging
A2/A3-beeste (slagbeeste)	R57,86	▲ +1,2%
C2/C3-beeste	R51,94	▲ +0,9%
B2/B3-beeste	R48,17	▲ +0,8%
A-graad skaap	R110,82	▲ +1,5%
B-graad skaap	R98,76	▲ +1,3%
A-graad lam	R117,45	▲ +1,7%
B-graad lam	R103,28	▲ +1,4%
Vark (lewend)	R36,92	▼ -0,6%

GRAANPRYSE – SAFEX

Vereffeningspryse: 19 November 2026

Produk	Kontrak (Dec '26)	Prys (R/ton)	Beweging
Mielies (wit)	DEC 26	R4 518	▲ +0,7%
Mielies (geel)	DEC 26	R4 692	▲ +0,9%
Sojabone	DEC 26	R8 974	▲ +1,1%
Sonneblom	DEC 26	R9 640	▲ +0,8%
Koring	DEC 26	R6 872	▲ +0,4%

VARS PRODUKTE – AMT

Weeksluitingspryse: 13 November 2026

Produk	Prys (R/kg)	Beweging
Aartappels	R6,18	▼ -1,9%
Uie	R5,76	▼ -2,1%
Tamaties	R13,84	▲ +3,5%
Wortels	R7,92	▲ +0,8%
Kool	R6,47	▼ -0,6%

MARKOORSIG

Lewendehawepryse bly stewig met verdere ligte winste oor die meeste kategorieë. **Graanmarkte** toon steeds ondersteuning, veral vir mielies en sojabone, terwyl varsprodukpryse gemeng is weens variasies in aanbod en plaaslike vraag.

Interessante feit

Suid-Afrika is 'n **netto uitvoerder** van mielies en lewer jaarliks aan meer as 20 lande in Afrika, insluitend Zambia, Zimbabwe en Mosambiek.

BRONNE:

AMT – Lewendehawe- en varsprodukpryse: www.amtrends.co.za
SAFEX – Graanpryse (JSE): www.jse.co.za

VORIGE Uitgawe






Oktober 2026 • Uitgawe 122




September 2026 • Uitgawe 121



Augustus 2026 • Uitgawe 120



Julie 2026 • Uitgawe 119



Junie 2026 • Uitgawe 118



Mei 2026 • Uitgawe 117

MIS NIE 'N UITGAWE NIE!

Besoek **www.boerhier.co.za** vir al ons vorige uitgawes en baie meer inligting.

Klik hier om aanlyn te lees

'N GEBED VIR ONS BOERE

met Sonneblom-Hoop

Here, ons kom vandag na U met nederige harte en dank U vir die son wat opkom, vir die reën wat val, vir die vrugbaarheid van die grond en vir elke geleentheid om te saai, te groei en te oes. Dank U vir die skoonheid van die sonneblomme in die veld — elke blom wat na die lig draai, herinner ons om ook ons harte na U toe te draai.

Here, gee ons **wysheid** vir elke besluit, moed vir elke uitdaging en vrede wanneer onsekerheid oor pryse, droogte, siekte of die toekoms ons wil oorweldig. Seën ons boere, hul gesinne, hul werkers en elke hand wat dien. Bewaar ons op die paaie, in die lande, op die plaas en in elke gemeenskap.

Here, voorsien in elke behoefte. Laat daar genoeg wees vir vandag, en hoop vir môre. Wanneer ons moeg raak, wees ons krag. Wanneer ons twyfel, wees ons vaste rots. Wanneer ons vreugde ervaar, help ons om U eerste te eer en U Naam te loof. Leer ons om geduldig te wag, getrou te werk en met blydskap te onthou dat elke goeie gawe van U kom.

Here, maak ons mense van geloof, integriteit en liefde. Help ons om ander raak te sien, om mildelik te gee en om met dankbaarheid te leef. Mag ons, soos sonneblomme, altyd na die lig van Christus draai.

Dankie dat U getrou bly in elke seisoen. Ons plaas ons planne, ons oes, ons kinders en ons toekoms in U hande. In Jesus se Naam bid ons. ***Amen.***

Amen ♡

"Die Here sal jou voortdurend lei en jou siel versadig in dor streke."

♡

JESAJA 58:11